

GBC

ELECTRONIC MAGAZINE

INVERNO
2015

#solodagbc

Le ultime **novità**
per un inverno tutto **SMART!**



Lampada LED
R7s SLIM
84LED
PAG.5

WiCare
Telecamera
WI-FI
con gestione
da smartphone
PAG.3

myiDoor[®]
Guarda, Parla,
Ascolta e
APRI la porta
ovunque ti trovi!
PAG.3

sleepy
Lampada LED
da tavolo
con Dimmer
Touch
Multicolor RGB
PAG.7

MYFOX SECURITY CAMERA

Myfox Security Camera è una telecamera di sicurezza ad alte prestazioni, controllata in remoto con un'app per smartphone, ed è l'unica telecamera con un otturatore meccanico motorizzato per garantirti il massimo della privacy. Le caratteristiche includono: Video HD e visione notturna, un angolo di visione a 130° con Magic Zoom, visualizzazione in remoto, comunicazioni audio bidirezionali e rilevamento del movimento con videoregistrazione automatica e avvisi via smartphone. La batteria di backup garantisce autonomia in caso di interruzione di corrente.

COD. 67.3201.06 BU4001

1

199.90€

myfox



1

MYFOX HOME ALARM

Myfox Security System è composto da 1 sensore IntellITAG™, 1 sirena a 110 dB con segnali luminosi e musicali, 1 telecomando a mani libere per il riconoscimento automatico degli utenti, 1 Link per la connettività wireless. I sensori IntellITAG per porte e finestre distinguono tra eventi normali, ad es. una pallonata, e potenziali minacce come un piede di porco, e attiva l'allarme PRIMA che l'intruso riesca a penetrare in casa. Myfox Link può gestire fino a 1 sirena, 4 telecamere, 50 IntellITAG e 50 badge. Gestiscilo dal tuo smartphone e programma i periodi di armamento/disarmo automatici. Dimensioni: Ø 80 mm x h 31 mm
Batteria: interna, autonomia 6h - Alimentazione: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,15 A

COD. 67.3201.00 BU0101

2

299.00€

TERMOSTATO WIFI NETATMO

Ideato da Philippe Starck, il termostato WiFi di Netatmo consente di controllare a distanza il riscaldamento attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Tutti i parametri sono personalizzabili per soddisfare le esigenze di ogni utente. L'installazione è molto semplice e non richiede particolari accortezze, è comunque possibile richiedere l'installazione ai Rivenditori GBC. App per iOS, Android e Windows Phone.

COD. PK.1100.00



netatmo

3

179.90€



7

PRESA COMANDATA CON CONTROLLO IN REMOTO DA SMARTPHONE / IPHONE

Per controllare gli oggetti di uso quotidiano. È sufficiente inserire la smart plug nella presa di rete elettrica e sarà possibile controllare a distanza il dispositivo ad essa connesso, con controllo wireless o in remoto via APP per iOS e Android, con possibilità di programmazione dello stesso dispositivo. Controllate luci, piccoli elettrodomestici, consolle, o qualunque altro dispositivo elettrico dal vostro smartphone. Controllatene le condizioni ovunque vi troviate, quando lo desiderate. Non sarà più così preoccupante dimenticare la luce accesa. La possibilità di programmazione non solo vi darà più libertà, ma vi consentirà anche un considerevole risparmio energetico, perché "smart" è anche "green". In caso di Black-out mantiene in memoria l'ultimo stato (Accesso o Spento) e ripartirà come prima.

COD. 64.0590.00 EGO

WiFi

49.90€



- + Programmazione ON/OFF
- + Backup Stato in caso Black-out
- + Controlla i consumi con l'App

POWERLINE HOME SERIES

KIT 2 POWERLINE 500M + WIFI EXTENDER 300M

Trasforma l'impianto elettrico in una rete LAN, sia cablata sia wireless, grazie all'extender 300Mbps incorporato, con 2 porte di rete LAN cablata. Velocità di trasferimento da 500Mbps per godere di video streaming HD, online gaming, VoIP e altre applicazioni molto esigenti in termini di banda. È la scelta ideale per connettere i dispositivi di rete, da computer e console di gioco, a Decoder HD per IPTV, a stampanti e NAS. Il kit è composto da un powerline 500Mbps e uno 500Mbps con Extender incorporato 300Mbps Wi-Fi.

COD. 59.7495.55 TL-WPA4220KIT

500MPBS +
300MBPS WIFI

74.90€



TP-LINK
sky on demand ready



KIT 2 ADATTATORI POWERLINE 200MBPS "MINI"

Con i PowerLine AV Ethernet è possibile realizzare connessioni Ethernet all'interno di un'abitazione, mediante la rete elettrica standard a una velocità di 200Mbps, sufficiente anche per la condivisione della IP TV in HD. Connettività eccellente anche nei punti dove il segnale wireless non arriva. È facile con PowerLine! Versione "MINI"

COD. DL.5902.51 DHP-309AV

D-Link
Building Networks for People

sky on demand ready

200MBPS mini

34.90€

myiDoor

ISNGTCH

VIDEOCITOFONO IP WI-FI HD 720P INTERNET-ONE-CLICK

Guarda, Parla, Ascolta e APRIL la porta ovunque ti trovi! Il citofono suonerà anche sul tuo Smartphone/Tablet (iOS e Android).

- Notifiche della chiamata del citofono live sul tuo Smartphone/Tablet (iOS e Android)
- Apri-cancello compatibile con ogni elettroserratura
- Connessione via Wifi o a filo RJ45.
- Comunicazione live a 2 vie.
- Registrazione audio/video di ogni chiamata su Micro SD card (non incl. max.64GB) anche su Motion per visualizzare chi ti ha cercato se non eri in casa o chi passa davanti alla tua porta.
- Water Proof (IP65) per Esterni e Vandal Proof;
- Antisabotaggio con sirena integrata e notifica su Mobile;
- Visione notturna con 4 Led IR e IR CUT meccanico.
- Inclusa antenna a lunga portata.
- Accessori opzionali disponibili: campanello interno casa, e tasto apri-porta.
- Permette di collegare in parallelo il vecchio citofono e usarlo solo per parlare/ascoltare/aprire.
- Dimensioni 53x128x36mm

COD. 67.8400.40 MYIDOOOR

VIDEO REC



OPEN DOOR



NIGHTVISION



IP-65



VANDAL PROOF

149.90€



4

Wi Fi HD 720P

MICO SD

NON INCLUSA



ISNGTCH

WiPcam2 HD



5

99.00€

TELECAMERA WI-FI HD 720P PER ESTERNI CON VISIONE NOTTURNA E GESTIONE DA SMARTPHONE

Telecamera Wi-Fi per esterno (IP-66), con risoluzione HD 720p.

Porta RJ45 per connessione cablata e 36 LED IR per visione notturna.

App (gratuite) per la visualizzazione da remoto tramite Smartphone/Tablet/PC. Connessione Wi-Fi al router e Internet One Click semplificata. Software Motion Detection per rilevare le presenze e attivare in automatico la registrazione su una micro SD max. 32GB (non incl.) con invio Snapshot tramite e-mail. Visualizzazione in Real Time, Snapshot, avvio e ricerca delle registrazioni da Smartphone/Tablet/PC. Possibilità di collegarla a un HVR o NVR con supporto protocollo ONVIF.

COD. 67.3795.25 WIPCAM2HD

ISNGTCH

WiCare

6

TELECAMERA WI-FI IP DA INTERNO, CON RISOLUZIONE 720x576 @15fps.

App (gratuite) per la visualizzazione da remoto tramite Smartphone e Tablet. Software Motion Detection per rilevare le presenze e attivare la registrazione su micro SD (max. 32GB), invio notifica Push con Snapshot. Registrazione, audio e video, anche in modalità continua h24. Visualizzazione in Real Time, cattura Snapshot, ricerca delle registrazioni tramite Smartphone e Tablet. Altoparlante e microfono integrato per audio bidirezionale da Mobile.

COD. 67.3795.05 WICARE

- + App dedicata per iOS e Android.
- + LED IR per visione notturna.
- + Dimensioni: Ø43x100mm (supporto escluso)



32GB

NON INCLUSA



4IRLED



MOTION DETECTION



MICROFONO + ALTOPARLANTE

2015
SPECIAL PRICE
CUSTOMER'S CHOICE

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★



HD 720P

36IRLED



MOTION DETECTION

COMPATIBILE

ONVIF

32GB

NON INCLUSA

Disponibile su



App Store

Disponibile su



Google play

**SCOPRI TUTTE LE SOLUZIONI DELLE TELECAMERE GBC****SWITCH GIGABIT****SWITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 5 PORTE**

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100/1000Mbps. È implementato con nuove tecnologie per il massimo risparmio energetico a tutela dell'ambiente e per limitare i costi di gestione.

COD. DL.5901.66 GO-SW-5G**5 PORTE**
D-Link
Building Networks for People

24.90€

**SWITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 8 PORTE**

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100/1000Mbps. È implementato con nuove tecnologie per il massimo risparmio energetico a tutela dell'ambiente e per limitare i costi di gestione.

COD. DL.5901.71 GO-SW-8G**8 PORTE**
D-Link
Building Networks for People

34.90€



ISNGTCH
WICUBE2HD

TELECAMERA WI-FI HD 720P PER INTERNI CON VISIONE NOTTURNA E GESTIONE DA SMARTPHONE

Telecamera Wi-Fi per Interni, con risoluzione HD 720p e LED IR per visione notturna. App (gratuite) per la visualizzazione da remoto tramite Smartphone e Tablet. Connessione Wi-Fi al router e Internet One Click semplificata. Software Motion Detection per rilevare le presenze e attivare in automatico la registrazione su una micro SD (max. 32GB) con Mail-Alert. Audio bi-direzionale con microfono e speaker integrati. Visualizzazione in Real Time, Snapshot, avvio e ricerca delle registrazioni effettuabili da Smartphone/Tablet.
COD. 67.3795.16



79.90€



+ App dedicata per iOS e Android
+ LED IR per la visione notturna
+ Dimensioni: 65x110x30mm (supporto escluso)

ISNGTCH
WIPPY2HD

TELECAMERA WI-FI HD 720P MOTORIZZATA PER INTERNI CON VISIONE NOTTURNA E GESTIONE DA SMARTPHONE

Telecamera Wi-Fi per Interni, con risoluzione HD 720p. Porta RJ45 per connessione cablata e LED IR per visione notturna fino 5m. App (gratuite) per la visualizzazione e controllo del movimento da remoto tramite Smartphone e Tablet. Connessione Wi-Fi al router e Internet One Click semplificata. Software Motion Detection per rilevare le presenze e attivare in automatico la registrazione su una micro SD (max. 32GB) con Mail-Alert. Audio bi-direzionale con microfono e speaker integrati. Visualizzazione in Real Time, Snapshot, avvio e ricerca delle registrazioni effettuabili da Smartphone/Tablet.
COD. 67.3795.18



99.00€



+ App dedicata per iOS e Android
+ Ottica 2.8mm
+ LED IR per notturna (fino a 5m)
+ Plug & Play internet One Click
+ Dimensioni: Ø100x130mm con supporto base

netatmo

VIDEOCAMERA WIFI 1080P CON RICONOSCIMENTO FACCIALE NETATMO

Welcome è una videocamera Full HD WiFi molto discreta, elegante, facile da utilizzare. Le App per Android (da vers. 4.3) e iOS (da vers. 8.0) permettono di controllare tutto quello che accade nella stanza. La funzione di riconoscimento dei volti permette di impostare azioni diverse a seconda della persona che passa davanti all'obiettivo: se ad esempio la videocamera inquadra un estraneo, può registrare il video, mandare una notifica e salvare tutto. Dimensioni 45x45x155mm. Alimentazione 5Vcc con micro USB.
COD. PK.1100.20 WELCOME



199.90€



STAZIONE METEO WIFI NETATMO

Questa stazione meteo personale WiFi è in grado di monitorare temperatura, pressione, umidità, qualità dell'aria (CO2), rumorosità e tanto altro ancora. Richiede una rete WiFi alla quale agganciarsi (no hotspot pubblici!) e, grazie alla creazione di un account personalizzato, sarà possibile leggere i dati della stazione anche fuori casa utilizzando le app per iOS, Android e Windows. E' possibile espandere la stazione con l'aggiunta di ulteriori 2 moduli esterni.
COD. PK.1100.40



169.90€

ISNGTCH
KIT WIRELESS MONITOR 7" TOUCH SCREEN
CON DVR INTEGRATO (INTERNET READY)
+ TELECAMERA HD DA ESTERNI

Sistema Plug&Play Internet Ready. Grazie alla App per Smartphone e Tablet (iOS/Android) potrai ricevere notifiche Push e controllare da remoto le telecamere, visualizzare in tempo reale o accedere alle registrazioni sulla SD Card del Monitor (max 128GB non inclusa). 4 modalità di Registrazione: Manuale; Programmata; Motion Detection; PIR. Filtro ICR meccanico per Real Color View. Espandibile fino a 4 telecamere (acquistabili separatamente Cod. 67.4000.76). Portata fino 100m a.l. Menu OSD in italiano. Batterie ricaricabili integrate.
- Docking Station di Ricarica con RJ45 (Internet Ready) - Monitor 7" Portable Touch (16:9) con DVR integrato 4 Canali - Telecamera Wireless HD con Sensore PIR, Microfono e altoparlante Integrati: a) HD 720p 1 Mpx, ottica fissa 3,6mm (105° ca.) - b) Da Esterni (IP-54) e 16 LED IR fino 12m c.o.
COD. 67.4000.75 IPDVR2HD



299.00€




SMART HOME KIT HD VIDEO CAMERA IP CON PRESA SMART E SENSORE PIR WIRELESS

Imposta, controlla, e automatizza la tua casa ovunque ti trovi, grazie alla App per iOS e Android mydlink Home.

LO STARTER KIT INCLUDE:

- Telecamera Wi-Fi Monitor HD 720p sensore CMOS 1/4" Mpx (1280 x 720) e Microfono integrato con visione notturna fino 5 metri - Sensore PIR Motion Wi-Fi passivo riduce i falsi allarmi per avvisarti solo quando necessario. Rilevazione dei movimenti fino a 8 metri (100° orizzontale/ 80° verticale)
- Smart Plug Wi-Fi per pianificare accensione/spengimento dei tuoi elettrodomestici e monitorare il consumo elettrico con alert in caso di consumo elettrico elevato. Con sensore termico per spegnere automaticamente le prese elettriche surriscaldare. Verrai avvisato se il dispositivo viene acceso o spento. Il Kit espandibile anche con altri dispositivi compatibili,
COD. DL.5901.91 DCH-100KT

D-Link
Building Networks for People300
LED

5 MT

STRISCIA RGB 150 LED 36W SMD 5050 PER INTERNI

Striscia adesiva, led separabili ogni 3 (5cm.) - alimentazione 12V - ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. - Bassissimo consumo / lunga durata.
COD. 23.0203.30 RGB multicolor - 1125 Lm

24.90€



CONTROLLER WIFI RGB-W DA PARETE PER STRISCIA RGB / RGB-W

Centralina di controllo WIFI da parete per striscia led RGB / RGB-W in grado di pilotare fino ad un massimo di 16A (4A x 4 canali). 16 milioni di colori, 20 effetti preimpostati, effetti impostabili a piacere, funzione tempo di musica. Funzione timing, accensione e spegnimento automatico. Possibilità di accesso al router tramite funzione "WPS". Mantenimento funzioni anche dopo lo spegnimento. Sistemi operativi richiesti: Android 2.3.3 o sup., IOS 6.0 o sup.
COD. 23.0206.66



59.90€



SCOPRI IL NUOVO COMPARATORE DI LAMPADINE TROVALED GBC

Con questo semplice strumento potrai calcolare il tuo risparmio energetico sostituendo le vecchie lampadine con quelle nuove a tecnologia LED. Verrà quindi calcolato l'ipotetico risparmio annuale sulla bolletta della luce. Vai sul sito www.trovaledgbc.it



LAMPADINE LED OPALI - 230VCA - CLASSE ENERGETICA A+



TRIS DI LAMPADINE LED OLIVA

400Lm | 4,5W=35W | E14
Luce Calda 3.000°K
Disponibile anche Luce Fredda 6.000°K - 420 Lm

COD. 23.0026.07

9.90€



TRIS DI LAMPADINE LED GOCCIA

800Lm | 10W=60W | E27
Luce Calda 3.000°K
Disponibile anche Luce Fredda 6.000°K - 900 Lm

COD. 23.0026.55

15.90€



LAMPADINA LED GOCCIA 360°

680Lm | 8W=53W | E27
Luce Calda 3.000°K
Disponibile anche Luce Fredda 6.000°K - 710 Lm

COD. 23.0026.50

7.90€



LAMPADINE LED

350Lm | 5W=35W | E14
Luce Calda 2.700°K
Disponibili anche Luce Naturale 4.000°K e Fredda 6.000°K

COD. 23.0026.15 MINI GOCCIA

COD. 23.0026.10 OLIVA

7.90€



LAMPADINA LED GOCCIA

1055Lm | 12W=75W | E27
Luce Calda 2.700°K
Disponibile anche 9,5W e Luce Fredda 6.500°K e Naturale 4.000°K

COD. 23.0026.82

A PARTIRE DA **7.90€**



LED GOCCIA CON SENSORE CREPUSCOLARE

470Lm | 6,5W=40W | E27
Luce Calda 2.700°K
Ideale per l'illuminazione automatica; si accende all'imbrunire, spegnendosi automaticamente con la luce del giorno. Dispo. anche Luce Fredda 6.500°K - 493 Lm

COD. 23.0026.31

12.90€



EnergySaver

LED FILAMENT IL FUTURO CHE INCONTRA IL PASSATO



A PARTIRE DA **7.90€**

LAMPADINA LED FILAMENT

230Vca | Classe Energetica A+
Luce calda 3.000°K e naturale 4.000°K
COD. 23.0028.60
OLIVA CHIARA E14 - 4W / Luce calda 3.000°K - 420 Lm

La tecnologia "Filament" permette di avere tutti i vantaggi e le prestazioni dei led uniti allo stile classico ed intramontabile delle tradizionali lampadine ad incandescenza. Le luci prodotte hanno una splendida temperatura di colore bianco caldo (3.000°K) o naturale (4.000°K). Un esempio: una lampadina Led "filament" da soli 4 watt produce 400 Lumen come una lampadina tradizionale da 35 watt.

Formati disponibili: Oliva/Colpo di vento/Tortiglione/Mini Goccia/Goccia/Globo. Versione: Trasparente o opalizzata. Potenza da 4W=35W fino a 8W= 60W. Lumen a partire da 420Lm fino a 760Lm. Attacchi: E27/E14

VINTAGE



NEW

LED FILAMENT ST64 EDISON

350Lm | 5W=32W | E27
Luce Calda 2.500°K
Versione Chiara o Gold Vintage
Disponibili fino a 8W = 60W (750 Lm)

COD. 23.0029.10

A PARTIRE DA

13.90€

FARETTI LED - CLASSE ENERGETICA A+



FARETTI LED GU10

230Lm | 3,6W=35W | gu10 | 230vca
Disponibili anche 5W 120° e LED COB Luce calda e Fredda fino a 580Lm

COD. 23.0047.30



FARETTI LED GU5,3

400Lm | 5W=35W | gu5,3 | 12V
Disponibili anche LED COB Luce calda e Fredda fino a 580 Lm

COD. 23.0047.66



FARETTO LED PIN SPOT

340Lm | 5W=32W | E27 | R50
Disponibili anche R63 e R80 fino a 12W=62W (870Lm)

COD. 23.0047.00

A PARTIRE DA

4.90€



NEW

LAMPADA LED R7S "SLIM" 84LED

1110Lm | 10W=100W | r7s
Luce Calda 3.000°K | 360° | diam. 22mm | 84LED | SLIM

Disponibile anche Luce Naturale 4.000°K (1150 Lm) o Fredda 6.000°K (1170 Lm)

COD. 23.0003.97

9.99€



BISPINA G4 SILICON 24LED

100Lm | 1,5W | G4 | Luce Calda 3.000°K o Luce fredda 6.000°K | 24led | SMD 3014
Disponibili fino a 3W, 57 Led e 210 Lm

COD. 23.0003.20

G4

BISPINA G9 SILICON 35LED

200Lm | 3W | G9 | Luce Calda 3.000°K o Luce fredda 6.000°K | 35led | SMD 2835 | 360°
203vca | 14x50mm

Disponibili fino a 4W, 42Led, 320Lm

COD. 23.0003.40



G9

A PARTIRE DA

4.90€



STRISCE LED GBC PER INTERNI/ESTERNI

Le strisce adesive GBC sono ideali per decorazioni da interni/esterni, vetrine, segnaletica, locali, ecc - Bassissimo consumo e Lunga durata. Confezionate in Bobine da 5 m - Separabili ogni 3 led (10cm versione 150 Led e 5cm versione 300 Led) / ogni 6 led (5cm versione 600 Led)

STRISCE LED 12/24V PER INTERNI IP20

300 LED

A PARTIRE DA 24.90€

Per applicazioni Home e Professionali (utilizzare con profili in alluminio per dissipare). Disponibili da 12V e 24V, Potenze da 24W a 120W, Formati Led SMD2835, SMD3528, SMD3014 e SMD5050. Lumen fino a 11.000Lm; colorazioni disponibili : Luce calda, Naturale, Fredda, Rossa, Blu e RGB Multicolor. Numero di Led per bobina 300 o 600 a seconda dei modelli e delle potenze. Lunghezza 5 metri

STRISCIA 300 LED 24W SMD 3528 INDOOR
COD. 23.0203.05 | 12V | Luce calda 3.000°K | 1.550 Lm



STRISCE LED 12V E 24V PER INTERNI/ESTERNI IP65

300 LED

A PARTIRE DA 29.90€

Per applicazioni Home e Professionali con copertura PU GLUE o Silicone per una migliore dissipazione del calore. Disponibili da 12V e 24V, Potenze da 24W a 72W, Formati Led SMD3528 e SMD5050. Lumen fino a 5.000Lm; colorazioni disponibili : Luce calda, Naturale, Fredda, Rossa, Blu e RGB Multicolor. Numero di Led per bobina 300 o 600 a seconda dei modelli e delle potenze. Lunghezza 5 metri

STRISCIA 300 LED 24W SMD 3528 COVER IN/OUT IP65
COD. 23.0204.50 | 12V | Luce fredda 6.000°K | 1600 Lm
 Disponibile anche in versione 600 LED
COPERTURA PU GLUE / IP65



ALIMENTATORI PER STRISCE LED

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE PER STRISCE LED

COD. 34.0110.35

36W | 12V | 3A | 78x35x112 mm

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi. Tensione di ingresso 230Vca.



FINO A 150W 12/24V

A PARTIRE DA 19.90€

ALIMENTATORE SLIM E SUPER SLIM CON MORSETTI A VITE PER STRISCE LED

COD. 34.0111.10

15W | 12V | 1.25A | 128x13x50mm

Ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi. Tensione di ingresso 230Vca.



FINO A 75W 12/24V

SUPER SLIM

A PARTIRE DA 14.90€

ALIMENTATORE SWITCHING DA ESTERNI IP54 PER STRISCE LED

34.0111.60 | 60W | 12V | 5A

Alimentatore dedicato per uso esterno IP54 a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi. Tensione di ingresso 230Vca.



FINO A 250W 12/24V


A PARTIRE DA 17.90€

IP54

SCOPRI I NUOVI PROFILI IN ALLUMINIO PER STRISCE LED (LUNGHEZZA 2M)

IDEALI PER L'INSTALLAZIONE E IL RAFFREDDAMENTO DELLE STRISCE A LED, DISPONIBILI NELLE COLORAZIONI SILVER, BIANCO E NERO.

PERSONALIZZA I TUOI PROFILI, potrai scegliere la Cover che preferisci tra le tipologie Bianco, Trasparente, Smerigliato, sono inoltre disponibili separatamente i kit con 2 tappi di chiusura (Grigi, Bianchi o Neri) e i Kit con 2 clip + viti di fissaggio - NB: i profili visualizzati sono solo alcuni di quelli presenti nel nostro catalogo, vieni in negozio per maggiori informazioni. Puoi visitare il sito www.gbconline.it nella sezione profili led oppure scannerizzare il QR CODE



Standard / Slim (20x8mm) / Wide (32x11mm)

Per Scale (40,6x20x6mm)

Da Incasso (24x7mm)

Angolari / Standard (20x16mm) / Wide (34x26,8mm)

FORMATI DISPONIBILI: Slim Standard (Cod. 23.0300.10) e Wide (Cod. 23.0300.20), Retro (Back) (Cod. 23.0300.15), Per Scale (Cod. 23.0300.25), Angolari Standard (Cod. 23.0300.40) e Wide (Cod. 23.0300.50), Da Incasso (Cod. 23.0300.30) e Piatto (Cod. 23.0300.60)

A PARTIRE DA 14.90€



CONTROLLER PER STRISCE LED Vieni a vedere tutti i nostri controller e dimmer per strisce LED

CONTROLLER DA INCASSO 19 FUNZIONI PER STRISCIA RGB

Centralina di controllo da incasso (STANDARD "503") per striscia led RGB in grado di pilotare fino ad un massimo di 12A (4A x 3 canali). 19 funzioni pre-impostate. Pannello "Multi-Touch". Funzione Dimmer. Alimentazione: 12V / 24V

COD. 23.0206.71 19 FUNZIONI

PER SCATOLA INCASSO "503" MULTI-TOUCH FUNZIONE DIMMER 12V / 24V

59.90€

CONTROLLER 24 TASTI PER STRISCIA

RGB Controlla fino a 6A max. (2A per canale), Telecomando a infrarossi 24 tasti. Tensione ingresso 12V, Uscita 3 circuiti CMOS, Dimensioni (LxAxP): 63x29x53 mm

COD. 23.0204.92

RGB 8.90€

CONTROLLER 18 FUNZIONI PER STRISCIA RGB

Controlla fino a 18A max (6A x 3 canali). Radiocomando "Multi-Touch" a 433 MHz. E' possibile selezionare molteplici sfumature di colore grazie alla rotella multicolor del telecomando e regolare la luminosità della striscia collegata. Tensione ingresso 12/24Vcc, Dimmer PWM, Collegamento anodo comune, Potenza uscita: 216W (12V) / 432W (24V)

COD. 23.0207.30

MULTI-TOUCH FUNZIONE DIMMER

39.90€

CONTROLLER DMX PER STRISCIA LED RGB

Centralina DMX RGB 3 canali, capacità massima 4A per canale fino ad un massimo di 12A. Alimentazione 12V / 24V. Potenza d'uscita 144W (12V) / 288W (24V)

COD. 23.0206.70

3 CANALI DMX RGB

49.90€



on
SHAPELIGHT

LAMPADE LED

ELECTRONIC MAGAZINE

GBC

7

lampy

LAMPADA DA TAVOLO 18 LED CON BATTERIA RICARICABILE

Lampada LED alimentata con batteria ricaricabile da 600mAh integrata, trasportabile ovunque grazie alle ridotte dimensioni, intensità luminosa a 3 livelli, luce fredda, durata dei LED oltre 40.000 ore, consumo 1,8W, dimensioni 248x78x78mm., peso 170g., presa micro USB per ricarica batteria (caricabatteria non incluso).

COD. 23.8600.50 LAMPY

19.90€



LAMPADA DA TAVOLO 14 LED DIMMER TOUCH CON OROLOGIO/SVEGLIA/CALENDARIO

Lampada con braccio pieghevole e regolabile, corpo in ABS + metallo, display LCD con funzione Orologio/Sveglia/Calendario/Temperatura ambiente, intensità luminosa a 5 livelli, temperatura colore regolabile su 3 livelli (luce calda/naturale/fredda), durata dei LED oltre 40.000 ore, consumo 5W, dimensioni 145x145x330mm, peso 690g. Alimentatore 5Vcc 1,5A (incluso) + Batteria Tampone CR2032.

COD. 23.8600.30 ALLY

49.90€



ally

Energy Saving
5W con Dimmer Touch-Orientabile
14LED

Energy Saving
1,8W con Dimmer Touch-Orientabile
18LED

cigny

LAMPADA DA TAVOLO 33 LED DIMMER TOUCH

Lampada con braccio flessibile e regolabile, corpo in ABS + metallo ricoperto di silicone, intensità luminosa a 6 livelli, temperatura colore regolabile su 3 livelli (luce calda/naturale/fredda), durata dei LED oltre 40.000 ore, consumo 8,5W, dimensioni 505x147x134mm., peso 1290g. Alimentatore 5Vcc 1,5A (incluso).

COD. 23.8600.20 CIGNY

49.90€

Energy Saving
8,5W con Dimmer Touch-Orientabile
33LED



LAMPADA DA TAVOLO 12 LED DIMMER TOUCH

Lampada con braccio flessibile e regolabile, corpo in ABS + metallo ricoperto di silicone, intensità luminosa a 5 livelli, temperatura colore luce fredda 5000/5500°K, durata dei LED oltre 35.000 ore, consumo 5W, dimensioni 605x145x145mm. Alimentazione 5Vcc 1,5A (alimentatore incluso).

COD. 23.8600.40 TINY

39.90€

Energy Saving
5W con Dimmer Touch-Orientabile
12LED



tiny

LAMPADA DA TAVOLO 36 LED DIMMER TOUCH

Lampada con braccio snodabile, corpo in ABS + metallo, intensità luminosa a 6 livelli, temperatura colore regolabile su 3 livelli (luce calda/naturale/fredda), durata dei LED oltre 40.000 ore, consumo 10W, dimensioni 660x161,5x161,5mm., peso - 880g. Alimentatore 12Vcc 1,5A (alimentatore incluso).

COD. 23.8600.10 SWIFFY

49.90€

Energy Saving
10W con Dimmer Touch-Orientabile
36LED



swiffy

sleepy

LAMPADA DA TAVOLO 72 LED DIMMER TOUCH CON LUCE NOTTURNA MULTICOLOR RGB

Lampada con braccio regolabile, corpo in ABS, luce notturna multicolor RGB integrata, intensità luminosa a 5 livelli, temperatura colore fredda, durata dei LED oltre 40.000 ore, consumo 10W, dimensioni 468x188x188mm., peso 1035g. Alimentatore 12Vcc 1,5A (alimentatore incluso).

COD. 23.8600.00 SLEEPY

79.00€

LAMPADA DA TAVOLO 16 LED CON BATTERIA RICARICABILE

Braccio snodabile - 16 LED - batteria ricaricabile 2 x 4V/900mAh Dimmer regolazione intensità luce - Alimentazione / ricarica : 230V - 50Hz - colore Bianco

COD. 23.8546.50

16.90€

RICARICABILE



USCITA USB INTEGRATA per alimentazione dispositivi portatili



79.00€

Energy Saving
10W con Dimmer Touch-Orientabile
72LED



CONTROLLER 4 ZONE CON TELECOMANDO RF 2,4 GHz PER STRISCE RGB

Controlla via radio (2,4GHz) striscie led RGB fino ad un massimo di 18A (6A x 3 canali). Telecomando "Multi-Touch" per regolare il colore e la luminosità della striscia collegata, 9 funzioni pre-impostate. Il telecomando può controllare fino a 4 ricevitori opzionali (sia separatamente che simultaneamente). Il ricevitore può essere controllato da più telecomandi opzionali.

COD. 23.0206.85

MULTI-TOUCH
4 - ZONE

49.90€



LAMPADA DA TAVOLO 47 LED DIMMER TOUCH

Alimentazione: presa 5Vcc - Adattatore in dotaz. input 230V-50Hz / output 5Vcc - 1,5A - Portata: 3W - 47LED - 240Lm - 4500°K - testa regolabile - Peso: 1 Kg.

COD. 23.8546.30 - BIANCO

COD. 23.8546.35 - NERO

35.90€

16.90€



DIMMER TOUCH

240 LUMEN

PER INTERNI
47LED

FARI DA ESTERNO A PARETE ULTRA SLIM LED IP65 - 230VCA - DIMMERABILI

LUCE FREDDA O NATURALE | IP65 | FUNZIONE DIMMER | EnergySaver



10W=62W
770LM



20W=118W
1700LM



30W=157W
2380LM



50W=250W
4100LM



150W=612W
10750LM



VERSIONE CON SENSORE RADAR NOTTURNO DI MOVIMENTO

Temperatura colore: naturale 4.000 °K. Lumen: 1640, Numero led: 39, Potenza: 20 W = 115W, Dimensioni (LxAxP): 185 x 185 x 40 mm. Peso: 0,75 Kg.

COD. 23.8746.26

A PARTIRE DA
15.90€

Connessione SmartProfessional: Morsetteria per connessione diretta a linea 220Vca senza utilizzo di scatole esterne. Fari con Staffe di montaggio - Ingresso 230Vca - 20.000 ore - IP65 - Angolo di illuminazione 120°

COD. 23.8746.10 - 10W - 770 LM

49.90€

FARI DA ESTERNO A PARETE 1 LED IP44 - 230 VCA CON SENSORE PIR

Fari con Staffe di montaggio - Ingresso 230Vca - 20.000 ore Angolo di illuminazione 120°

COD. 23.8741.11

10W - 700 Lm - Luce naturale 4.000°K



Alta efficienza
Bridgelux

FARI DA ESTERNO A PARETE LED IP65 - 230 VCA

Fari con Staffe di montaggio - Ingresso 230Vca - 20.000 ore - Angolo di illuminazione 120°

COD. 23.8744.31 - 30W - 2.400 Lm - Luce Naturale 4.000°K



10W = 90W
700LM



30W = 270W
2100LM



50W = 450W
3500LM

LUCE FREDDA O NATURALE IP44 SENSORE PIR EnergySaver

A PARTIRE DA
29.90€



30W = 270W
2400LM



50W = 450W
4000LM



100W = 900W
8000LM

Versione 2LED

LUCE NATURALE IP65 EnergySaver

A PARTIRE DA
99.00€

FARI DA ESTERNO A PARETE 1 LED IP65 - 230 VCA VETRO SATINATO

Fari con Staffe di montaggio - Ingresso 230Vca - 20.000 ore - Angolo di illuminazione 120°

COD. 23.8745.10 - 10W - 700 Lm - Luce fredda 6.000°K



10W = 90W
700LM



30W = 270W
2100LM



50W = 450W
3500LM

LUCE FREDDA IP65 SENSORE PIR EnergySaver

A PARTIRE DA
27.90€

FARI DA ESTERNO A PARETE 1 LED IP65

Fari con Staffe di montaggio - Ingresso 12Vcc - 20.000 ore - IP65 - Angolo di illuminazione 120°

COD. 23.8743.30 - 30W - 2100 Lm - Luce Naturale 4.000°K



30W=270W
2100LM



50W = 450W
3500LM

LUCE NATURALE IP65 12V EnergySaver

A PARTIRE DA
59.90€



FARO DA PARETE 1LED - 20W CON BATTERIA RICARICABILE

Staffa di montaggio - Alimentatore in dotazione: ingresso 230Vca / uscita 12Vcc, 2A - luce fredda 6.000°K - 20.000 ore - IP44 - 1400 Lm - Batteria ricaricabile.

COD. 23.8742.20

20W | IP44 | BATTERIA RICARICABILE

119.00€

SENSORI PIR

Funzionano rilevando il movimento tramite raggi infrarossi. Il carico applicato ai circuiti del sensore viene attivato una volta rilevato un movimento entro il suo raggio di azione.



12M MAX
1200W MAX
180°

12.90€

SENSORE P.I.R. DA PARETE A 180°
Rileva a 180°, fino a 12m. Carico lampade max. 1.200W.
COD. 64.2300.60



SENSORE P.I.R. DA PARETE A 120°
Rileva a 120°, fino a 9m. Carico lampade max. 1.200W.
COD. 64.2300.70

12M MAX
1200W MAX
180°

12.90€



SENSORE P.I.R. 120° DA INCASSO PER SCATOLA 503
Rileva a 120°, fino a 9 m. Carico lampade max. 1.200W.
COD. 64.2300.80

9M MAX
1200W MAX
120°

12.90€

NEW


**PANNELLO LED 60X60 40W 11MM
LUCE NATURALE 4.000°K**

Pannello a led SMD 2835 ad alta luminosità di forma quadrata, ideale per illuminazione di uffici, scuole, musei, hotels, show room, magazzini, ecc. Driver incluso. 230V - 40W

COD. 23.0215.95 - 108 Led - 3069 Lumen
COD. 23.0215.90 - 108 Led - 3401 Lumen
COD. 23.0215.80 - 192 Led - 3895 Lumen

DRIVER INCLUSO | 40W

**KIT MONTAGGIO
IN SOSPENSIONE PER
PANNELLI LED**
COD. 23.0215.98
**A PARTIRE DA
79.90€**
PLAFONIERA LED INTERNI/ESTERNI

GBC offre una gamma completa che permette sempre l'installazione più appropriata, un alto rendimento, praticità e rapidità di installazione. Indicate per interni industriali, magazzini di bassa o media altezza, corridoi e disimpegni, zone polverose ecc...

Possano essere installate anche all'esterno, ma solo in luoghi protetti e non direttamente esposti, come: sottotetti, pensiline, sottopassi, parcheggi multipiano, ecc.. Lunghissima durata fino a 20.000 ore - Ingresso 230Vca - Luce naturale 4.000°K - Interni/Esterni (IP65) - led SMD 2835
COD. 23.0219.10



Disponibili:

Lunghezze 60/120 cm

Potenze 10W=20W / 18W=36W / 20W=40W / 36W=72W

Luminosità da 50 Led (800 Lm) a 180 Led (3000 Lm) Luce Naturale 4.000°K


**A PARTIRE DA
34.90€**
TUBI LED T8 230VCA - ATTACCO G13

Tubi LED ad alta luminosità per plafoniera. Ideale per sostituire il tradizionale neon con tutti i vantaggi della luce a LED (bassissimo consumo, lunghissima durata fino a 40.000 ore e luminosità costante nel tempo). Attenzione: per questa applicazione è necessario sostituire lo starter tradizionale con lo starter a LED in dotazione al tubo. L'installazione può essere effettuata solamente da personale qualificato.

COD. 23.0218.10
**DISPONIBILI:
LUNGHEZZE 60/120/150
CM POTENZE 9/18/27W
LUMINOSITÀ DA 800 A
2460 LUMEN
LUCE NATURALE 4.000°K
E FREDDA 6.500°K**

**A PARTIRE DA
14.90€**
FARETTI A LED SLIM DA INCASSO

Con driver incluso. Ideale per illuminazione di uffici, scuole, musei, hotels, show room, magazzini, ecc... 230V - Profondità 18mm - Bianco naturale 4.000°K.

COD. 23.0217.10

6W - 470 Lm - Diam. 12 cm - Diam.Foro 10 cm



Disponibili versioni da 6W - 470 Lm a 25W - 2000 Lm e Diametri da 12 a 17 cm


**A PARTIRE DA
9.90€**
SENSORI A MICROONDE

Frequenza 5.8GHz. Integrano un trasmettitore e un ricevitore che sfruttano l'effetto doppler, riuscendo a percepire il movimento di un oggetto entro il suo campo operativo e ad attivare un carico ad esso collegato come ad esempio una lampada.

**SENSORE A
MICROONDE 360° DA
SOFFITTO**

Rilevamento a 360°, fino a 10 m. Carico lampade max. 1.200W. Consumo 0,9W.

COD. 64.2303.00
**10M MAX
1200W MAX
360°**
24.90€

**SENSORE A
MICROONDE 360° DA
CONTROSOFFITTO**

Rileva a 360° fino a 10 m. Carico lampade max 3.000W. Consumo 0,9W.

COD. 64.2303.10
**10M MAX
3000W MAX
360°**
24.90€

**SENSORE A
MICROONDE 360° DA
INTERNO LAMPADA**

Rileva a 360°, fino a 10 m. Carico lampade max 1.200W. Consumo 0,9W.

COD. 64.2303.20
**10M MAX
1200W MAX
360°**
24.90€

**6M MAX
1200W MAX
360°**
9.90€
**SENSORE P.I.R. DA
SOFFITTO A 360°**

Rileva a 360°, fino a 6m. Carico lampade max. 1.200W.

COD. 64.2300.50

**6M MAX
1200W MAX
360°**
12.90€
**SENSORE P.I.R. 360°
DA CONTROSOFFITTO**

Rileva a 360°, fino a 6m. Carico lampade max. 1.200W.

COD. 64.2300.85

**6M MAX
800W MAX
360°**
12.90€
**MINI SENSORE P.I.R.
360° DA INCASSO**

Rileva a 360°, fino a 6m. Carico lampade max. 800W.

COD. 64.2300.90

HVR (DVR+NVR) 4CH AHD-M & IP ONVIF CLOUD INTERNET ONE CLICK

Tecnologia HYBRIDVR per collegare e registrare contemporaneamente sia telecamere Analogiche e A-HD (BNC), che digitali IP (RJ45), unendo la tecnologia analogica, alla tecnologia IP. L'installazione sarà facile e rapida, e grazie al sistema Cloud potrai collegare l'HVR a Internet per monitorare e controllare da Smartphone/Tablet/PC tramite App dedicata il sistema. Il protocollo ONVIF 2.0 permette di configurare in modo semplice e veloce le telecamere IP presenti all'interno della stessa rete.

COD. 67.3810.20 - HYBRIDVR4A+ - Versione 4 Canali AHD-M con ingressi allarmi
COD. 67.3810.25 - HYBRIDVR8+ - Versione 8 Canali AHD-M

- | | |
|---|--|
| Registratore Ibrido AHD-M (720p) o IP (1080p) | - Uscite: VGA + HD PORT |
| - Registrazione Continua/Programmata/Motion | - Backup su USB |
| - Email Alert per intrusione | - Supporta HDD fino a 4TB |
| - Protocollo Onvif 2.3 | - Visualizzazione da remoto su Smartphone, Tablet o PC tramite App |
| - Ingressi: 4 BNC + 4 RCA audio | |



ISNGTCH
HYBRIDNR8+

Disponibile su

Supporta HDD fino a **4TB**

DISPONIBILE ANCHE FINO A 16 CANALI

A PARTIRE DA
129,00€

EASYIDVRHD THE EASY WAY



Registratore Ibrido per 4 o 8 canali analogici AHD-L, riconfigurabile con altre risoluzioni, sia in analogico che IP

COD. 67.3800.04
EASYIDVR4HD - 4 Canali AHD-L

COD. 67.3800.13
EASYIDVR8HD - 8 Canali AHD-L
Vieni a trovarci e scopri anche la gamma HybriDVR Easy da 4 o 8 Canali AHD-L

VIDEOSORVEGLIANZA IP (NVR)

INNVRHD



Disponibile su

Supporta HDD fino a **4TB**

MINI NVR 4CH FULL HD, ONVIF, INTERNET ONE-CLICK CLOUD

Supporta fino a 4 telecamere IP Full HD 2Mpx; Funzione Cloud con Internet One-Click per visualizzazione da remoto tramite Smartphone/Tablet/PC (App per iOS e Android); Registrazione 24h/24 - Programmata - Motion con allerta e-mail; Compatibilità Onvif Profile S; Supporta HDD 2,5" da 4TB max (HDD non incluso); Porta e-Sata; Uscite VGA e HD Port; Dimensioni: solo 162x35x162mm
COD. 67.3811.20 INVR4HD - Versione 4 Canali
COD. 67.3811.25 INVR9HD - Versione 8 Canali

ISNGTCH
EASYIDNR8HD

Disponibile su

Supporta HDD fino a **3TB**

A PARTIRE DA
99,00€



TELECAMERE ANALOGICHE A-HD PER ESTERNI IP66

Compatibili con i nuovi sistemi che sfruttano il protocollo A-HD (Analogic High Definition) con tutti i suoi vantaggi: + Alta definizione delle immagini in HD (1280x720p o 1920x1080p), Ottica fissa 3,6mm (105°) o Varifocale 2,8/12mm (20-120°) + Da Esterni IP66, Night & Day, Cablaggi fino a 500m, Sensore 1/4" OV CMOS (1 Mpx) e 1/2.8" Sony CMOS (2.4Mpx) + Completa compatibilità con gli impianti di videosorveglianza già esistenti (Risoluzione analogica 960H commutabile da joystick) + Funzioni UTC; IR CUT Meccanico; DWDR; 3-DNR; HLC; SENSE UP; SMART IR; DEFOG; SLOW SHUTTER; AWB; BLC

CODICE	FORMATO	OTTICA	OBIETTIVO	RISOLUZIONE	IR
67.3785.82	Bullet	Fissa	HD 1Mpx	720p	24 LED
67.3780.43	Mini Dome	Fissa	HD 1Mpx	720p	36 LED
67.3780.48	Mini Dome	Varifocale	HD 1Mpx	720p	36 LED
67.3782.00	Bullet	Varifocale	HD 1Mpx	720p	42 LED
67.3782.10	Bullet	Varifocale	HD 2,4 Mpx	1080p	42 LED



BULLET OTTICA FISSA A-HD

BULLET OTTICA VARIFOCALE A-HD

MINI DOME ANTIVANDALO A-HD

A PARTIRE DA
49,90€

TELECAMERE IP HD-PROFESSIONAL PLUG&PLAY



+ PLUG&PLAY: Nessuna configurazione necessaria, basta collegarle alla rete tramite RJ45 + PER ESTERNI/INTERNI Grado di protezione IP66 per esterni + DAY&NIGHT: LED IR per Visione Notturna + CLOUD INTERNET-ONE-CLICK: visualizzazione tramite APP con Smartphone/Tablet/PC iOS e Android. + OTTICA: Fissa (3,6mm) oppure Varifocale (2,8-12mm) + RISOLUZIONE: HD 1280x720p o 1280x960p (HD) o 1920x1080p (Full HD) + MAIL ALERT: La Funzione Motion Detection invia una mail quando rileva una presenza + SOFTWARE CMS: Per gestire fino a 64 telecamere contemporaneamente + Onvif 2.0 + Menù OSD in italiano

COMPATIBILE



BULLET IP OTTICA FISSA ONVIF
COD. 67.3795.29

24IRLED

DOME IP VARIFOCALE VandalProof- ONVIF
COD. 67.3795.41

36IRLED

BULLET IP HD VARIFOCALE FullHD 1080p - ONVIF
COD. 67.3795.40

36IRLED

TELECAMERE IP POE



La tecnologia PoE permette di alimentare e trasmettere il segnale delle telecamere utilizzando il singolo cavo LAN RJ45 (devono essere collegate a SWITCH o NVR compatibili PoE)



BULLET IP PoE HD 960P OTTICA FISSA 24 LED IR
COD. 67.3796.29

COMPATIBILE

BULLET IP PoE HD 1080P VARIFOCALE 42 LED IR
COD. 67.3796.43

COMPATIBILE

CODICE	FORMATO	OTTICA	OBIETTIVO	RIS.	IR
67.3795.30	Bullet	Fissa	HD 1 Mpx	720p	24 LED
67.3795.29	Bullet	Fissa	HD 1.3 Mpx	960p	24 LED
67.3795.38	Bullet	Varifocale	HD 1.3 Mpx	960p	42 LED
67.3795.40	Bullet	Varifocale	HD 2 Mpx	1080p	36 LED
67.3795.32	Dome	Varifocale	HD 1.3 Mpx	960p	36 LED
67.3795.41	Dome	Varifocale	HD 2 Mpx	1080p	36 LED

A PARTIRE DA
89,00€

Disponibile su

CODICE	FORMATO	OTTICA	SENSORE	RIS.	IR
67.3796.29	Bullet	Fissa	HD 1.3 Mpx	960p	24 LED
67.3796.39	Bullet	Varifocale	HD 1.3 Mpx	960p	42 LED
67.3796.43	Bullet	Varifocale	HD 2 Mpx	1080p	42 LED

A PARTIRE DA
129,00€

Disponibile su



VIDEOSORVEGLIANZA POE

iNR4POE

KIT NVR 4CH POE ONVIF, CLOUD INTERNET ONE-CLICK + 4 TELECAMERE HD720P

La soluzione completa e versatile per la vostra sicurezza; il sistema permette di collegare 4 telecamere IP in HD al NVR senza bisogno di nessuna configurazione particolare; inoltre collegando le telecamere con un unico cavo RJ45 sarà possibile trasmettere il video e alimentarle, grazie alla tecnologia POE (Power Over Ethernet) integrata. Il sistema dispone della tecnologia CLOUD per una connessione a internet rapida e senza configurazioni. Registra in motion/continua/programmata su HDD max 4TB (non incluso). Permette la visualizzazione da remoto tramite Smartphone/Tablet/PC con App gratuita disponibile sugli STORE.

COD. 67.3911.60



Windows

Disponibile su
App StoreDISPONIBILE SU
Google play

399.00€

4 CANALI
TVCC
IP-HDIP-HD
TECHNOLOGYSupporta HDD fino a
4TBCLOUD
PLUG&PLAYCOMPATIBILE
ONVIF™x4 TVCC
IP-HD
include

KIT VIDEOSORVEGLIANZA

KIT HVR 4 CH AHD/IP ONVIF, CLOUD INTERNET ONE-CLICK + 2 TELECAMERE AHD-L

Composto da HVR 4Ch, 2 telecamere AHD-L 1000TVL IP66 con 24 IRLLED per visione notturna, 2 matasse di cavo da 18m per il collegamento diretto al HVR e Mouse USB.

- Mail Alert con avviso su rilevamento MOTION
- Registrazione: Continua/Motion/Programmata
- Backup: USB (pendrive o HDD) o Rete
- Visualizzazione da Smartphone/Tablet/PC
- App Android/Apple
- 4 ingressi BNC, Uscite VGA+HD

COD. 67.3900.35 HDVR4READY - 4ch + 2 telecamere

COD. 67.3900.38 HDVR8READY - 8ch + 4 telecamere

iSNGTCH
HDNR4readyA PARTIRE DA
199.00€4 CANALI
TVCC
A-HDA-HD
TECHNOLOGYSupporta HDD fino a
4TBCLOUD
PLUG&PLAYCOMPATIBILE
ONVIF™Disponibile su
App StoreDISPONIBILE SU
Google play

LCD PER VIDEOSORVEGLIANZA

MONITOR LCD 7" PER VIDEOSORVEGLIANZA

Schermo LCD TFT7" Active Matrix 16:9, alimentazione 12Vcc, triplo ingresso AV con autoswitch temporizzato fra 2 ingressi. Presa per cuffie e telecomando.

COD. 67.3901.50
VS-705

7" 109.00€

MONITOR LCD 12"

Con vetro di protezione, audio integrato, ingressi BNC/VGA e telecomando. Risoluzione 800 x 600, Alim. 100Vca 50/60Hz e 12Vcc 5A, Dim. 300x275x45mm

COD. 67.3910.20

VS-1210

Disponibili anche 17" e 19" (1280x1024) e Porta HDMI

A PARTIRE DA
199.00€

HDMI

12"

BALUN PER TRASMISSIONE VIDEO A-HD + AUDIO + ALIMENTAZIONE SU CAVO ETHERNET

Per trasmettere su cavo RJ45 CAT.5, senza perdite e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m.) i segnali video destinati alla videosorveglianza.

Compatibile HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD
COD. 67.3750.59

Disponibili anche versioni per segnale Analogico Standard: BNC 90°, Flex (Cavetto) Combinabili, Assemblaggio rapido. 4 o 8 Canali BNC, Con trasmissione Video + Audio

19.90€

A-HD
TECHNOLOGY

ACCESSORI

CONTROLLER REMOTO PER TELECAMERE UTC

19.90€

MAI PIU' SCALE O POSIZIONI SCOMODE!

Controlla menù OSD telecamere con UTC, accanto al DVR o al Monitor, senza dover agire con il joystick sul cavo RG in uscita dalla telecamera.

COD. 67.3755.00



AVVISI

"AREA VIDEOSORVEGLIATA" IMPERMEABILI

A PARTIRE DA
4.90€

COD. 67.3750.40 - ADESIVO 18 x 12cm

COD. 67.3750.41 - ADESIVO 30 x 20cm

COD. 67.3750.42

- TARGA IN ALLUMINIO 18x12cm

COD. 67.3750.43

- TARGA IN ALLUMINIO 30x20cm



TELECAMERE ANALOGICHE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66, CONNESSIONE BNC

A PARTIRE DA

39.90€



BULLET ANALOGICA 800TVL OTTICA FISSA 24 LED IR

- SENSORE 1/3" CMOS Plus
- RISOLUZIONE 800TVL
- IR CUT meccanico
- Angolo 105°

COD. 67.3765.82 - BIANCA

COD. 67.3765.83 - NERA

3.6mm 800 TVL IP66 24 IRLLED

BULLET 1000TVL HD 1MP 720P VARIFOCALE 42 LED IR

- SENSORE 1/3" Sony Effio-E CCD
- RISOLUZIONE 1000TVL
- IR CUT meccanico
- Angolo 20-120°

COD. 67.3772.00

2.8/12mm 700 TVL IP66 42 IRLLED

MICRO-DOME 700TVL OTTICA FISSA ANTIVANDALO 12 LED IR

- Sensore 1/3" Sony Effio-E CCD
- Risoluzione 700TVL
- IR CUT meccanico
- Angolo 105°

COD. 67.3770.41

3.6mm 700 TVL IP66 12 IRLLED

KIT ANTIFURTI WIRELESS 433MHZ CON COMBINATORE TELEFONICO SU RETE FISSA (PSTN) O MOBILE VOCE/DATI (GSM/GPRS) + TELESOCOCCORSO

- + Pre-programmati e Multizona frequenza radio 433 MHz
- + Risponditore integrato in lingua italiana e Messaggi di Allarme personalizzabili
- + Antintrusione 3 Modalità: Normale (tutti i sensori attivi), Differita (da 0-5 min.) e Perimetrale
- + Sirena interna da 110dB
- + Copertura accessori Wireless fino 100 m a.l. espandibile fino a 50 sensori

- + Black-Out? il sistema continua a funzionare grazie alle sue batterie al litio
- + Ascolto Ambientale, Attivazione Manuale sirena come deterrente, Registrare messaggi
- + Più di 1.000.000 di combinazioni RF
- + Telesoccorso (anche in protocollo Ademco) e Vivavoce

TUTTI I KIT INCLUDONO :

- 1 Centrale
- 1 Sensore magnetico wireless di apertura porte/finestre
- 1 Sensore PIR wireless a infrarossi area di 110°/8m ca. con PET Immunity
- 2 Radiocomandi per armo/disarmo/telesoccorso
- Batterie al litio ricaricabili di Back-up



Con messaggio personalizzabile di chiamata vocale, menu LCD e risponditore in ITALIANO

myDefense

CON DOPPIO COMBINATORE RETE FISSA E MOBILE (PSTN + GSM/GPRS)

- + Tastiera Touch + Display LCD con lista fino a 150 eventi
- + Controllo remoto da telefono e App gratuita myDefense in italiano per iPhone e Android
- + Lettore RFID/TAG sensore di prossimità con 2 Chiavi incluse
- + Funzione Back-up line: se una delle due linee "cade" si attiva l'altra.
- + Fino a 6 numeri telefonici da chiamare per Allarme/Soccorso con registratore messaggi personalizzati
- + Dimensioni centrale: 190x130x28mm

COD. 67.3200.90

299,00€

PSTN / GSM/GPRS + TELESOCOCCORSO



Accessori Supplementari

Scopri la flessibilità degli antifurti Wireless 433MHz con la gamma di accessori per SecurWi2, MyDefense e SecurEasy2

VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER ESPANDERE IL TUO SISTEMA DI ALLARME:

- Radiocomando, Tasti SOS, Chiavi RFID/TAG
- Tastiera aggiuntiva con lettore RFID/TAG e Ripetitore/Estensore di segnale
- Sensori: Porte/Finestre, Vibrazione/Rottura, Fughe di Gas, Antincendio
- Sensori PIR per interni ed Esterni
- Sirene per Interni ed Esterni

Le SIRENE Si possono acquistare insieme a un radiocomando e un sensore porte/finestre per creare un veloce sistema di allarme indipendente (con batteria di backup)



A PARTIRE DA
3,90€



GSM + TELESOCOCCORSO

SECURWI²

CON COMBINATORE GSM

- + Tastiera Touch
- + Controllo remoto da SMS e App gratuita per iPhone e Android
- + Lettore RFID/TAG sensore di prossimità con 2 Chiavi incluse
- + Fino a 5 numeri telefonici da chiamare o per SMS Allarme/Soccorso con registratore messaggi personalizzati
- + Dimensioni centrale: 188x132x26mm

COD. 67.3200.60

199,00€



RETE FISSA (PSTN) + TELESOCOCCORSO



SecurEasy2

CON COMBINATORE TELEFONICO RETE FISSA (PSTN)

- + Controllo remoto da telefono
- + Fino a 6 numeri telefonici da chiamare per Allarme/Soccorso con registratore messaggi personalizzati
- + Dimensioni centrale: 200x113x70mm

COD. 67.3200.40

99,00€

Guida
Vocale
in Italiano

WISTAND HD

Telecamera IP WiFi HD720p Plug & Play

Telecamera IP "WiFi N" per interni. Funziona in modo autonomo oppure si può integrare in tutti i sistemi d'allarme iSmatch (myDefense e Securwi2); grazie a questa compatibilità utilizzando un'unica APP, permette al verificarsi di un allarme di controllare visivamente ed ascoltare cosa accade nell'ambiente. Configurazione iniziale Wi-Fi al router con Internet One-Click.

- + Sensore 1/3" Sony CMOS 1Mpx
- + Risoluzione HD720p da 1Mpx
- + Visibile da Mobile con App dedicate
- + per Android ed IOS
- + Registrazione in modalità Time Lapse h24 su micro SD (max. 32GB non incl. per circa 62 ore)
- + Microfono ed altoparlante integrati per comunicazioni audio bi-direzionali da Mobile.
- + Dim. 91x115x78mm

COD. 67.3200.93



ABBINALA CON GLI ALLARMI
ISNATCH

High Quality

isnatch.it SecuritySeries

129,00€



App dedicata
IP116 camera
per registrazioni da remoto

Scarica l'App per il tuo sistema operativo preferito



DISPONIBILE SU
Google play



Disponibile su
App Store



W100

KIT ANTIFURTO WIRELESS 868MHZ CON COMBINATORE (PSTN + WIFI)

Pre-programmato e Multizona, WIFI/PSTN con tastiera touch, utilizza connessione wifi da smartphone per le impostazioni di sistema. Combinatore telefonico PSTN per linea fissa; Gestione del sistema da remoto con smartphone iPhone/Android. Il kit pre-programmato comprende: centrale con batterie ricaricabili; 2 radiocomandi; 1 contatto magnetico; 1 sensore ad infrarossi; combinatore PSTN; Espandibile fino ad un massimo di 30 sensori radio e 10 radiocomandi.

COD. 67.3300.40 W100

199.00€



NEW

SISTEMA D'ALLARME WIFI APP PER IPHONE E ANDROID

Smanos W020 è adatto per installazioni residenziali, uffici e piccoli negozi, realizzando un sistema d'allarme in modo semplice ed efficace, tramite connessione al router WIFI domestico. Necessita della sola connessione alla rete elettrica ed opera in modalità WIFI per le notifiche d'allarme via Internet.

I sensori comunicano alla centrale in modalità wireless con frequenza 868MHz e codifica di protezione. Scarica l'applicazione gratuita per iOS e Android e, in funzione delle tue esigenze di sicurezza, aggiungi sensori, accessori wireless, imposta ritardi in/out, volume sirena, data e ora, direttamente dallo smartphone.

- Espandibilità massima 10 radiocomandi, 30 sensori Radio
- Frequenza di lavoro 868MHz
- Sirena Interna 105dB (Volume alto)
- Alimentazione: DC12V 500mA
- Batteria AA 1.5V LR6 x4pz (non incluse)
- Materiale plastica ABS
- Temperatura di lavoro -10°C~+55°
- Dimensioni (LxPxA) 117x118.5x40.5mm

COD. 67.3300.30 W020



A PARTIRE DA
19.90€

VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER ESPANDERE IL TUO SISTEMA DI ALLARME

- Radiocomandi e Tasti SOS - Tastiera aggiuntiva con lettore RFID/TAG e Ripetitore/Estensore di segnale - Sensori: Porte/Finestre, Vibrazione/Rottura, Fughe di Gas, Antincendio e Antiallagamento - Sensori PIR per interni ed Esterni - Sirene per Interni ed Esterni



TASTIERA CON LETTORE DI PROSSIMITÀ PER TAG RFID



COPPIA CHIAVI DI PROSSIMITÀ O TAG RFID



P.I.R. DA SOFFITTO



SENSORE TENDA



CONTATTO MAGNETICO PER PORTE/FINESTRE



SIRENA DA ESTERNO 105dB



RIPETITORE/ ESTENSORE DI SEGNALE RADIO



FUGHE DI GAS



ANTI-INCENDIO

FINTE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA Per simulare la presenza di un sistema TVCC

FINTA TELECAMERA IMPERMEABILE CON VISORI NOTTURNI E LED DI OPERATIVITÀ
Diam 90x180 mm
COD. 67.3750.19

14.00€

FINTE BARRIERE PERIMETRALI A INFRAROSSI
Simulano la presenza di un sistema di allarme. Led lampeggianti operatività.
Dim. 84x173x68mm
COD. 67.3750.34

14.90€

BATTERIE RICARICABILI PER CENTRALI ANTIFURTO, SIRENE, CON ATTACCHI FASTON 4,8.



BATTERIE RICARICABILE AL PIOMBO SKB 12V
SK12 - 2,3Ah -
Dimensioni: 178x34x60/67mm (LxPxH-HT)
COD. 38.6402.05
SK12 - 7,2Ah -
Dimensioni: 151x65x95/101 mm (LxPxH-HT)
COD. 38.6407.04

A PARTIRE DA
16.90€

MINI ALLARMI

ANTIFURTO PER APERTURA PORTE/ FINESTRE CON RADIOCOMANDO E ANTIPANICO

Sensore porte/finestre magnetici a filo (30cm) + Unità controllo con Sirena interna (105dB) 70x110x40mm + Radiocomando Armo/Disarmo/AntiPanico emergenza. Espandibile fino a 6 sensori Dimensioni unità di controllo: 70x110x40mm
COD. 67.3100.55

28.40€

PIR WIRELESS DA ESTERNO CON RICEVITORE ALLARME INTERNO CASA

Sensore di movimento PIR senza fili, da interni/esterni (IP44), avvisa della presenza di intrusi in prossimità della propria abitazione mandando in allarme, con il suono della sirena o del Din Don, il ricevitore dentro casa (230Vca). Area 30-60m, PIR rileva persone (8m/60°).
COD. 67.3100.75

29.90€



ANTIFURTO CON PIR E TELECOMANDO

Un passaggio nel suo raggio di azione (90°/8m) farà scattare la sirena interna da 100dB (max.45 sec), con reset automatico. Ritardo d'ingresso 5sec (fisso) e d'uscita 30 sec (fisso).
COD. 67.3100.20

19.90€

MINI ALLARME PER APERTURA PORTE/FINESTRE CON SIRENA INTEGRATA

Contatti magnetici per porte/finestre con biadesivo con minisirena (105dB). Autoreset e interruttore di inserimento/disinserimento. Batteria da 12Vcc in dotazione. Dimensioni: 30x80x25mm
COD. 67.3100.05



8.90€

 LOCALIZZATORI GPS


POSITION 1
LONG. 32° 25' 12"
LAT. 36° 39' 05"

**LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS DA INTERNO/ESTERNO**

Ti avvisa alla vibrazione/spostamento tramite SMS inviato fino a 4 numeri con coordinate, indirizzo e link alla mappa per visualizzare la posizione. Microfono ambientale per i cellulari autorizzati. 4 potenti calamite per posizionamento rapido (es. sotto un'auto). Guscio a tenuta stagna per esterni. Durata 15gg in stand-by. Dimensioni 91x57x23 mm. Peso 100gr.

COD. AP.4410.50 PSRL85

Versione con batteria potenziata (Stand By 30 giorni)

COD. AP.4410.55 PSRL85 PLUS

GPS / GSM

STANDBY 30GG

A PARTIRE DA

139,90€



ANTIFURTO

59,90€

iPosition

MICRO LOCALIZZATORE GSM

Innovativo dispositivo per la localizzazione in tempo reale della propria auto, il cane, persone care, ecc. su Smartphone e Tablet 3G. Visualizzazione su Google Maps con indicazione delle coordinate geografiche. Batteria ricaricabile con durata fino a 72 ore in standby.

COD. AP.4410.20 TR-1

Microfono Attivabile a distanza Solo 32x28x11mm

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS / GSM DA INTERNO

Localizzatore GPS multiuso, può essere localizzato tramite richiesta di posizione via SMS e invio al cellulare del richiedente di un link diretto a Google Map, senza costi di gestione, oppure può gestire la localizzazione in tempo reale abbinandolo ad una piattaforma e sottoscrivendo un abbonamento. Sistema automatico di attivazione a vibrazione con invio allarme movimento con rilevazione posizione automatica. Microfono Ambientale. Autonomia batteria interna 298 ore, dimensioni 73x45x16mm., peso 54gr

COD. AP.4410.30 PSRL109

GPS / GSM

STANDBY 298 ORE

149,00€

LOCALIZZATORE GPS PER BAMBINI

Progettato principalmente per tenere sotto controllo i propri bambini. Senza pulsanti, potrai disattivarlo solo tu tramite App. Puoi visualizzare sul display del tuo smartphone la posizione ogni 5 secondi. Fornito con Sim integrata e 6 mesi di abbonamento gratuito con roaming internazionale.

COD. AP.4411.00 YEPZON

BLUETOOTH/NFC

SHOCK & WATER RESISTANT

GPS / GSM

99,90€

**OROLOGIO SPORTIVO CON MICROFONO E TELECAMERA HD**

Telecamera HD da 12 Megapixel con visione notturna integrata. Fori telecamera e microfono nascosti sulla ghiera e sul quadrante. Resistente all'acqua fino a 30 mt. Memoria interna 16 Gb. Video M-JPEG. Interfaccia Mini-USB. Dimensione cassa: Diam. 45mm x 15 mm

COD. 67.5000.00 PSRG130**HD 16GB WATERPROOF 30M**

129,90€

**TELECOMANDO PER AUTO CON REGISTRATORE AUDIO/VIDEO**

Camuffabile insieme ad un mazzo di chiavi. Integra telecamera CMOS 1920x1080 + Microfono. Registra su micro SD da 2 a 16GB, con batterie ricaricabili (autonomia circa 2,5 ore). Uscita video per visualizzazione su Pc e TV. Supporta S.O. Windows 8,7,Xp,Vista, 2000.

COD. 67.5001.00 PSRG201

109,00€

micro SD

PORTACHIAVI CON MICROTELECAMERA E DVR

Registrazione audio/video in formato AVI 720x480@25fps Real Time e snapshot/foto in HD (1.3MP), con data e ora evento. Batteria ricaricabile integrata. Memoria Micro SD da 2GB (max.16GB). Connessione a PC via USB

COD. 67.4290.35

16 GB MAX

micro SD

49,90€

**OROLOGIO SPORTIVO CON MICROFONO E TELECAMERA**

Microcamera nel quadrante. Registra, in Real Time con data e ora evento, audio e video in formato AVI(720x480@25fps), o solo audio. Funzione snapshot/foto in HD (1.3MP). Memoria flash da 4GB; Batteria ricaricabile integrata. Connessione a PC via USB.

COD. 67.4290.18**REGISTRA AUDIO E VIDEO****SNAPSHOT IN HD****4GB / WATER RESISTANT**

79,90€

**SVEGLIA DA TAVOLO WIFI CON TELECAMERA E MICROFONO**

Telecamera WiFi Punto/Punto montata all'interno di una sveglia con microfono e controllo remoto. Si possono vedere i video in diretta attraverso il PC o gli smartphone. Si possono comandare foto e registrazioni audio video che verranno salvate su memoria micro SD.

COD. 67.5000.60 PSRG343

229,00€

WiFi



109,00€

SVEGLIA DA TAVOLO CON TELECAMERA E MICROFONO

Con orario e temperatura. Telecamera + microfono per riprese Audio/Video, nascosti dietro al pannello specchiato. Immagini JPG (3294x2448 pixel), Video AVI (1280x960 pixel). Illuminazione minima: 1 Lux. Registrazione su SD card fino a 32 GB.

COD. 67.5000.40 PSRG153

ACCESSORI VARI

MISURATORE DI CAMPO PER BONIFICHE ELETTRONICHE

Ideale per bonifiche elettroniche ambientali. Individua frequenze attive in prossimità, sia analogiche (microtrasmettitori VHF/UHF) sia digitali (GSM, UMTS, ecc). E' in grado di misurare sia la frequenza che l'intensità. Lavora in uno spettro di frequenza compreso tra 30 MHz a 2,8 GHz. Antenna estensibile a 7 sezioni, Batterie ricaricabili interne (6V-600 mA). Dimensioni 80x68x31mm, Peso: 210g

COD. 67.5004.00 PSRL66

229,00€



59,90€

RILEVATORE LASER MICROTELECAMERE

Rileva microtelecamere nascoste o camuffate. Guardando attraverso la lente con filtro rosso si potranno vedere i riflessi del led laser che lampeggia costantemente sulle lenti delle telecamere. Il riflesso è ben visibile anche in pieno giorno, regolando la velocità di intermittenza del led laser (5 modalità di intermittenza preimpostabili).

COD. 67.5004.90 PSRL72

MICROTELECAMERE



179.00€

MICROTELECAMERA NOTTURNA 550TVL B/N PINHOLE

Microtelegame camera, davvero miniaturizzata 11mm x 11mm e completamente occultabile in quanto l'ottica consiste in un piccolo forellino frontale. Telecamera Bianco/Nero con lente pin hole 3.7mm F.2, risoluzione 550 TVL ottima notturna richiede solo 0.006 Lux/F1.2, distanza focale infinita, sensibilità 8.2 V/Lux sec. Alimentazione DC 5-12V. Risoluzione 648x488 Pixel

COD. 67.5005.55 PSRG337



A-HD

199.00€

FINTO RILEVATORE ANTINCENDIO WIFI CON TELECAMERA E MICROFONO

Telecamera Wi-Fi punto/punto montata all'interno di un finto rilevatore fumo. Rilevazione movimento e microfono. Visualizzazione video in diretta via PC o smartphone. Foto e registrazioni audio/video salvate su memoria micro SD fino 32Gb.

COD. 67.5000.30 - PSRG344



WiFi

179.00€

MICROTELECAMERA A-HD 850TVL PIN HOLE
Microtelegame camera diurna a Colori con ottima sensibilità e risoluzione, 0.5lux, 550linee, tipo Pin Hole, riprende dal micro-foro in cima al cono terminale appuntito, ideale per incasso discreto, dietro pannelli in legno, metallo, cartongesso, ecc. Apertura lente 90°, contenitore metallico dissipante, completa di micro staffe per il fissaggio, alimentazione da 5-12Vcc.

COD. 67.5005.60 PSVC345

MICROFONI



99.00€

MICROFONO GSM AMBIENTALE CON TELECAMERA

Ascolto in diretta via cellulare chiamando il numero della SIM inserita nell'apparecchio. Microtelegame camera CMOS 2Mpx incorporata, comandata tramite SMS per attivare/disattivare la registrazione Audio e Video sulla memoria Micro SD (non inclusa) e scattare foto ed inviare istantaneamente via GPRS. Batteria polimeri di litio 450mA (autonomia 3-5 giorni, 12-15 giorni in standby). Dimensioni 55x45x14mm.

COD. 67.5002.10 PSMC37



149.90€

MICROFONO GSM AMBIENTALE NASCOSTO IN CONTATTO MAGNETICO

Ascolto in diretta via cellulare chiamando il numero della SIM inserita nell'apparecchio. Il contatto magnetico attiva la chiamata automatica in caso ad esempio di apertura di una porta, finestra, cassaforte, ecc., in alternativa invia un SMS d'allarme per avvisare. Batteria ricaricabile (autonomia da 70 a 150 ore con attivazione vocale inserita, da 120 a 240 con attivazione vocale disinserita).

COD. 67.5002.30 PSMC38



GSM



99.00€

FINO A 90MT

MICROFONO DIREZIONALE CON MINI PARABOLA

Monocolo con Zoom 10X e messa a fuoco per osservare a distanza. Potrai ascoltare rumori e conversazioni fino a 90mt di distanza dalla cuffia in dotazione. Memoria interna per registrare fino a 120 sec. Uscita jack per registratore audio (non incluso). Batteria 9V tipo transistor (non inclusa). Dimensioni 28x17,8cm., peso 860g

COD. 67.5007.30 PSMC40



159.00€

MICROFONO GSM AMBIENTALE NASCOSTO IN ALIMENTATORE

GSM Quad-Band. Chiamando il numero della SIM inserita al suo interno, verrà attivato l'ascolto fino a circa 6-8 metri (dipende dalla grandezza dell'ambiente e dai rumori presenti). Si alimenta inserendolo nella normale spina 230V.

COD. 67.5002.50 PSMC39



GSM

REGISTRATORI



REGISTRATORE AUDIO IN PENDRIVE

Microfono incorporato ad alta sensibilità per registrazioni ambientali di alta qualità (128 Kbps) formato WAV. Memoria interna 8 Gb (140 ore di registrazione). Batterie interne ricaricabili.

COD. 67.5001.30 PSRG294

WAV/ 8GB FINO 140 ORE

49.90€



REGISTRATORE AUDIO CON BLUETOOTH

Apparecchio professionale per registrazioni ambientali discrete di alta qualità. Microfono integrato con possibilità di collegamento microfono esterno. Kit per registrazione telefonate da telefono fisso. Formato musica: MP3, WMA. Formato registrazione: MP3. memoria interna 8Gb espandibile con Micro SD (max 32Gb). Tempo di registrazione circa 92 ore in SHQ, 555 ore in LP. Dimensioni 93x31x14 mm

COD. 67.5001.35 PSRG283



micro Bluetooth

MP3/WMA REGISTRA TELEFONATE

129.90€



REGISTRATORE AUDIO/VIDEO IN PENDRIVE

Video 780x480 (25fps), velocità 128 kbps, angolo di ripresa 61°. Memoria micro SD da 8Gb (Registrazione audio/video 4-5 ore e audio 15 ore, oppure audio/video 8 ore e audio 65 ore se collegata a una porta USB)

COD. 67.5001.40 PSRG298

micro 8GB

FINO 25 ORE

89.00€



REGISTRATORE AUDIO IN BRACCIALETTA

Registratore Audio miniaturizzato (solo 4,2cm x 1,8cm x 0,9cm), leggerissimo solo 21 grammi. Indossabile sotto il polsino della camicia, grazie al suo moderno bracciale in gomma di colore nero. Con la memory card da 8Gb integrata, registra fino a circa 140 ore se collegato tramite il cavetto USB in dotazione, oppure 20 ore di registrazione con la batteria interna ricaricabile ai polimeri da 3.7V, 110mA.

COD. 67.5001.45 PSRG338

micro 8GB

FINO 140 ORE

79.90€

CUSTODIA SCHERMATA PER SMARTPHONE, TABLET E NOTEBOOK

Isola il tuo dispositivo dalla rete GSM, UMTS, Wi-Fi, Bluetooth, ecc. grazie ai tessuti conduttivi a micro-trama in Nickel e/o Rame e/o Poliestere. Eviterete di essere disturbati, localizzati o intercettati nelle conversazioni, negli spostamenti e nelle riunioni, anche tramite App o software spia qualora fossero stati illegalmente installati.

COD. 67.5009.00 - PSAC366

PER SMARTPHONE Dimensioni 20x10,5cm.

COD. 67.5009.10 - PSAC367

PER TABLET Dimensioni 30x24cm.

COD. 67.5009.20 - PSAC368

PER NOTEBOOK Dimensioni 43x31cm.

A PARTIRE DA 29.90€



SPRAY AL PEPERONCINO VARI FORMATI

COD. 64.2501.40 - PSDF317

Bomboletta 20 ml - sicura a rotazione

COD. 64.2501.50 - PSDF316

Rossetto 20 ml



A PARTIRE DA

9.90€

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD VIDEO SERIES"

Doppia schermatura, funzione ECCM per proteggere la purezza dell'audio da interferenze, diametro esterno 7,3mm.
COD. 14.2852.45
Lung. 50 cm/18Gbps/4K le versioni 5/10m supportano FULLHD



FINO A 20M

ARC 3D 4K UHD

A PARTIRE DA 7,90€

3M

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD PREMIUM SERIES" ULTRA SOTTILE

Connettori in ABS e Gold Plated. Per l'uso con BluRay e Decoder HD. Supporta 4K, ARC e 3D. Doppia schermatura, funzione ECCM per proteggere la purezza dell'audio da interferenze.

COD. 14.3001.10

Lung. 3 m - 10Gbps - Full HD

DIAMETRO 4,8MM
ARC 3D 4K UHD

24,90€



CONVERTITORE DA HD A UHD 4K

Cavo HDMI Attivo con chipset integrato con funzione di upscaling HDMI. Permette di trasformare qualsiasi segnale da sorgente HD in un segnale UHD 4K visibile sulle TV di ultima generazione.

COD. 14.2801.00 - UP 200 GOLD -Lung. 2m

3D 4K UHD

99,00€



RedMere™

FINO A 5M DIAMETRO 3,5MM

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET ATTIVO REDMERE ULTRA SOTTILE

Cavo HDMI HEAC attivo con chipset Redmere PRA1700 ultrasottile (AWG 36, diametro esterno solo 3,5mm). Supporta 4K, 3D e ARC. Ideale per la connessione di lettori Blu-Ray e decoder satellitari HD.

COD. 14.2854.00 Lung. 3 m - 18Gbps - 4K 60fps

3D 4K UHD

A PARTIRE DA 21,90€

MINI SPLITTER HDMI 3D UHD TV 4K

Il primo splitter HDMI con supporto 3D "All Formats" e per la nuova, spettacolare, altissima definizione UHD TV 4K a 8 milioni di pixel, il quadruplo dello standard Full HD. Ampiezza di banda totale 10,2Gbps. Supporta DTS-HD/Dolby-trueHD. Supporta Deep Color a 36Bit e HDCP 1.3.

COD. 14.2810.17 - 2 Uscite

COD. 14.2810.18 - 4 Uscite



SWITCH HDMI 3 INGRESSI UHD TV 4K

Puoi collegare fino a 3 dispositivi ad alta definizione (Decoder, Blue-Ray, Console,...) ad una sola porta HDMI del tuo TV utilizzando questo semplicissimo mini-switch HDMI a 3 ingressi. Memorizza ultimo ingresso utilizzato. Con telecomando. Compatibile con l'Ultra High Definition 4K x 2K (UHD TV 4K). Supporta 3D. Compatibile HDCP. Ampiezza di banda 3Gbps @ 225MHz per canale.

COD. 14.2800.46

COD. 14.2800.48 versione MINI

NEW



4K UHD Full HD 1080

3D HDMI

A PARTIRE DA 79,90€

4K UHD Full HD 1080

3D HDMI

A PARTIRE DA 24,90€



ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 70MT 4K HDBASET CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Amplifica il segnale HDMI e lo trasferisce ad una distanza max di 70m (con cavo Cat. 6A, FullHD 60Hz 1080p). Incorpora un ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz, per gestire in remoto decoder satellitari e lettori Blu Ray. Supporta 4Kx2K @ 30Hz, Full HD 1080p @ 60Hz, e 3D. Supporta ampiezza di banda 3,4Gbps per canale (10,2Gbps in totale). Supporta deep color 8 bit per canale (24 bit in totale).

COD. 14.2801.60

4K UHD Full HD 1080

3D HDMI

fino a 70m cavo singolo ETHERNET

299,00€ NEW

ESTENSORI DI SEGNALE HDMI | PROFESSIONAL LINE

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 50MT + RIPETITORE DI TELECOMANDO

Converte il segnale da HDMI a rete ethernet, più stabile e più facilmente trasportabile, su un singolo cavo di rete Cat.6 o 7. Supporta risoluzioni fino 1080p fino a una distanza massima di 50m. Ripetitore di telecomando integrato per il controllo in remoto di decoder satellitari e lettori Blu Ray.

COD. 14.2800.44

Full HD 1080

3D CAVO SINGOLO

149,90€




POWERLINE TECHNOLOGY

NEW



3D Full HD 1080



ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU POWERLINE CON RIPETITORE DI TELECOMANDO FULL HD 1080P

Il kit trasmettitore più ricevitore invia il segnale video HD da lettori Blu-ray™, decoder sat e DVB-T, game consoles, etc. a display HDTV in altre stanze. Non sono necessarie installazioni o cablaggi supplementari, dato che il segnale viene trasmesso tramite le prese elettriche della casa grazie alla Tecnologia Powerline. Incorpora anche un trasmettitore IR per telecomando. Supporta Full HD 1080p @ 24fps. Supporta fino a 4 ricevitori. Trasmettitore con porta HDMI passante per connessione a un Display HD di prossimità.

COD. 14.2801.50

499,00€

ESTENSORI DI SEGNALE HDMI | HOME SERIES

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU DOPPIO CAVO ETHERNET 60MT HOME SERIES

Converte il segnale da HDMI a rete ethernet, più stabile e più facilmente trasportabile. Con 2 cavi di rete Cat.6 è possibile raggiungere una distanza massima di 60m.

COD. 14.2800.32

3D Full HD 1080

49,90€

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI 35M 3D CON EQUALIZZATORE

Equalizzatore con 10 livelli di regolazione per controllare la saturazione del segnale. Cavo in ingresso max 35m con equalizzatore. Cavo in uscita max 10m. Supporta 3D e Full HD 1080p. Supporta ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps in totale). Supporta deep color a 12bit per canale (36bit in totale). Supporta audio LPCM, Dolby DTS HD e True HD. Supporta HDCP.

COD. 14.2800.53

fino a 35m

3D Full HD 1080

39,90€



NEW



NEW

CONVERTITORI HDMI Alimentati via USB dove presente (Alimentatori non inclusi)**MINI CONVERTITORE AV RCA / HDMI**

Ridottissime dimensioni (solo 60X56X21 mm). Supporta uscita HDMI a 720p e 1080p (selezionabili) trasformando il segnale interlacciato in segnale progressivo.

COD. 14.2800.91

AV (RCA) > HDMI
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

74.50€

CONVERTITORE HDMI / RCA A/V

Converti il segnale HDMI in RCA con questo adattatore alimentato tramite USB. Alimentatore NON incluso. Supporta fino a 576i o 480p in uscita.

COD. 14.2810.55

HDMI > RCA
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

27.90€

CONVERTITORE HDMI / VGA CON AUDIO STEREO RCA R/L

Converti il segnale HDMI in VGA con questo adattatore alimentato tramite USB (N.B.: alimentatore NON incluso; connettere il dispositivo prima ad una fonte di alimentazione USB e solo dopo alla sorgente HDMI e al display VGA di destinazione).

COD. 14.2800.27

HDMI > VGA
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

24.90€

SPLITTER HDMI**SPLITTER HDMI 3D FULL HD**

Splitter HDMI a più uscite con supporto 3D. Visualizza il segnale proveniente da una sorgente in HD su più display HD contemporaneamente. Supporta risoluzioni fino a 1080p (Full HD). Compatibile HDCP.

Home Series

COD. 14.2810.16 - 2 Uscite**COD. 14.2810.01** - 4 Uscite

Professional Line

COD. 14.2810.08 - 16 Uscite

3D Full HD 1080

A PARTIRE DA 59.90€

**MINI SWITCH HDMI 3 INGRESSI 3D FULL HD**

Mini-switch HDMI a 3 ingressi. Compatibile Full-HD 1080p e 3D. Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale). Supporta DTS-HD / Dolby-trueHD e LPCM. Funzionamento in 2 modalità: "Smart" all'accensione / spegnimento delle sorgenti connesse (con sequenza di priorità input1 / input2 / input3); pulsante Select sequenziale. Supporta HDCP e CEC pass through. Ampiezza di banda (max) 2,25Gbps a 250MHz per canale.

COD. 14.2800.47

3 INGRESSI 3D Full HD 1080

DISPONIBILI FINO A 5 INGRESSI

MINI BIDIREZIONALE

NEW

A PARTIRE DA 12.90€

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET ATTIVO 25M

Cavo HDMI High Speed con Ethernet direzionale con circuito interno di amplificazione di segnale 25m. Supporta FullHD 1080p.

COD. 14.2750.40

Diametro 10mm

3D Full HD 1080



99.00€

CAVO HDMI / MICRO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 1,8M PER VIDEOCAMERE DIGITALI

Cavo HDMI High Speed con Ethernet con connettore "D" (Micro HDMI) per videocamere digitali ad alta definizione di ultima generazione 1,8m.

COD. 14.2750.35

13.90€

DIGITAL AUDIO

DA 1 A 10M

TOSLINK



A PARTIRE DA 9.90€

CAVO TOSLINK

Cavo audio digitale in fibra ottica da Toslink T a Toslink T. Diametro 5,0mm.

COD. 14.2550.10 - 1m**CONVERTITORE AUDIO DIGITALE / ANALOGICO**

Converte segnali audio stereo digitali in ingresso (Toslink o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R.

COD. 14.2550.65 - 2 Rca**COD. 14.2550.66**

2 Rca + Jack Stereo

3,5mm per cuffie

34.90€

MATRIX HDMI

NEW



149.00€

3D Full HD 1080 4 INGRESSI 2 USCITE HDMI

4K UHD**MATRIX HDMI 4 INGRESSI 2 USCITE 4K**

Centralina multimediale HDMI; consente il controllo completo dei vostri dispositivi ad alta definizione. I quattro ingressi e le due uscite sono indipendenti gli uni dalle altre; tutte le combinazioni sono possibili. Supporta 4Kx2K @ 30Hz, 3D "all format", Full HD 1080p, MHL sul canale 1, DTS-HD, DolbyTrue e LPCM. Supporta Deep color 16bit per canale (48 bit in totale). Ampiezza di banda 3,4Gbps per canale (10,2 Gbps in totale). Telecomando e alimentatore inclusi. Uscite audio simultanee stereo, Toslink e Coax, per cuffie e/o amplificatore. Supporta HDCP.

COD. 14.2810.12

NEW



TOSLINK COAXIAL

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE TOSLINK / COASSIALE BI-DIREZIONALE

Il segnale audio digitale SPDIF in ingresso con cavo Toslink o Coassiale è convertito su due uscite simultanee, Toslink e Coassiale. Le due uscite funzionano anche simultaneamente. Il selettore manuale di ingresso consente di lasciare i cavi installati. Alimentazione USB 5Vcc. Supporta LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3. Supporta amplificazione del segnale con aumento della lunghezza dei cavi in uscita.

COD. 14.2550.67

34.90€

HDMI

fino a 50m cavo singolo

**ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 50MT 3D CON PORTA HDMI PASSANTE**

Amplifica il segnale HDMI fino ad una distanza max 50m con un cavo RJ45 Cat.6. Supporta 3D e FullHD 1080p. Ampiezza banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps in totale). Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale). Supporta LPCM, DTS-HD e Dolby True-HD. Trasmettitore con uscita HDMI passante per connettere la sorgente (Blu-ray o Decoder Sat o DVB-T) al TV HD più vicino.


COD. 14.2810.40

CAVO SINGOLO

50M AMPLIFICATORE

Full HD 1080

3D



129.90€



FAI IL BACKUP DEL TELEFONO IN 1 CLICK E SENZA CAVI

FLASH DRIVE PORTATILE USB WIFI

Permette di condividere File Video, Audio, Documenti e immagini su "Cloud" o con altri apparecchi portatili (fino a 10). Utilizzabile con sistemi operativi IOS e Android tramite app "iShowdrive". Possibilità di espansione memoria tramite Micro SD fino a 32 Gb, scheda non inclusa nella confezione.

Dimensioni: 75,2x31,7x16,4 mm Peso: 22g

COD. 59.1400.30



59.90€

ISHOWDRIVE Wireless Flash Drive



NEW

ISNGTCH

PowerBank

Batterie USB Litio Polimeri ultra sottili. Con LED di controllo per gestire la ricarica della Power Bank e la ricarica dei dispositivi connessi. Perfetti per la ricarica supplementare degli Smartphone e dei Tablet, in particolare per gli utenti 4G, che consuma molta energia e abbrevia la durata della carica della batteria, e per gli utilizzatori professionali di Tablet. Cavetto Micro USB per la ricarica della Power Bank incluso nelle confezioni. I modelli da 2.500mAh e 5.000mAh sono provvisti di adattatore da Micro USB a connettore Lightning 8 pin per iPhone + cavetto Micro USB integrato in uscita.



PowerBank G10 v.2

Batteria esterna USB 10000 mAh per Smartphone e Tablet

COD. 34.3800.25 G10 V.2

UltraThin

Super Sottile
USBx2
1A+2,1A
10000mAh

29.90€



PowerBank G5 v.2

Batteria esterna USB 5000 mAh per Smartphone e Tablet

**CON ADATTATORE LIGHTNING
E CAVETTO RICARICA INCORPORATO**
COD. 34.3800.15 G5 V.2

UltraThin

Super Sottile
USBx2
1Ax2
5000mAh

19.90€



PowerBank G2.5

Batteria esterna USB 2500 mAh per Smartphone

**CON ADATTATORE LIGHTNING
E CAVETTO RICARICA INCORPORATO**
COD. 34.3800.05 G2.5

UltraThin

Super Sottile
USB
1A
2500mAh

9.90€



PowerBank G3.0

Batteria esterna USB per Smartphone

COD. 34.3800.02 G3.0

8 UltraThin

Super Sottile
USB
1A
3000mAh

14.90€



PowerBank G2.2

Batteria esterna USB 2200 mAh per Smartphone

COD. 34.3801.00 G2.2

USB/1A / 2200mAh



8.90€



L'Accessorio Perfetto

Per ricaricare l'iPhone con il tuo PowerBank

**CAVO LIGHTNING/USB PER IPHONE PIATTO 20CM CON
CLIP DI FERMO**

Il profilo piatto, l'esclusiva clip di bloccaggio e la lunghezza di soli 20cm lo rendono il cavo ideale per la ricarica con batterie esterne USB.

COD. 59.1802.90

Made for
iPod iPhone iPad

ISNGTCH
Lightning

19.90€

Made for
iPod iPhone iPad

CAVI PER IPHONE

CAVO 2 IN 1 LIGHTNING E MICRO USB /USB 1M

Pratico cavo USB 2.0 con connettore Lightning e Micro USB per collegare iPhone, iPad, iPod o Smartphone alla porta USB per sincronizzazione e ricarica.

COD. 59.1802.95

24.90€

CAVO LIGHTNING/USB PER IPHONE

Cavo con connettore "Lightning" / USB per la ricarica/sincronizzazione

COD. 59.1801.95 - 50CM

COD. 59.1802.01 - 1M

COD. 59.1802.04 - 3M

A PARTIRE DA
13.90€



CAVO APPLE DOCK / USB 1 M

COD. 59.1800.05 - BIANCO

COD. 59.1800.06 - NERO

COD. 59.1800.07 - VIOLA

COD. 59.1800.08 - VERDE

ISNGTCH



Apple
compatible

6.90€



Bluetooth

ISNGTCH
Bluespeaker

SPEAKER STEREO BLUETOOTH 3.0 2IN1

CON FUNZIONE POWER BANK

Potenza 5+5W RMS. Batteria ricaricabile al litio da 4000 mAh (playback 10-24 ore). Uscita USB per la ricarica di apparecchi esterni portatili (funzione Power bank). Ingresso AUX per il collegamento diretto di sorgenti audio. Sistema bass-reflex integrato. Alta qualità di riproduzione. Utile anche come Vivavoce per conversazioni telefoniche.

COD. 59.8501.60

FUNZIONE POWERBANK

59.90€

Alimentatori 5Vcc con Uscite USB Multiple per iPhone, SmartPhone, iPad e Tablet

6 PORTE | 8A

2 porte con IC per selezione Automatica della corrente a seconda del dispositivo connesso. 2 porte dedicate a dispositivi iOS (iPhone e iPad) e Tablet. 2 porte dedicate a Smartphone Android. Corrente max. in caso di uso di più porte 8A.

COD. 34.0117.30

39.90€



4 PORTE | 5A

Porte con IC per selezione Automatica della corrente a seconda del dispositivo connesso (N.B.: fino al raggiungimento della corrente Max erogabile; corrente Max su singola porta 2,4A).

COD. 34.0117.00 4 Porte - 4,9A (25W)
COD. 34.0117.01 5 Porte - 6,8A (35W)

A PARTIRE DA 19.90€



3 PORTE | 3A

1 porta con corrente max. 2,1A per Tablet. 2 porte con corrente max. 1A per Smartphone. Corrente max. in caso di uso di più porte 3,1A.

COD. 34.0117.20

9.90€



1 PORTA | 2A

Alimentatore con uscita USB 5Vcc 2,1A per iPad e iPhone/iPad/Smartphone/Tablet.

COD. 34.0118.16

iPhone iPod 9.90€
Compatibile Compatibile



2 PORTE | 2A

Alimentatore per iPhone e iPad e Tablet con doppia uscita USB, 5Vcc 2,4A. Utilizzando una sola uscita eroga 2,4A, usando le due uscite contemporaneamente 1,2A per uscita.

COD. 34.0118.24

2 porte USB

9.90€



ADATTATORE USB DI RICARICA RAPIDA 2,1A PER SMARTPHONE E TABLET

Questo Questo piccolo adattatore USB consente di sfruttare al meglio la corrente di ricarica della porte USB di PC e Notebook e di alimentatori USB da 500mA elevando la corrente in uscita fino a 2,1A. Con LED di controllo della ricarica stessa.

COD. 34.0118.40

500mA > 2,1A

7.90€



MICRO ALIMENTATORE DA AUTO 2 USCITE USB 1A + 1A

Doppia uscita USB, per iPad, iPhone e telefoni cellulari. Ingresso 12/24Vca, sia per auto sia per camion.

Uscita 5Vcc, 1A + 1A.

COD. 34.0118.77

2 USB +

4.90€



MICRO ALIMENTATORE DA AUTO 2 USCITE USB 1A + 2,1A

Doppia uscita USB, per iPad, iPhone e telefoni cellulari. Ingresso 12/24Vca, sia per auto sia per camion. Uscita 5Vcc, 1A + 2,1A. L'uscita da 1A è ideale per iPhone e cellulari, quella da 2,1A è consigliata per iPad e tablet.

COD. 34.0118.78

2 USB +

7.90€



ACCESSORI PER SMARTPHONE E TABLET

CAVO USB 3.0 SPINAA / SPINA MICRO B 1,5M

Per ricaricare e sincronizzare Galaxy S5 e Note 3, e per connessione ultra veloce di Hard Disk esterni compatibili

COD. 59.6615.10



CAVO USB 2.0 SPINAA / SPINA MICRO B 1,8M

Connessione e ricarica standard per tutte le principali marche di telefoni cellulari. Utile anche per la ricarica del tuo PowerBank

COD. 59.6614.85 - Bianco

COD. 59.6614.86 - Nero



3.90€

MICRO USB

ALIMENTATORE 5VCC 2A 10W PER TABLET

Spinotto 2,5x0,7x10mm per alimentare quasi tutti i modelli di tablet sul mercato dei marchi più prestigiosi (verificare le specifiche di alimentazione dei singoli modelli).

COD. 34.0109.25



8.90€

ALIMENTATORE PER TABLET A TENSIONE VARIABILE

Switching - Corrente max. 2,4A, potenza max 22,5W. Spinotti intercambiabili 2,5x0,7x10mm e Micro USB. Per i principali tablet sul mercato. L'uscita a 5Vcc e lo spinotto Micro USB consentono inoltre la ricarica di quasi tutti i telefoni cellulari e gli smartphone sul mercato.

COD. 34.0109.35

UNIVERSALE | Da 5 a 12Vcc | Tablet/SmartPhone



2,1A +

14.90€

ADATTATORE MHL 2.0 HDMI PER GALAXY S5 / S4 / S3 CON RCP

Converte il segnale proveniente dal Galaxy S5, in un segnale HDMI, per poter visualizzare i contenuti dello smartphone sulla tua TV HD di ultima generazione. Supporta Full HD 1080p. Compatibile anche con Galaxy S4, S3 e Note2 e tutti gli smartphone che supportano MHL. Funzione RCP, per controllare lo Smartphone con il telecomando del TV.

COD. 14.2800.19



19.90€

HDMI Full HD 1080 MHL 2.0

ACCESSORI SMARTPHONE E TABLET OTG (ON-TO-GO)

La tecnologia USB OTG (On The Go) consente lo scambio diretto di dati tra periferiche senza la mediazione di un PC. Sarà così possibile connettere al vostro Tablet o Smartphone Android compatibili periferiche USB come Pendrive, Card Reader etc.



ADATTATORI USB-MICRO USB OTG PER SMARTPHONE ANDROID

COD. 59.6614.94

Fashion Style White

COD. 59.6614.95

Classic Black



A PARTIRE DA 4.90€

ANDROID



9.90€

CARD READER USB OTG CON HUB MICRO USB PER SMARTPHONE ANDROID

COD. 59.6614.93

ANDROID

AUDIO CABLE

CAVO AUDIO STEREO 3,5MM

COD. 14.1539.93 - NERO 30 CM

COD. 14.1539.96 - NERO 60 CM

COD. 14.1539.95 - BIANCO 50 CM



A PARTIRE DA 2.90€





ACCESSORI OTTICI PER SMARTPHONE



ZOOM 8X

ZOOM 12X



PER SMARTPHONE

TELEOBIETTIVO UNIVERSALE PER SMARTPHONE CON SUPPORTO

Per iPhone/Smartphone, supporto regolabile, cavalletto (da 95 a 160mm) + panno per la pulizia delle lenti e custodia.

COD. 65.2850.00 - Zoom 8X - 18mm
COD. 65.2850.10 - Zoom 12X - 20mm

A PARTIRE DA 19.90€

LENTE DI CONVERSIONE UNIVERSALE PER SMARTPHONE

Si applica allo smartphone tramite anello di fissaggio, da un lato adesivo, dall'altro magnetico (due anelli in dotazione). Laccetto in dotazione per portarlo sempre con te.

COD. 65.2800.00 - Effetto Grandangolo/Macro
COD. 65.2800.10 - Effetto Fisheye



COD. 65.2800.00
EFFETTO GRANDANGOLO/MACRO

A PARTIRE DA 14.90€

COD. 65.2800.10
EFFETTO FISHEYE



Senza lente

con lente

#iSelfie

TELECOMANDO PER FOTOCAMERA SMARTPHONE

Scattate "selfie" fantastici, da soli o in gruppo, con questo mini telecomando per smartphone. Migliorate le inquadrature e la qualità delle immagini, e conservate i vostri migliori ricordi usando al meglio la fotocamera integrata nello smartphone, in tutta libertà. Raggio fino a 10m, tecnologia Bluetooth 3.0, compatibile con iOS e Android, per iPhone e Galaxy; non necessita di App.

COD. 59.1840.00 #ISELFIE



9.90€



"SELFIE STICK" ASTA ESTENSIBILE PER SMARTPHONE/FOTOCAMERA CON SUPPORTO

Estensibile fino ad 1 m completa di supporto regolabile per fissare qualsiasi iPhone/Smartphone. Funziona con iOS 5.0.1 o superiori e con Android 4.0.0 o superiori. Connessione con spina jack alla presa cuffie.

COD. 65.2700.00



11.90€

SUPPORTI PER SMARTPHONE A VENTOSA



COD. 65.2710.10
PER MANUBRIO 360°




COD. 65.2710.00
PARABREZZA/TAVOLO 360°

A PARTIRE DA 3.90€

ACCESSORI OTTICI PER SMARTPHONE



PER SMARTPHONE



44.90€

BRACCIALETTO FITNESS PER SMARTPHONE

Misfit Flash ti aiuta a vivere una vita attiva, puoi indossarlo con una vasta gamma di accessori. Cammina, pedala, nuota o dormi, Flash tiene traccia del tuo livello di attività. Imposta obiettivi e visualizza sulla app statistiche, tendenze ed approfondimenti. Durata batteria 6 mesi (sostituibile). Waterproof 30 metri. Realizzato in plastica di alta qualità.

COD. PK.1200.00 MISFIT FLASH BIANCO
COD. PK.1200.05 MISFIT FLASH NERO

WATERPROOF 30M



NEW

89.90€



PER SMARTPHONE



ETILOMETRO BLUETOOTH PER SMARTPHONE

Stima tempo di smaltimento BAC, condivisione e invio posizione. Compatibile con iOS, Android e Windows Phone. Jack Audio Standard. Stesso sensore utilizzato dalle forze dell'ordine.

COD. PK.1200.50 FLOOME 1.0 ROSSO
COD. PK.1200.55 FLOOME 1.0 NERO

PER IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE

Chipolo



PORTACHIAVI BLUETOOTH

Chipolo è un "quinzaglio" bluetooth che ti aiuta a rintracciare i tuoi oggetti per capire se li hai persi oppure dimenticati da qualche parte. Chipolo non è solo portatile. E' anche indossabile. Agganciato alle tue chiavi, al tuo portafoglio, zaino, gatto o cane. Compatibile con iOS, Android e Windows Phone con sistemi Bluetooth 4.0.

COD. AP.4411.50 CHIPOLO BIANCO
COD. AP.4411.55 CHIPOLO NERO

24.90€



BATTERIA SOSTITUIBILE

NEW

MOBILE DOCK PER SMARTPHONE ANDROID / IPHONE GIGASET

Gigaset



PER SMARTPHONE

Potrai rispondere alle chiamate in arrivo sul tuo Smartphone/iPhone direttamente dal tuo cordless di casa, mentre è in carica nel punto dove LA RICEZIONE è MIGLIORE



A PARTIRE DA 69.90€

Con Mobile Dock si ha la comodità di lasciare il proprio Smartphone Android (con s.o. versione 4.3 o superiore) o iPhone (modello 5 o superiore) in casa dove il segnale di rete mobile è migliore e rispondere con cordless DECT di casa con ottima qualità vocale.

MobileDock permette di collegarsi ad una stazione base cordless DECT (GAP) ed attraverso il cordless rispondere a tutte le telefonate in arrivo al numero dello smartphone/iPhone mentre nel frattempo si ricarica.

COD. SM.4100.00 LM-550

Per SmartPhone Android; Colore Nero; Fast Charge 1,5 A.

COD. SM.4100.10 LM-550I

Per iPhone; Colore Bianco; Fast Charge 1 A.



DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE BLUETOOTH GIGASET
G-tag è un semplice dispositivo con segnalazione attiva basato su Bluetooth 4.0: attaccato ad un oggetto importante (ad es. valigia, chiavi, bicicletta, notebook, ecc.) o ad un animale domestico (gatto, cane) invia un messaggio di avviso sullo smartphone, una volta superata la distanza limite. Inoltre G-tag aiuta a trovare l'oggetto, ricordando l'ultima posizione nota GPS e la vicinanza tramite la funzione di rilevamento. Portata max 30m. Dimensioni 37x37x9,2 mm. Alimentazione con una normale batteria CR-2032.

COD. SM.4000.00 G-TAG NERO
COD. SM.4000.05 G-TAG BIANCO
COD. SM.4000.10 G-TAG ROSSO
COD. SM.4000.15 G-TAG ARANCIONE
COD. SM.4000.20 G-TAG VERDE

BATTERIA SOSTITUIBILE CR-2032



Gigaset

24.90€



plantronics

KIT VIVAVOCE BLUETOOTH DA AUTO PLANTRONICS

Consente di effettuare chiamate, utilizzare la navigazione GPS e ascoltare musica dallo smartphone grazie alla connessione stereo Bluetooth.

Due microfoni con riduzione del rumore e cancellazione dell'eco, altoparlante di alta qualità per volume e chiarezza, profilo stereo Bluetooth per lo streaming della musica dagli Smartphone.

Caricabatterie da auto in dotazione.
COD. PK.8101.00 K-100



49.90€

NEW

TELEFONI GSM

TELEFONO GSM QUAD BAND DUALSIM SONQUI

Telefono cellulare Dual SIM piccolo, economico e completo nelle sue funzioni. LCD a colori da 1,8". Quad Band 850/900/1800/1900MHz, Bluetooth, Radio FM, SMS, Memoria espandibile fino a 4Gb, Torcia LED.

COD. AP.3762.20 GO COLOR



19.90€

TELEFONO CELLULARE GSM I-INN

Telefono GSM semplificato per anziani, ampio display ad alto contrasto, tasto SOS, tasti grandi retroilluminati, vibrazione, radio FM, comoda base di ricarica

COD. AP.3762.30 FELICE

PER ANZIANI

TASTO SOS

BASE DI RICARICA



34.90€

Amplicomms

TELEFONO A FILO CON SEGRETERIA AMPLICOMMS

Telefono con amplificatore e segreteria telefonica integrata particolarmente adatto per persone con difficoltà all'udito, handicap alla vista o per l'uso in un ambiente rumoroso.

COD. AP.3806.10 POWERTEL58 PLUS



VOL. RICEVITORE +40 DECIBEL

VOL. SUONERIA +90 DECIBEL

SEGRETERIA TELEFONICA

99.00€

AMPLIFICATORE UNIVERSALE PER TELEFONI A FILO AMPLICOMMS

Amplificatore universale per telefoni a filo, utilissimo per deboli d'udito o in luoghi molto rumorosi (ad esempio officine, uffici open space, ecc.), amplificazione di 30 dB del volume della cornetta e tasto di amplificazione (boost) per riproduzione particolarmente forte (+45 dB). Alimentato con 1 batteria alcalina da 9V (non inclusa).

COD. AP.3807.20 TA10



44.90€

UNIVERSALE

AMPLIFICAZIONE FINO A +45DB

TELEFONO DECT PER ANZIANI AMPLICOMMS

Telefono a grandi tasti senza fili, volume di ricezione fino a 30 dB, volume della suoneria fino a 80 dB, compatibile con standard DECT GAP, ricezione molto chiara del suono, distorsione inferiore al 2%, ricezione compatibile con apparecchi acustici, vivavoce sul portatile, 2 tasti di memorizzazione diretta.

COD. AP.3805.50 BIGTEL 200



VOL. RICEVITORE +30 DECIBEL

VOL. SUONERIA +80 DECIBEL

VIVAVOCE

49.90€

SAIET

64.90€



TELEFONO A FILO CON TELECOMANDO SOS SAIET

Telefono appositamente studiato per tutte quelle persone che hanno limitate capacità motorie e di parola. Premendo il tasto SOS sul telefono o sul telecomando, Family teleSOS: a) attiva un allarme locale per chiedere aiuto immediato; b) chiama in vivavoce, in modo sequenziale, i numeri impostati (fino a 30) e riproduce un messaggio di emergenza preregistrato.

COD. AP.3830.00 FAMILY TELE-SOS



12.90€

TELEFONO A FILO TIPO GONDOLA SAIET

Volume suoneria regolabile, ripetizione ultimo numero chiamato, tasto R, tasto Mute, possibilità di fissaggio a parete.

COD. AP.3830.40 MINI BIANCO

COD. AP.3830.41 MINI SILVER



29.90€

DIGITALE

48MIN REGISTRAZIONE

ROOM MONITOR

SEGRETERIA TELEFONICA DIGITALE SAIET TECNO

Tempo totale di registrazione 48 minuti. Doppia funzione, segreteria telefonica e risponditore. Funzioni attivabili da remoto. Registrazione della conversazione.

COD. AP.3820.50 TECNO

Gigaset

TELEFONO DECT GIGASET AS120

Il telefono semplice e funzionale adatto a tutti. Plug & play: portatile pre-registrato sulla stazione base; display grafico retro-illuminato; fino a 18/200 ore di autonomia in conversazione/standby.

COD. SM.0001.00 AS120 NERO

COD. SM.0001.05 AS120 BIANCO

DISPONIBILE IN COPPIA (versione DUO)

19.90€

TELEFONO DECT GIGASET NERO

Totamente personalizzabile: 30 suonerie, screensaver, colori del display, profili audio, contatti, appuntamenti, tasti di chiamata rapida. Ampio display TFT retroilluminato a colori con caratteri grandi. Vivavoce con 5 livelli di volume. Colore nero.

COD. SM.0202.00 C530 BLACK

49.90€

VIVAVOCE



plantronics

19.90€

AURICOLARE TELEFONICO BLUETOOTH PLANTRONICS

Configurazione rapida e semplice con i telefoni Bluetooth®. Massima comodità e stabilità su entrambe le orecchie. Cuscinetto ergonomico per migliorare la chiarezza acustica. Ricarica con il cavo USB.

COD. PK.8100.00 ML-10



NEW



High Quality

SCHEDA DI ACQUISIZIONE VIDEO USB 2.0


Trasforma le tue videocassette in file video, utilissimo anche per Ricevitori satellitari, Lettori DVD, Videocamere, ecc.; Software di acquisizione ed editing incluso. Compatibile WinXP, Win7 32/64, Win8.
COD. 59.7801.09

24.90€

ISNATCH


SCHEDA DI ACQUISIZIONE VIDEO USB 2.0 4 CANALI PER VIDEOSORVEGLIANZA


Trasforma il PC in un DVR per videosorveglianza. Si installa in pochi minuti ed offre, grazie al software incluso, strumenti di controllo al tempo stesso avanzati e semplici da usare, come il motion detection. Compatibile con WinXP, Win7 e Win8.
COD. 59.7801.07

44.90€

4XRCA



Genius

SPEAKER GENIUS
Altoparlanti stereo con dimensioni compatte, corpo delle casse in plastica di qualità colore nero lucido con elegante griglia metallica. Potenza continua 2+2W RMS.

COD. 59.8504.05 SP-M150

14.90€

SPEAKER GENIUS

Altoparlanti stereo con dimensioni compatte, per utilizzo con PC, tablet e lettori MP3. Potenza continua 0,5+0,5W RMS.

COD. 59.8504.20 SP-A110

12.90€


CONVERTITORE USB DA CASSETTA AUDIO A MP3


Innovativo walkman per leggere le cassette audio e convertirle in file digitali grazie all'uscita USB. Ideale per chi vuole convertire le proprie cassette per preservare il proprio archivio dal degrado del tempo e dalla smagnetizzazione.

COD. AP.1010.00 BR602

39.90€

unitronic

MOUSE OTTICO WIRELESS 2,4GHZ


2.4GHZ wireless

Forma ergonomica e compatta, frequenza 2.4GHz, sensore ottico preciso ed affidabile, risoluzione max 1600 cpi, nano ricevitore USB. "Eco Mode" per risparmio batterie. Compatibile Win/Mac.

COD. 59.8220.50 WM353

9.90€

ISNATCH

SCANNER PER DIAPOSITIVE E NEGATIVI


Lo scanner M121 trasferisce negativi da 35mm e diapositive direttamente su SD card. Grazie al display LCD sarà possibile ottenere una preview dell'immagine per facilitare l'importazione. Risoluzione ottica 5 Megapixel.

COD. 59.7930.10 M121

79.90€

unitronic

REGISTRATORE VOCALE DIGITALE


Memoria interna da 4 GB che garantisce più di 2000 ore di registrazione, microfono e altoparlante integrati, ingresso microfono esterno e uscita auricolare, alimentazione con 2 batterie tipo AAA (autonomia batterie: fino ad 80 ore in registrazione, fino a 50 ore in riproduzione con cuffie)

COD. PK.3000.55 PCVN75

4GB + 2000 ORE

39.90€

OLYMPUS

ALIMENTATORI PER NOTEBOOK UNIVERSALI A TENSIONE VARIABILE

9,5/24 Vcc
COD. 34.0115.60 24.90€



48W

Porta USB | 15/24 Vcc
COD. 34.0115.02 29.90€



90W USB

ALIMENTATORI PER NOTEBOOK DEDICATI

Scopri tutti gli alimentatori

COMPAQ ASUS acer hp IBM LITEON



Alimentatore switching per Notebook HP/Compaq, Acer e Asus, 19Vcc, 4,74A, 90W con spinotto 5,5x2,5mm.

COD. 34.0115.31

A PARTIRE DA

24.90€

ALIMENTATORI PER MONITOR LCD

Alimentatore switching per NoteBook e monitor LCD. Tensione 12Vcc, corrente max. 5A, potenza 60W; con 2 spinotti intercambiabili (5,5x2,1mm e 5,5x2,5mm).

COD. 34.0116.13

12VCC / 5A / 60W



A PARTIRE DA 19.90€

ALIMENTATORI PER PC DESKTOP

ALIMENTATORE ATX V.2.3 SILENT
Alimentatore ATX V.2.3 per PC desktop con ventola 12cm super silent a 1600 RPM. Connettore 24 pin per mainboard; 2 connettori molex per Hard Disk; 3 connettori SATA; un connettore per Floppy Disk Drive; Connettore 4 + 4 pin 12V per CPU; Connettore 4 pin 450mm per PCI-E; PFC e filtro EMI; Cavo alimentazione Schuko 1,2m incluso

COD. 59.6350.80 450W**COD. 59.6350.85 500W****COD. 59.6350.89 600W**

A PARTIRE DA 24.90€

ATX SUPER SILENT


CONVERTITORI DIGITALI
CONVERTITORE VGA / RCA

Consente di convertire il segnale VGA da una scheda video per PC (o di un NoteBook) in un'uscita RCA o S-VHS. E' così possibile visionare su un normale TV le immagini provenienti dalla scheda video del PC.

COD. 14.2800.80

VGA > RCA

39.90€


CONVERTITORE RCA/VGA

Collega a un monitor con ingresso VGA apparati come Video Camere di sorveglianza o telecamere con uscita AV RCA e S-VHS.

COD. 14.2800.75

49.90€



RCA > VGA

CAVI DI RETE CCA E TESTER



CCA CAT.5E

Da GBC puoi trovare cavi RJ45 di varie lunghezze. Visita www.gbconline.it per maggiori dettagli e per scoprire tutti i modelli disponibili.
COD. 59.6617.00 - VERSIONE 2M CAT 5E

A PARTIRE DA **4.90€**

Disponibile da 2 a 10 Metri...



TESTER DI RETE RJ45 CAT 5E E 6

Per verifiche di continuità, corto circuiti e connessioni errate dei cablaggi di rete. Possibilità di scansione manuale o automatica delle coppie di fili.
COD. 59.6622.50

9.90€

CAVI E ACCESSORI USB



HUB 4 PORTE USB 2.0



Vasta gamma di cavi USB: A/A, A/B, A/MiniB, Prolunghe. Disponibile da 1, 5 a 5M
COD. 59.6612.00 2M - SPINA A/B

A PARTIRE DA **4.90€**

USB

12.90€

4 PORTE

Ultracompatto, ideale anche per notebook, completo di cavetto USB e alimentatore 1,2A.
COD. 59.8250.15

Mac
COMPATIBLE



NEW

CAVO SPINA USB 3.1 C™ / SPINA A GEN 2 1M

Connette e sincronizza i dispositivi con porta USB C (es. nuovo MacBook) ai dispositivi standard USB. Fino a 5A se usato per ricaricare i dispositivi USB. Il connettore USB-C è reversibile e permette di collegare il cavo in entrambi i versi.
COD. 59.6615.15

ADATTATORE USB 3.1 SPINA C™ / PRESA A GEN 1 - 0,15M

Cavo adattatore USB 3.1 Gen 1 5Gbps. Collega il MacBook con porta USB-C ai dispositivi iOS e a periferiche USB standard come Pendrive, fotocamera, ecc., Sincronizza e ricarica il tuo iPhone, iPad o iPod. Fino a 3A se usato per ricaricare i dispositivi USB. Il connettore C è reversibile e ti permette di collegare il cavo in entrambi i versi.
COD. 59.6615.20

ADATTATORE SPINA MINI DISPLAYPORT / PRESA VGA

Connette i NoteBook Apple ai monitor per PC con ingresso VGA. Lunghezza cavo 15cm
COD. 14.2851.15

CONVERTITORE USB 3.1 C™

Compatibili con i monitor ad alta risoluzione e con alto refresh rate, permettono di connettere un PC o un Notebook ad una TV o a un monitor supplementare.
COD. 14.2801.15 - USB3.1 C / VGA
COD. 14.2801.10 - USB3.1 C / HDMI

14.90€

10GBPS
USB 3.1 GEN 2
CONNETTORE C

14.90€

5GBPS
USB 3.1 GEN 1
CONNETTORE C

27.90€

VGA>MINI DP



A PARTIRE DA **43.90€**

CAVI E PROLUNGHE VGA

Cavi VGA/SVGA (3+9, 15 Pin collegati). Doppia schermatura con foglio e calza di alluminio. Diametro esterno 8mm con rivestimento in PVC. Tutti i cavi VGA GBC sono dotati di doppio filtro in ferrite.
COD. 59.6624.00 - 2M



SPLITTER VGA

Condividi su 4 monitor contemporaneamente l'immagine proveniente dalla stessa scheda video di un PC, fino a 65m e risoluzioni fino a 1920x1440.

COD. 59.6641.05 - 150MHZ
COD. 59.6641.00 - 350MHZ, HI-RES



A PARTIRE DA **9.90€**

DISPONIBILE DA 2 A 50 METRI...

A PARTIRE DA **39.90€**

4 USCITE

ESTENSORE VGA SU CAVO ETHERNET FINO A 300MT CON AUDIO

Kit trasmettitore più ricevitore, trasmette il segnale VGA fino a 300m su cavo CAT 6. Splitter VGA integrato per connessione monitor di prossimità. Risoluzione max. 1920x1200. Controlli di livello del segnale "Gain" e "Peak". Consigliato anche per impianti di videosorveglianza. Dimensioni e peso Tx 100x65x25.5mm, 208g. Dimensioni e peso Rx 81.5x43x23mm 108g.
COD. 59.6642.05

89.90€

FINO A 300m
ETHERNET

CONVERTITORE VGA-USB / HDMI

Converte il segnale VGA in uscita da una scheda video per PC o Notebook in HDMI. Dispone di connettore USB per la ricezione del segnale audio, convogliato sulla stessa uscita HDMI in digitale, e per l'alimentazione del convertitore stesso. Supporta risoluzioni VGA fino a 1280x1024. Ideale per presentazioni su display a grande schermo.
COD. 14.2800.96

49.90€

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



GRUPPI DI CONTINUITÀ GBC

FINO A 1200VA



AVR in modalità batteria, forma d'onda sinusoidale simulata. 2 prese in uscita tipo Schuko. Le versioni da 800VA e 1200VA hanno 1 porta USB e software ViewPower. La versione da 1200VA possiede anche 2 prese tipo IEC, protezione linea telefonica/dati RJ45.

COD. 59.6300.56 - 600VA (360W)
COD. 59.6300.66 - 800VA (480W) - USB
COD. 59.6300.71 - 1200VA (720W) USB + RJ45

A PARTIRE DA **69.90€**

SOFTWARE INCLUSO

STABILIZZATORI DI TENSIONE GBC



Stabilizza la tensione di corrente di rete, proteggendo dagli sbalzi di corrente i vostri apparecchi più preziosi, come Personal Computer e televisori HD
COD. 59.6315.10
SCUDO AVR 1200

1200VA/ 720W

49.90€



2000VA/ 1600W

Stabilizzatore di rete professionale ad alta potenza, fino a 1600W! Ideale per proteggere le apparecchiature elettroniche presenti nelle case, piccoli uffici e negozi.
COD. 59.6315.20
STAB 2000

99.00€

NETWORKING

powered by **ANDROID 4.4**

Graetz



TABLET 7" 3G DUAL-CORE DUAL-SIM
 -Schermo capacitivo multi-touch 7"
 -3G / WI-FI
 -Dual-core 1.3 GHZ
 -S.O. Android 4.4
 -RAM 512Mb DDR3
 -Memoria 4GB (espandibile con Micro SD)
 -Dual Sim
 -Fotocamera 2Mpixel (frontale da 0.3Mpixel)
 -Batteria ricaricabile da 2100mAh
COD. AP.0610.00 MID-7003P

micro WIFI + 3G | DUAL SIM 7" **69.90€**

powered by **ANDROID 4.4** **Graetz**



TABLET 10,1" 3G DUAL-CORE DUAL-SIM
 -Schermo capacitivo multi-touch 10,1"
 -3G / WI-FI
 -Dual-core 1.3 GHZ
 -S.O. Android 4.4
 -RAM 1Gb DDR3
 -Memoria 8GB (espandibile con Micro SD)
 -Dual Sim
 -Fotocamera 2Mpixel (frontale da 0.3Mpixel)
 -Batteria ricaricabile da 5000mAh
COD. AP.0610.20 MID-1022P

micro WIFI + 3G | DUAL SIM 10" **109.00€**

TP-LINK **24.90€**



ROUTER BROADBAND N 300M CON 4 PORTE SWITCH 2T2R
 Consente la connessione di rete sia cablata che wireless, per le piccole imprese, l'ufficio e la casa. Garantisce prestazioni wireless fino a 300Mbps avanzate ed eccezionali; ideale per lo streaming video HD, la telefonia VoIP e il gaming online. Possiede eccellenti capacità di attenuare la perdita dei dati sulle lunghe distanze e attraverso gli ostacoli in un piccolo ufficio o un grande appartamento, come pure in un edificio di acciaio e cemento. La funzione Easy Setup Assistant facilita la procedura di configurazione. Incorpora uno switch 10/100 4 porte.
COD. 59.7420.10 TL-WR841N

TP-LINK **29.90€**



ROUTER ADSL2+ N 300M CON 4 PORTE SWITCH
 Dispositivo Tutto in Uno che combina le funzioni di modem DSL ad alta velocità, router NAT con 4 porte 10/100 Mbps ed access point wireless, per offrire con un'unica soluzione accesso e condivisione Internet in una rete wireless/cablata. Supporta gli ultimi standard ADSL e consente alte prestazioni (fino a 24Mbps in download e 3.5Mbps in upload). Consente una velocità di trasmissione fino a 300Mbps. Adotta la tecnologia MIMO, è dotato di due antenne omni direzionali che forniscono migliori prestazioni wireless, velocità di trasmissione, stabilità e copertura; le antenne, da 3DBI ciascuna, sono smontabili e sostituibili.
COD. 59.7430.35 TD-W8961ND(IT)

ΣDIMAX **39.90€**



ROUTER BROAD BAND WIRELESS N 300M 3 IN 1
 Molto più che un semplice router, è anche un estensore di segnale e un access point: 3 dispositivi in 1! L'interfaccia Smart iQ setup consente di impostare la modalità d'uso prescelta in pochi secondi. Le 2 antenne da 9dBi garantiscono elevatissima capacità di ricezione del segnale, anche in presenza di muri e solette molto spesse. Supporta WISP ed è dotato di pulsante WPS. Incorpora uno switch 10/100 4 porte.
COD. 59.7220.40 BR-6428NC

WiFi 300MBPS
4 PORTE
2X 9DBI
3IN1

D-Link
Building Networks for People



ACCESS POINT WIRELESS N 300MBPS
 L'Access Point Wireless N D-Link DAP-1360 è un dispositivo compatibile con lo standard 802.11n che offre prestazioni reali fino a 300Mbps. Connettendo l'access point DAP-1360 a uno switch o a un router, gli utenti sono in grado di condividere, a casa o in ufficio, connessioni Internet ad alta velocità e creare reti wireless sicure per la condivisione di foto, file, musica, video, stampanti e dispositivi di memorizzazione di rete.
COD. DL.5900.36 DAP-1360

TP-LINK



ESTENSORE DI SEGNALE WIRELESS 300 MBPS
 In versione "wall mount", aumenta la copertura wireless, evitando zone morte. Tramite la tecnologia wireless N a 300MBPS, sono garantite massime sicurezza e prestazioni, consentendo la fruizione dei servizi di rete con la massima flessibilità, annullando i limiti della rete originale. TL-WA850RE può funzionare anche in modalità Client, la sua porta di rete LAN può cioè essere connessa a dispositivi Ethernet, rendendolo così un adattatore ideale per portare il segnale di rete (e Internet) ad apparati come Smart TV e decoder. È dotato di tasto WPS.
COD. 59.7450.40 TL-WA850RE

sky on demand ready **29.90€**



ACCESS POINT PER ESTERNI 300M 9DBI DIREZIONALE
 La CPE Outdoor 300Mbps TP-LINK da 9dBi a 2.4GHz, è indicata per applicazioni di rete wireless outdoor a costi contenuti. Le prestazioni professionali abbinata al semplice utilizzo, rendono il CPE210 una scelta ideale sia per utenti professionali che privati. È appositamente progettato per uso esterno e può operare senza problemi in quasi tutte le condizioni climatiche, con temperature da -30° a +70°. 2 antenne direttive 9dBi MIMO integrate. Potenza di trasmissione regolabile da 0 a 27dBm/500mw. Modalità operative AP / Client / Repeater / AP Router / AP Client Router (WISP). Adattatore PoE passivo veicolo traffico dati ed alimentazione fino a 60 metri tramite un cavo Ethernet.
COD. 59.7450.08 CPE210

WiFi 300MBPS **59.90€**



ADATTATORE USB WIRELESS N 150M "NANO"
 Connette PC o Notebook ad una rete wireless e ad Internet ad alta velocità.
COD. 59.7445.11 TL-WN725N

9.90€



ADATTATORE USB WIRELESS N 300M
 Collega PC o Notebook ad una rete wireless e a Internet ad alta velocità. Ideale per online gaming e streaming video HD.
COD. 59.7445.21 TL-WN821N(IT)

14.90€

WiFi 300MBPS



SWITCH ETHERNET 10/100
 Progettati per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.
COD. DL.5901.51 GO-SW-5E - 5 Porte
COD. DL.5901.56 GO-SW-8E - 8 Porte

D-Link
Building Networks for People

A PARTIRE DA 9.90€

SAGEMCOM

DECODER SATELLITARE TIVU'SAT HD CON CATCH UP TV CON TESSERA INCLUSA

Decoder TIVU'SAT HD. Funzionalità SCR Unicable e gestione sistemi motorizzati in DiSEqC 1.2/Usals. Catch Up TV per accesso ai servizi interattivi tramite internet. Connessioni HDMI x 1, Scart x 1. Doppia alimentazione: 230Vca/12Vcc. Dimensioni 215x45x150mm.

COD. 58.5920.00 DSI 83HD



tivu SAT

HD LAN | 12V/230V

139.⁹⁰€

HUMAX
EASY DIGITAL

DECODER SATELLITARE TIVU'SAT HD CON USB PVR & TIME SHIFT E CATCH UP TV CON TESSERA INCLUSA

Decoder TIVU'SAT HD. Funzionalità SCR Unicable e gestione sistemi motorizzati in DiSEqC 1.2/Usals. Funzione USB PVR. Catch up TV per accesso ai servizi interattivi tramite internet. Possibilità di guardare Rai Replay e La 7 On Demand. Connessioni HDMI x 1; SCART x 1. Dimensioni 280x45x200mm.

COD. 58.5930.00 TIVUMAX PROFESSIONAL



tivu SAT

HD LAN | USB PVR | USB PORT

149.⁹⁰€

AXIL DECODER ZAPPER

DECODER SATELLITARE ZAPPER HD CON USB PVR E TIME SHIFT

Idoneo per la ricezione di tutti i canali SAT FREE trasmessi in chiaro in HD e SD (definizione standard). Dotato di porta USB PVR Play & Record per registrare e/o riprodurre, su memoria USB, file video, immagini/foto e file audio. Time Shift (pausa in diretta del programma con ripresa). Connessioni HDMI x 1; SCART x 2. Alimentazione 230 Vca diretta. Gestione SCR e motorizzati DiSEqC 1.2/Usals. Dimensioni 188x38x122mm

COD. 58.5990.30 RS 0761HD



HD USB PVR/HD 1080P


44.⁹⁰€

THOMSON

DECODER DVB-T ZAPPER HD CON USB PVR & TIME SHIFT

Tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre in HD e in SD. Porta USB PVR per registrare o riprodurre su memoria USB file video, immagini/foto e file audio. Funzione Time Shift (pausa in diretta del programma con ripresa). 1000 canali. EPG con prenotazione eventi settimanali. By Pass antenna. Connessioni HDMI x1; Scart x1. Dimensioni 148x37x130mm

COD. 58.5960.06 THT 504+



HD **DOLBY DIGITAL PLUS** **DVB-T**

34.⁹⁰€

DIGIQUEST

DECODER DVB-T CON LETTORE SMART CARD MEDIASET PREMIUM

Decoder digitale terrestre con lettore Smart Card per canali PPV (Mediaset Premium o di altre emittenti), idoneo anche per la ricezione di tutti i canali in chiaro. Lettore di Smart Card con accesso condizionato Nagravision. Display frontale e memoria di 1.000 canali (TV e radio). Uscita di antenna RF per TV (RF Loop); 2 Scart; audio digitale S/PDIF; accensione su ultimo canale selezionato; Auto stand-by con spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività; EPG per guida elettronica ai programmi; Timer. Alimentazione 230Vca. Dim. 218x47x177mm

COD. 58.5950.25 9100 NAGRAVISION



MEDIASET PREMIUM

49.⁹⁰€

DIGIQUEST

DECODER DVB-T HD CON USB PVR & TIME SHIFT E LETTORE SMART CARD MEDIASET PREMIUM

Visione canali in Alta Definizione e Definizione Standard, sia in chiaro che in PPV; Mediaset Premium; Registrazione video in formati proprietari (su HDD esterno o Pen drive max. 2GB); Registra e permette di guardare un altro canale dello stesso pacchetto (MUX); Funzione Time Shift; Registrazione libera dei canali non criptati; Riproduzione, da HDD esterno o Pen Drive, di video, audio e foto; Unico telecomando per il controllo di alcune funzioni della TV. Connessioni USB 2.0 x 1; HDMI x 1; Scart x 1; Porta Ethernet. Alimentazione: 230Vca/12Vcc con alimentatore. Dimensioni 200x48x150mm

COD. 58.5950.28 EVO 9100



MEDIASET PREMIUM USB PVR | USB PORT

99.⁰⁰€



my Sky HD
compatibile



RIPETITORE DI TELECOMANDI WIRELESS

Da altri locali permette di comandare l'apparato collegato al TV principale (Decoder DVB-T o SAT, DVD, Blue Ray etc), utilizzando il telecomando di loro dotazione. Compatibile anche con SKY HD e My Sky HD. Dim. 55x55x55mm x 2

COD. 58.7000.35

34.⁹⁰€



AUDIO/VIDEO SENDER WIRELESS 5,8GHZ CON RIPETITORE DI TELECOMANDI

Permette di trasmettere su un secondo TV i programmi dell'apparato collegato al TV principale (Decoder DVB-T o SAT, nonché Sky HD / My Sky HD, DVD; Blue Ray etc) e di cambiare canale con il ripetitore di telecomandi integrato. 5,8GHz per ridurre le interferenze. Dim. 65x30x110mm x 2.

COD. 58.7000.95

wireless **my Sky HD**
compatibile

49.⁹⁰€



STRONG
DIGITAL TV

ANTENNA AMPLIFICATA PER TV DVB-T1/DVB-T2 DA ESTERNI/ INTERNI CON FILTRO LTE

Guadagno +20dB. Posizionabile in doppia polarità per segnali trasmessi in orizzontale o verticale VHF/UHF. Da interni o esterni. Supporto snodabile. Filtro anti-disturbo FM. Alimentazione 5Vcc da Decoder o TV (con tuner attivi)/230Vca/12Vcc (alimentatore incluso). Cavo antenna intestato da 3m. Dim. 110x65x201mm

COD. 58.5510.01

lte FREE 34.⁹⁰€
DVB-T1 & DVB-T2

ANTENNA AMPLIFICATA DA INTERNI PER TV DVB-T1/DVB-T2 E RADIO FM CON FILTRO LTE E GUADAGNO REGOLABILE

Per digitale terrestre DVB-T1, DVB-T2 e radio FM. Banda larga (CH 2 ÷ 60), con filtro LTE per blocco segnali di disturbo della telefonia mobile 4G. Amplificata con guadagno regolabile in VHF/FM (+30dB) e UHF (+36dB). Collegabile anche all'antenna centralizzata con by-pass interno. Alimentazione 230Vca o 12Vcc, oppure a 5Vcc tramite TV/Decoder predisposti. Dim. 160x330x105mm

COD. 58.0497.20

lte FREE **DVB-T1**
DVB-T2 14.⁹⁰€
FUNZIONE BY-PASS



ALIMENTATORE 12VCC 2A 24W PER DECODER

Alimentatore per decoder TV. Tensione in uscita 12 Vcc, corrente 2A, potenza 24W. Spinotto 5,5x2,5mm. Minimo peso e ingombro, con LED di accensione, certificato per le nuove norme europee di risparmio energetico (Eup).

24W/2A

PER DECODER

14.⁹⁰€

34.^{0109.20}



AMPLIFICATORE DA INTERNI PER ANTENNE VHF/UHF

Amplifica il segnale d'antenna TV DVB-T. Si colloca tra la presa d'antenna a parete e la presa TV del TV/Decoder. Guadagni regolabili in VHF (+24dB) e UHF (+30dB). Alimentazione 230Vca di tipo switching per bassi consumi. Con filtro segnali LTE (telefonia mobile). Connettori F in/out

COD. 58.0800.20



19.⁹⁰€

lte FREE

ACTIONCAM SPORTIVE

ActionCam in hd resistenti all'acqua, grazie agli accessori in dotazione è possibile utilizzarla con caschi, biciclette; per immersione, kitesurf, snowboard, softair e sport in generale. Grazie alla risoluzione hd garantisce riprese di alta qualità salvando i filmati direttamente su memoria sd (max 32gb non incl.) è possibile guardare direttamente i filmati su tv o pc grazie alla connessione usb. batteria inclusa.



HD
MICROTELEGAMECAM SPORT HD 720P
COD. AP.8200.70 AC-1300
 • MAX 30m PROFONDITÀ
 • 720P
 • HD

39.90€



HD
MICROTELEGAMECAM SPORT HD 720P
COD. AP.8200.65 ACT-1302T
 • MAX 10m PROFONDITÀ
 • LCD da 2" touch
 • 720P
 • HD

59.90€



MICROTELEGAMECAM SPORT FULL HD 1080P
COD. AP.8200.75 ACT-5002
 • MAX 60m PROFONDITÀ
 • LCD da 2"
 • 1080P@30fps

Full HD **1080** **89.00€**



MICROTELEGAMECAM SPORT FULL HD 1080P WI-FI
COD. AP.8200.80 AC-5000W - NO DISPLAY LCD
COD. AP.8200.85 AC-5030W - DISPLAY LCD 2"
 • 1080P@30fps
 • FULLHD
 • MAX 55m PROFONDITÀ
 • WIFI
 • Porta MINI HDMI
 • App per Android e IOS

Full HD **1080** **WiFi** **A PARTIRE DA 99.00€**



MICROTELEGAMECAM SPORT FULL HD 1080P@60FPS WI-FI
COD. AP.8200.90 ACT-8030W
COD. AP.8200.95 ACG-8050W - CON GPS
 • MAX 45m PROFONDITÀ
 • LCD da 2"
 • 1080P@60fps
 • FULLHD
 • WIFI
 • Porta MINI HDMI
 • App per Android e IOS

Full HD **1080** **WiFi** **A PARTIRE DA 149.90€**

HD
MICROTELEGAMECAM SPORT HD 720P
COD. AP.8200.55 ACT-1013
 • LCD DA 1,8"
 • 720P
 • HD
 • PORTA MINI HDMI
 • MAX 30M PROFONDITÀ

44.90€



MOTOROLA
COPPIA RICETRASMETTITORI PMR 446MHZ MOTOROLA
 Semplici, compatti e facili da usare, Strumento ideale per tenersi in contatto in ogni occasione.
T40 - PORTATA 4KM
 Portata fino a 4Km, funzioni Scan/Monitor, display LCD. Alimentazione 3 batterie tipo AAA non incluse (durata 16 ore).
COD. PK.1800.00
8 CANALI
PORTATA MAX 4 KM

A PARTIRE DA 39.90€



T50 - PORTATA 6KM
 Per uso Professionale. batterie Ni-Mh ricaricabili incluse (durata 16 ore). Funzioni Vox, Scan, Auto Squelch, Room Monitor, Timer.
COD. PK.1800.20 T50

8 CANALI + 121 CODICI
PORTATA MAX 6 KM
VOX / ROOM MONITOR
BATTERIE RICARICABILI

139.90€



MICROTELEGAMECAM SPORT CON DVR MEMORIA MICRO SD 4GB E GPS PER GEOTAGGING
 Innovativa telecamera con DVR combinata con un sistema di raccolta dati GPS: la registrazione dell'attività sportiva da voi praticata bike, sci, corsa, ecc.) viene riprodotta direttamente sul PC e, contemporaneamente, visualizzata la cartina di Google Map con il tracciato da voi percorso. Fornita con memoria Micro SD da 4Gb.
COD. 67.4290.80 GDV-11

4GB micro SD CARD



MICROTELEGAMECAM MIMETICA CON DVR PER REGISTRAZIONI IN AMBIENTI NATURALI
 Eccellente telecamera con DVR adatta per luoghi privi d'alimentazione come cantieri edili, campi coltivati, boschi o posti isolati. Doppia funzione: registrazione filmati e/o scatti fotografici. Lunga autonomia. Risoluzione video fino a 1080p (a 15 fotogrammi/secondo). Waterproof IP54. Autonomia 6 mesi in Stand-By
COD. 67.4291.00 WCT-5003
 Versione GSM/GPRS con scatti inviati in tempo reale via MMS o email, Autonomia 3 mesi in Stand-by
COD. 67.4291.20 WCM-5003

NIGHT & DAY
FULL HD
IP54

A PARTIRE DA 139.90€



MICROTELEGAMECAM HD CON DVR E MONITOR 1,5" PER AUTOMEZZI
 Registra automaticamente i file video + audio AVI in HD 720p in stile "scatola nera", in caso di incidente, grazie al Sensore Gravitazionale, i filmati vengono marcati e non sovrascritti con le registrazioni successive per essere disponibili in caso di verifiche per contestazioni. Registra su MicroSD 32GB max (non inclusa). Batteria ricaricabile.
COD. 67.4290.85 - CCT-1300

HD 720P **LCD 1,5"** **69.90€**



199^{90€}

QUADROCOPTER FPV 4CH 5.8 GHZ CON TELECAMERA

Con monitor LCD incorporato nel radiocomando, dalla quale visualizzare, in diretta, le immagini trasmesse dalla videocamera del drone, grazie alla tecnologia FPV. Foto e video a 640x480 30fps. Controllo a 4 canali (6 assi). Design professionale. Oltre 80 m di raggio operativo. Flip 360° automatico alla pressione di un tasto. Funzione di ritorno automatico. Nella confezione è inclusa una SD card da 4GB. Tempo di volo: 8-10 min. Dimensioni: 560x560 mm.

COD. 64.4230.10 SHADOW HG FPV



79^{90€}

QUADRONE NANO CAM 4CH 2.4 GHZ CON TELECAMERA

4 canali - 6 assi (stabilizzatore elettronico). Oltre 100 m di raggio operativo. Telaio con protezione rotori. Risoluzione video 640x480 - 30 fps. Tempo di volo 8/10 min. Tempo di ricarica batteria 50 min. La confezione comprende 1 caricabatteria, set 4 pale di ricambio, batteria Li-Po 3,7V 380mAh, scheda SD 1GB. Dimensioni 130x130x35 mm.

COD. 64.4231.10 QUADRONE NANO CAM



79^{90€}

QUADRONE EVO 4CH 2.4 GHZ

4 canali - 6 assi (stabilizzatore elettronico). Oltre 100 m di raggio operativo. Telaio con protezione rotori. Tempo di volo 10 min. Tempo di ricarica batteria 70 min. La confezione comprende 1 caricabatteria, set 4 pale di ricambio, batteria Li-Po 3,7V650mAh. Telaio super resistente in materiale EPP. Dimensioni 320x320x80 mm.

COD. 64.4230.70 QUADRONE EVO



39^{90€}

QUADRONE XS 4CH 2.4 GHZ

4 canali - 6 assi (stabilizzatore elettronico). Oltre 30 m di raggio operativo. Telaio con protezione rotori. Tempo di volo: 8-10 min. Tempo di ricarica 50 min. La confezione comprende 1 caricabatteria, set 4 pale di ricambio, batteria Li-Po 3,7V 150mAh. Dimensioni 75x75x40mm.

COD. 64.4231.30 QUADRONE XS

QUADRONE EVO CAM 4CH 2.4 GHZ CON TELECAMERA

Scatta foto ed effettua riprese video e le memorizza sulla sua scheda SD da 2GB di cui è provvisto. Risoluzione video 640x480 - 30 fps. Risoluzione fotografica 1280x260 pixel. 4 canali, 6 assi (stabilizzatore elettronico). Oltre 100 mt di raggio operativo. Tempo di volo 8-10 min. Tempo di ricarica batteria 50 min. La confezione comprende 1 caricabatteria, set 4 pale di ricambio, batteria Li-Po 3,7V 650mAh, Micro SD 2 GB e adattatore USB. Dimensioni: 320x320x80 mm.

COD. 64.4230.50 QUADRONE EVO CAM



109^{00€}

ELICOTTERO 3CH CON TELECAMERA CONTROLLATO VIA BLUETOOTH

Controllabile da Smartphone e Tablet con S.O. IOS/Android. Provvisto di giroscopio e sensore di gravità per un'ottima stabilità e di telecamera per riprese video. 3 CH: destra/sinistra, su/giù, avanti/indietro. Robusto telaio in metallo. Fornito con scheda micro-SD da 512 Mb. Tempo di volo: 6-8 min. Tempo di ricarica: 90-120 min. Dimensioni: 380x730x190 mm.

COD. 64.4215.00 I787



79^{90€}

Bluetooth

PER SMARTPHONE

QUADRONE NANO 4CH 2.4 GHZ

Drone a 4 canali - 6 assi (stabilizzatore elettronico) Oltre 100 mt di raggio operativo. Telaio con protezione rotori. Può effettuare looping di 360°. Tempo di volo 8/10 min. Tempo di ricarica batteria 50 min. La confezione comprende 1 caricabatteria, set 4 pale di ricambio, batteria Li-Po 3,7V380mAh. Dimensioni 130x130x35 mm.

COD. 64.4230.90 QUADRONE NANO



59^{90€}

ELICOTTERO 3 CH CON GIROSCOPIO

Il migliore elicottero per principianti. Utilizzo in ambienti interni. Controllo a 3 canali con giroscopio. Controllo remoto con tecnologia IR. Tempo di volo 8-10 min. Tempo di ricarica batteria 50 min. Completo di luci di prua. Telaio in Alluminio. La confezione comprende 1 cavetto USB per la ricarica della batteria, set 4 pale di ricambio, batteria Li-Po 3,7V150mAh. Dimensioni 260x110x44 mm.

COD. 64.4232.00 ALU G+



39^{90€}



95^{00€}

ARDUINO YUN SCHEDA WIFI LINUX PER MCU

Arduino Yun è la combinazione di Arduino Leonardo con un modulo SoC WiFi esecuzione Linino, un MIPS GNU/Linux basato su OpenWRT. Questa combinazione consente agli utenti di scrivere transazioni complesse sul Web e di riprodurle direttamente in Internet utilizzando canali Ethernet e WiFi. La scheda processore Yun è in grado di comunicare con un PC o un'altra scheda Arduino tramite collegamento USB.

COD. AD.A000.008 A000008



ARDUINO DUE MODULO 32 BIT ARM CORTEX M3

La scheda Arduino Due è dotata di un microcontrollore a 32 bit SAM3X8E ARM Cortex-M3. Per attivare la scheda Due e iniziare, è possibile collegarla a un computer tramite un cavo micro USB oppure utilizzare un adattatore c.a.-c.c./batteria. A differenza di altre schede Arduino, la Due può essere alimentata solo a 3,3 V.

COD. AD.A000.062 A000062



109^{00€}

ARDUINO UNO STARTER KIT ITALIANO

Lo starter kit utilizza la Arduino Uno come scheda principale, con la scheda dotata di un microcontrollore AVR ATmega 328. Pur essendo soprattutto uno strumento di formazione per i principianti di Arduino e di componenti elettronici, gli starter kit sono adatti anche ai progettisti esperti. Usando il Projects Book Arduino incluso, gli utenti possono ottenere una conoscenza passo-passo di codici, circuiti e breadboard tramite 15 progetti consigliati

COD. AD.K010.007 K010007

44^{00€}



ARDUINO MICRO SCHEDA DI SVILUPPO

Arduino Micro è una piccola scheda di sviluppo da 48 x 18 mm con un collegamento USB incorporato: ideale per la creazione di prototipi. La scheda Micro è inoltre caratterizzata da un microcontroller ATmega 32u4 con bootloader preprogrammato. Ciò significa che è possibile caricare un codice extra senza dover utilizzare un programmatore esterno. Per iniziare a usare la scheda Micro è necessario collegarla a un PC tramite un cavo micro USB.

COD. AD.A000.053 A000053

25^{00€}



ARDUINO MEGA ATMEGA 2560 MCU BOARD REV.3

La scheda di sviluppo Arduino Mega è una piattaforma di sviluppo open-source che utilizza un microcontrollore AVR ATmega 2560. Per iniziare, collegare la scheda Mega a un computer tramite un cavo USB.

COD. AD.A000.067 A000067

49^{90€}



24^{50€}

ARDUINO UNO ATMEGA 328 MCU BOARD REV.3

La scheda Uno è utilizzata per sviluppare il microcontrollore AVR ATmega 328 e può essere alimentata sia collegando la scheda a un computer mediante un cavo USB che con un adattatore ca/cc.

COD. AD.A000.066 A000066



+

TRACKBALL INCLUSA**ROBOT DINOSAURO**

MiPosaur può esplorare casa, seguire i tuoi gesti fatti con la mano e seguire oggetti attorno a lui. Numerose modalità di gioco che includono gara, impila, danza e programmazione. Connessione Bluetooth compatibile con tablet e smartphone. Incluso nella confezione Trackball per utilizzarlo senza smartphone.

COD. PK.1900.00 MIPOSAUR**CONTROLLABILE DA SMARTPHONE/TABLET**

149.90€

+

**MINI AUTO RC 2CH 27/40MHZ**

Mini auto RC 2CH 27/40MHz per utilizzo in ambienti interni. Ricarica batteria superveloce (2 min.) direttamente collegando il modello al radiocomando. Batteria Li-Po3,7V 250mAh. Autonomia 10 min. Il modello è provvisto di luci frontali e posteriori. Ogni modello è inserito in un involucro a forma di lattina. Dimensioni 70x30x20 mm.

COD. 64.4233.00 ENERGY CAR

12.90€

ACCENDINO ELETTRONICO RICARICABILE VIA USB

Senza fiamma, nessuna combustione e zero gas. Antivento. Al suo interno è inclusa una batteria al litio ricaricabile. Una carica completa di due ore permette di accendere fino a 60 sigarette.

COD. 64.0320.00 - VERSIONE BASIC**COD. 64.0320.70 - CON ALCOOL TEST****COD. 64.0320.50 - CON TERMORESISTENZA**A PARTIRE DA
9.90€**TELECOMANDO UNIVERSALE 2:1 RI-PROGRAMMABILE**

Comanda contemporaneamente fino a 2 diversi apparati tra TV, DTT, SAT, SKY, DVD, VCR, ecc.. Da programmare da PC con apposito programmatore 52.7500.20

COD. 52.7500.10 MADE FOR YOU 2:1

16.90€

SEGNALATORE DI PASSAGGIO

Movimenti o passaggi nella sua zona (90°/5m) attiveranno automaticamente il suono a Din Don. Portatile con alimentazione 4 x AA. Dim. 70x120x50mm.

COD. 64.2280.00

10.90€

RADIOCOMANDI AD AUTOAPPRENDIMENTO

Per la duplicazione di radiocomandi a codice fisso sulla frequenza di 433,92MHz.

COD. 52.3540.05 PLATINUM 2 CANALI**COD. 52.3540.15 PLATINUM 4 CANALI**A PARTIRE DA
12.90€**CUCCHIAIO CON TERMOMETRO DA CUCINA**

Cucchiaio con termometro da cucina a sonda incorporato. Display LCD con temperatura rilevata da 0 a 60°C. Dimensioni 165 x 28 mm. Alimentazione 1 batteria AG10 LR1130 (inclusa).

COD. 64.3651.35 WS 1004

12.90€

MINI AMPLIFICATORE PER NON UIDENTI

Adatto per persone deboli di udito, amplifica qualsiasi suono mediante l'ascolto con l'auricolare in dotazione. Alimentazione 2 batterie ministolite AAA.

COD. 64.2700.05

19.90€

Scopri la gamma completa di Allontana Animali e Scaccia topi e Insetti**SCACCIATOPI E INSETTI AD ULTRASUONI "DUO"**

Doppia tecnologia per allontanare topi, ratti, scarafaggi, pulci, grilli, formiche ed altri insetti nocivi. Per appartamenti, villette, ristoranti, cantine, scuole, uffici, ecc.. Switch per modalità DUO - TRANS - ULTRA - TEST. Area di copertura: fino a 550m2 Range di frequenza: 25.000 ÷ 65.000Hz Alimentazione: 220Vca - 50Hz (alimentatore in dotazione)

COD. 64.0541.00

COPERTURA FINO A 550 MQ

39.90€

**ALLONTANA PICCIONI E VOLATILI ELETTRONICO**

Allontana piccioni e altri volatili. Area di copertura: in modalità AUTO: 4000 mq, in modalità PIR: Angolo di rilevamento di 130° / Distanza 10mt. Alimentazione: 220Vac / 50Hz (alimentatore esterno in dotazione). Dimensioni: 90 x 170 x 120 mm.

COD. 64.0540.25 COPERTURA FINO A 4000 MQ

89.00€

**SCACCIATOPI ELETTRONICO AD ULTRASUONI**

Apparecchio elettronico ad ultrasuoni in grado di tenere lontano topi e ratti dall'ambiente dove viene installato.

COD. 64.0543.20

14.90€

**SCACCIATOPI E ANIMALI AD ULTRASUONI CON SENSORE P.I.R.**

Dotato di sensore di rilevamento P.I.R., allontana dagli ambienti vari animali (gatti, scoiattoli, conigli, topi, ratti, uccelli). Area di copertura: fino a 85m2 in spazi aperti. Grado di protezione: IP66 (adatto per interni ed esterni).

COD. 64.0541.50

SENSORE PIR

49.90€



ALLONTANA CANI-GATTI ELETTRONICO
COD. 64.0541.60

29.90€



SCACCIATOPI E INSETTI AD ULTRASUONI
COD. 64.0541.10



25.90€

MINI LAMPADA A LED DA PARETE CON SENSORE PIR

Luce supplementare per cucine, librerie, armadi, scrivanie, automobili, ecc. Ideale per accensioni automatiche di corridoi, ingressi, stanze, armadi ecc. durante le ore notturne, con spegnimento automatico dopo 30 secondi. Doppia modalità di accensione (con sensore PIR / luce fissa). Predisposto per aggancio a parete. Alimentazione 3 batterie ministolite AAA (non in dotazione). Alimentazione: 4,5 Vcc, Angolo di rilevamento PIR: 110°, Dimensioni (L x A): 45 x 75 mm

COD. 23.0220.30

EnergySaver

19.90€



2.90€

LUCE NOTTURNA A LED

Indeale per la camera dei bambini o comunque in tutti i locali o zone in cui sia necessaria una piccola luce come riferimento. Con Spina 10A, si inserisce direttamente in qualsiasi presa di rete 230Vca

COD. 23.0220.40

MULTIPRESE ELETTRICHE CON CAVO



ADATTATORE SPINA ROTANTE 16A / 3 PRESE + 2 USB CON INTERRUOTORE

Rotazione spina 90°. 2 prese USB. Spina 2P+T 16A Standard Italiano. 1 Presa 2P+T 10/16A/Schuko + 2 Prese 10/16A. Con interruttore. Carico max. 1.500W.

COD. 22.0557.20



COD. 22.0558.00
4 POSIZIONI - IP44 + INTERRUOTORE

COD. 22.0555.11
5 POSIZIONI + INTERRUOTORE



COD. 22.0572.00
6 POSIZIONI + INTERRUOTORE



COD. 22.0556.65
3 POSIZIONI

4.90€

2 USB PRESE SPINA ROTANTE 90°

A PARTIRE DA 4.90€

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 12W (1A)

Per usi generali. Tensioni selezionabili da 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vcc. Potenza max in uscita 12W. Corrente costante di 1000mA. Kit 6 spinotti intercambiabili. Minimo peso e ingombro; tecnologia switching; LED di accensione; certificato a risparmio energetico. Ingresso 100 / 240Vca.

COD. 34.0106.25

ALIMENTATORE 5VCC 5A 25W PER VIDEOSORVEGLIANZA

Alimentatore per usi generali particolarmente raccomandato per dispositivi di videosorveglianza. Tensione in uscita 5 Vcc, corrente 5A, potenza 25W; 2 spinotti intercambiabili inclusi: 5,5x2,5mm e 5,5x2,1 mm. Minimo peso e ingombro, in tecnologia switching; certificato per le nuove norme europee di risparmio energetico (Erp).

COD. 34.0109.30

PER VIDEOSORVEGLIANZA E MONITOR LCD



KIT 5 ADATTATORI UNIVERSALI

Set di adattatori che permettono di utilizzare l'apparecchiatura con spina italiana nelle prese di altre nazioni. Carico max. 1.500W

COD. 22.0310.00



A PARTIRE DA 9.90€



29.90€

8.90€

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Carica batterie switching per batterie agli ioni di litio (Li-Ion), utilizzate principalmente nelle biciclette con pedalata assistita (e-bike). Spinotto 5,5x2,5mm. Emissione di tensione con controllo ad alta precisione per la corretta gestione della ricarica. Garantisce ricarica al 100%, senza sovraccarichi. Protetto da sovratensioni e corto circuiti. LED bicolore di indicazione di stato e di ricarica in corso. Alta efficienza per una maggiore tutela dell'ambiente. Piccolo e compatto, sicuro e affidabile, di lunga durata.

COD. 38.0370.00 16,8V 2A - PER BATTERIE 12V
COD. 38.0372.00 29,4V 2A - PER BATTERIE 24V
COD. 38.0374.00 42V 2A - PER BATTERIE 36V
COD. 38.0376.00 54,6V 2A - PER BATTERIE 48V



A PARTIRE DA 49.90€

PER BATTERIE LI-ION ECOLOGICO



CARICABATTERIE COMPATTO PER STILO E MINISTILO, IN DOTAZIONE 4 BATTERIE STILO

Con led indicatore di carica. Tecnologia plug-in con ingombro minimo. Tempi di ricarica AAA da 3 a 10h. Con 4 batterie AA da 2500mAh. Sistema di blocco per la ricarica del formato AA (stilo) o AAA (ministilo) con predisposizione automatica della corrente di carica.

COD. 38.0140.06



19.90€

4 X AA 2500MAH INCLUSE

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO CON DISPOSITIVO DI FINE CARICA

Caricabatteria per batterie al piombo 12V. Corrente di carica 720mA. Sistema di blocco di LED di accensione e di dispositivo di segnalazione di fine carica.

COD. 38.0250.20



12.90€

Utilizzo: elettronica, lampade di emergenza portatili, auto elettriche e giochi.



14.90€

CARICA BATTERIE AUTO

Per ricaricare la batteria (12V) di un automezzo tramite la presa accendisigari di un altro veicolo. Corrente di carica 6A. Lunghezza cavo 5 m.

COD. 38.0290.10



CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE PIOMBO 36V

Caricabatteria in tecnologia switching. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Completamente automatico, è protetto contro l'invasione della polarità e contro il corto circuito. Corrente di carica stabilizzata e limitata. Dotato di indicatore di carica a LED. Terminali a pinzetta (coccodrillo).

COD. 38.3200.80

34.90€



49.90€

CARICABATTERIE PROFESSIONALE "SMART" PER BATTERIE AL PIOMBO 6V/12V 4,5A

Caricabatteria professionale "intelligente" ad alta efficienza (ricarica differenziata per tipologia di batteria) per batterie al piombo da 6V (da 1,2 a 14Ah) e 12V (da 1,2 a 120Ah). Leggero e di dimensioni molto contenute. Corrente max 4,5A. Indicato per batterie di motociclette, di Microcar e di automobili. Anche per esterni, IP65

COD. 38.3202.05

ENERGYMOBILE



PILE DURACELL
COD. 39.9210.20 - MINISTILO (AAA)
COD. 39.9210.25 - STILO (AA)
COD. 39.9210.40 - 9V



BATTERIE RICARICABILI SKB AL NI-MH CILINDRICHE
COD. 38.0490.55 - MINISTILO AAA (1000 mA)
COD. 38.1950.55 - STILO AA (2500 mA)
DISPONIBILI ANCHE SFUSE E CON LAMELLE PER USO INDUSTRIALE



3.90€

DURACELL

A PARTIRE DA 8.90€

SKB BATTERY



BATTERIE RICARICABILI RECHARGEABLE ACCU
COD. 39.5010.05 MINISTILO AAA (1000mAh)
COD. 39.5010.15 STILO AA (2600mAh)

READYTOUSE

A PARTIRE DA 7.90€

VARTA

Possono sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Semplicissimo utilizzo. Dotati di Display LCD. Visualizzazione della temperatura ambientale. I modelli a batteria sono alimentati 3V (2 batterie AA o AAA), Range di temperatura selezionabile: 5-30°C

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI DIGITALI D'AMBIENTE

ISNGTCH EVOTHERM

34.90€



CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Design accattivante. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. 7 giorni programmabili. Modalità "vacanza".

COD. 49.6935.60 - Da incasso "503"
COD. 49.6935.65 - Da Parete

X2 AAA PER SCATOLA INCASSO **503**
NON INCLUDE



ISNGTCH EVOTHERM+

CRONOTERMOSTATO "TOUCH SCREEN" PROGRAMMABILE

Termostato "TOUCH SCREEN" per scatola incasso "503" che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Design accattivante. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e temperatura ambiente. 7 giorni programmabili. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Programmazione modalità "vacanza". Display retroilluminato.

COD. 49.6935.70

X2 AAA PER SCATOLA INCASSO **503**
NON INCLUDE



59.90€

CRONOTERMOSTATO DIGITALE WIRELESS

Trasmettitore installabile anche a parete. Display con Ora e temperatura. Programmazione giornaliera 24 hr. Dimensioni trasmettitore (LxAxP): 114 x 80 x 33,5 mm, Dimensioni ricevitore (LxAxP): 110 x 77,5 x 31 mm

COD. 49.6935.50



TERMOSTATO D'AMBIENTE DIGITALE

Solo per impianti di riscaldamento. Tasto ON/OFF. 4 temperature pre-selezionate. 2 Batterie AAA. Dimensioni (LxAxP): 80x80x30 mm

COD. 49.6935.15



24.90€

39.90€

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e temperatura ambiente. Programmazione giornaliera 24h. Sportellino copri comandi richiudibile.

COD. 49.6935.30

X2 AAA NON INCLUDE

CAMPANELLI WIRELESS



24.90€
wireless ZOOM

CAMPANELLO WIRELESS PORTATA 200 M

Campanello senza fili portatile alimentato a batterie. Portata 200m. Avviso acustico e/o luminoso. Canali di trasmissione codificati, zero interferenze radio!

COD. 67.8341.50

IP44
wireless

KIT 2 CAMPANELLI WIRELESS CON PULSANTI IP44

Doppio campanello senza fili alimentato a batterie. Segnalazione acustica e luminosa. Pulsanti con grado di protezione IP44. Portata 100 metri in campo aperto.

COD. 67.8341.65

MISURATORE DI CONSUMO ELETTRICO

Tenete sotto controllo i vostri consumi elettrici con il misuratore di corrente GBC. Facile da usare completo di numerose funzioni, con schermo LCD. Potenza max 3680W. Supporta 16A. Intervallo di tensione in ingresso 175/276Vca.

COD. 49.6930.75



17.90€

TERMOIGROMETRO DIGITALE

Segnala temperatura e umidità. Con visualizzazione grafica dell'indice di comfort.

COD. 64.3301.00



14.90€

SUPPORTI TV

SUPPORTO ORIENTABILE PER TV LED/LCD DA 23" A 42"

COD. 65.8890.00



79.90€



29.90€

SUPPORTO 3 SNODI PER TV LED/LCD DA 17" A 37"

COD. 65.8800.21



29.90€

SUPPORTO SLIM PER TV LED DA 32" A 50"

COD. 65.8370.20



19.90€

SUPPORTO 2 SNODI PER TV LED/LCD DA 17" A 37"

COD. 65.8800.13



PRESA D'ALIMENTAZIONE TELECOMANDABILE A DISTANZA

Per controllare l'accensione e lo spegnimento di apparecchiature con il semplice uso del telecomando, tecnologia di trasmissione ad onde radio permette di comandare la presa anche se non è visibile, ad esempio se posizionata dietro a mobili, muri, divisori.

COD. 64.0580.50

Wireless | 1500W | plug&play

19.90€

**LAMPADA ANTI BLACK-OUT A LED CON FARETTO**

Lampada 21 LED con batteria ricaricabile funzione anti black-out. Alimentazione / ricarica : 230V - 50Hz

COD. 38.8000.50 ANTI BLACKOUT

24.90€

**TIMER MECCANICO GIORNALIERO**

Possibilità di accendere in tutta sicurezza e all'orario desiderato lampade ed altri apparecchi domestici. Carico massimo ammissibile 16A. Tempo minimo di regolazione 15 minuti.

COD. 49.6930.15

5.90€

TIMER DIGITALE 12V

12Vca/cc - 24h / 7gg - 17 programmazioni giornaliere - Batteria di backup integrata. Semplice da programmare con visualizzazione display 24h. Ideale per l'utilizzo di dispositivi operanti a 12Vcc (lampadine o pompe funzionanti a 12V, faretto esterni, neon, ecc.).

COD. 49.6935.80

15.90€

**iLucy LUCE NOTTURNA A LED**

+ Sensore PIR + Lampada anti black-out + Torcia ricaricabile

Luci notturna con sensore pir di movimento notturno. Ideale per accensioni automatiche di corridoi, ingressi, stanze, ecc. durante le ore notturne, con spegnimento automatico dopo 30 secondi. Lampada anti black-out 16 led con autonomia di 2 ore circa. Torcia 2 led estraibile con batteria ricaricabile al litio e caricatore a induzione - batteria ricaricabile al litio 3,7V/500mAh - Alimentazione / ricarica : 230V - 50Hz

COD. 23.0220.50

19.90€

EnergySaver

**OROLOGIO A PROIEZIONE DCF 77 CON TEMPERATURA**

Orologio sveglia radio controllato secondo lo standard europeo DCF 77. Dotato di proiettore orientabile per visione notturna dell'ora e di segnalazione della temperatura. Funzione snooze ed illuminazione di fondo. Alimentatore incluso.

COD. 64.1500.80 WT535

23.90€

OROLOGIO ANALOGICO "SILENT MOVEMENT" GENEVA

Dimensioni ridotte e movimento silenzioso svizzero, con sveglia incorporata. Modello Geneva Q, colore nero.

COD. 64.3402.05

12.90€

**SVEGLIA OLD STYLE IN GOMMA**

Alimentazione a batteria, non inclusa. Colore: Bianco / Nero.

COD. 64.3770.00

7.90€

PICCOLA SVEGLIA OLD STYLE

Alimentazione a batterie, non incluse. Dimensioni 5xh.8 cm.

COD. 64.3770.50 NERA**COD. 64.3770.51 BIANCA**

4.90€

RADIO SVEGLIA FM DENVER

Radio FM PLL, doppia sveglia, snooze, timer autospegnimento.

COD. AP.1002.05 CR-419MK2

12.90€

**RADIO SVEGLIA FM CON STAZIONE METEO DENVER**

Radio FM PLL, doppia sveglia, snooze, timer autospegnimento, visualizzazione temperatura interna ed umidità, rappresentazione grafica delle condizioni meteo, calendario.

COD. AP.1002.10 CR-718

29.90€

GIRADISCHI A VALIGETTA CON USCITA USB

Date nuova vita ai vostri vecchi dischi in vinile! Grazie all'uscita USB ed al software incluso, con l'ausilio di un PC potrete convertire i brani in formato digitale MP3. 3 velocità 33/45/78 giri/minuto. Uscita RCA per collegamento ad amplificatore ausiliario. Altoparlanti integrati 2 x 1W. Alimentazione 230V con adattatore incluso. Dimensioni chiuso 350x250x105mm. LxPxH. Peso 2.2Kg.

COD. AP.1160.00 VPL-120 3 VELOCITÀ | USB

74.90€

**STAZIONE KARAOKE PORTATILE CON ACQUA-SPEAKER MULTICOLOR**

Un karaoke portatile con lettore CD, amplificatore e 2 microfoni per cantare ovunque e in qualsiasi momento! Supporto dischi CD, CD+G (karaoke), CD-R, CD-RW, MP3. Altoparlanti con acqua e luci multicolore che si muovono al ritmo della musica. Ingresso USB per riproduzione diretta MP3. Uscita video per connessione TV (per dischi CD+G karaoke). Alimentazione con adattatore incluso e a batterie. Dimensioni 300x362x206mm. LxAxP, peso 2,5Kg.

COD. AP.1170.00 TWS-40K CD/USB/MP3

149.90€

RADIO FM RDS PLL SAGEMCOM

Radio d'alta qualità con sintonizzatore digitale PLL FM RDS, orologio con sveglia, alimentabile a batterie ed a rete elettrica.

COD. AP.1300.00 HL10 - FM RDS/PLL

22.90€



SAGEMCOM

**SPEAKER WIRELESS BLUETOOTH CON BATTERIE RICARICABILI**

Elegante altoparlante portatile Bluetooth dotato di uscita USB per ricarica d'emergenza telefono. Potenza 10W RMS. Ingresso ausiliario 3,5mm. per collegamento sorgenti audio con filo, ad esempio lettori MP3. Batterie al litio ricaricabili a lunga durata. Dimensioni 256x142x44mm., peso: 650gr.

COD. 59.8501.95 - BTS-200BLUETOOTH
DOPPIA FUNZIONE ALTOPARLANTE
E POWER BANK

69.90€



LED durawise

LED lights Battery-powered

LA TECNOLOGIA DURAWISE
Con timer, funziona automaticamente 6 ore al giorno, per 30 giorni. Adatto per uso esterno, nessuna presa elettrica necessaria. Con trasformatore IP44 e memory controller per 8 giochi di luce. Uso esterno.

A PARTIRE DA
9.90€



CATENA LED "DURAWISE"
24 LED Bianco freddo, Cavo Trasparente, lunghezza 1,7m
COD. 70.3100.00

Catene disponibili da 24 LED (1,7m) a 96 LED (a 7,1m), Bianco freddo o Multicolor, con cavo nero o trasparente. Alimentazione a batterie (3xAA Stilo).



CATENA 1-2 GLOW PER ALBERI DI NATALE

MONTAGGIO IN 5 MINUTI

Catena con tecnologia 1-2 Glow per un montaggio estremamente facile e veloce, in soli 5 minuti. Prevede un anello che si aggancia all'estremità più alta dell'albero di Natale, quindi in punta, e diverse stringhe che verranno avvolte intorno all'albero stesso. L'altezza dell'albero di Natale da illuminare determina la giusta lunghezza della catena da scegliere. Memory controller con 8 giochi di luce selezionabili. Trasformatore IP44. Uso esterno.

COD. 70.3200.00
126 LED Bianco freddo, cavo verde
COD. 70.3205.15
171 LED Multicolor, cavo verde



A PARTIRE DA
29.90€

Catene disponibili da 126 LED (1,5m/5 Stringhe) e 171 LED (1,8m/6 Stringhe). Bianco freddo, caldo o naturale, Multicolor, con cavo verde o bianco.

Illuminazioni da albero a montaggio facilitato:

1. CIMA DA APPENDERE
2. AVVOLGENTE



CATENA 24 GHIACCIOLI LED BIANCO FREDDO DURAWISE
Lunghezza catena 3,5m. Colore cavo trasparente. Alimentazione 3 x AA non incluse.
COD. 70.3110.00



TENDA RETE CROSSLED DURAWISE
192 CROSSLED Bianco Freddo, cavo colore nero. Dimensioni L 1,80 x H 0,85m
Alimentazione: 3x AA
COD. 70.3150.15



A PARTIRE DA
19.90€

CATENA LED SCINTILLANTI IN STORAGE BOX
100 Led - Bianco Caldo Catena luminosa: 6m - Cavo totale: 9m
COD. 70.3060.00
Disponibile fino 200 Led 15m Bianco Caldo o Freddo



CATENA MICROLED LUCE FISSA
Piccola catena caratterizzata da un sottile filo argenteo, e 20 Microled a luce fissa. Adatta a decorazioni di piccoli alberi di Natale, o creare punti luce per vasi, tavoli ecc.. A batteria (3xAA escluse), uso interno. Lunghezza catena luminosa 1m. Colore LED Bianco Caldo.
COD. 70.3050.60
Disponibile anche a luce lampeggiante

A PARTIRE DA
4.90€



6.90€



ALBERELLO DI NATALE INNEVATO DA TAVOLO
Con base in legno. Altezza 20cm. Uso interno.
COD. 70.2590.35

4.90€



NASTRO DECORO 20 MICROLED
Ideale per decorare alberi di natale, finestre ecc. Lunghezza 1,9m. Distanza tra led: 10cm. Led non sostituibili. Uso interno. Alimentazione: 3xAA non in dotazione.
COD. 70.3050.90 - Bianco caldo
COD. 70.3050.95 - Rosso



SPRAY GLITTER PER DECORAZIONI 100ML
COD. 70.2695.00 - Argento
COD. 70.2695.05 - Oro
COD. 70.2695.10 - Rosso

SPRAY EFFETTO NEVE 400ML
Ideali per decorare alberi di natale, finestre, specchi ecc.. Lavabile. Non infiammabili.
COD. 70.2690.99

A PARTIRE DA
3.90€

TELA LED E FIBRE OTTICHE CITTÀ

Tela con LED e fibre ottiche. Due soggetti: città di Praga. Dimensioni h.40x30cm o h.40x60cm. A batteria (3xAA escluse), uso interno.
COD. 70.2750.00 - Praga (h.40x30)
COD. 70.2750.05 - Praga (h.40x60)
COD. 70.2750.10 - New York / Parigi (h.40x60)

A PARTIRE DA
14.90€



PUPAZZI LUMINOSI, VILLAGGI E MINIATURE LED
Pinguino, orso, scoiattolo, renna, funghetti, pupazzi di neve, paesaggi e miniature natalizi con musica e movimento. Di varie dimensioni. Alimentati a corrente o batterie.
COD. 70.2620.90

A PARTIRE DA
14.90€



ALBERO A PIRAMIDE 16LED
Albero in acrilico e filamenti di cotone. Cavo trasparente. Uso interno.
COD. 70.2590.70

14.90€



CATENA 20 LAMPADINE LED EFFETTO LATTIGINOSO COLORI CANGIANTI
Trasformatore IP44. Uso esterno. Prolungabile fino a 5 set, 100 LED. Lunghezza 15m, una lampadina ogni 50cm.
COD. 70.3000.55

44.90€



A PARTIRE DA
3.90€

CANDELE LED A BATTERIA
Diverse dimensioni (da 7,5 a 13cm). Bianche o rosse, durata 120H.
COD. 70.2800.60



BABBO NATALE SEDUTO CON PALLINA LED
Babbo Natale con pallina LED cangiante. Può stare seduto, o è possibile appenderlo dalla mani. Con musica. A batteria (3xAG13 incluse), uso interno. Dimensioni 12cm.
COD. 70.2710.25

PUPAZZI ASSORTITI IN MOVIMENTO
Babbo Natale, pupazzo di neve, renna, orso, cane e pinguino, ballano a suon di canzoni natalizie. Altezza 19cm. Batterie 3xAAA non incluse. Uso interno.
COD. 70.2609.50

6.90€



CALAMITE ASSORTITE DI NATALE
Babbo Natale, Pupazzo di neve e Albero di Natale con magnete. Altezza 6cm. Uso interno.
COD. 70.2690.90

14.90€

1.50€

EFFETTO SPECIALE LED "MAGIC BALL"

Sfera a LED per effetti speciali luminosi. Di dimensioni molto contenute, è adatta a usi semi professionali (piccoli locali pubblici, comunità, esposizioni permanenti e non) e all'uso privato. Dispone di 6 LED RGB.



COD. 70.1603.17
PROFESSIONALE DMX
Dimensioni 175 x 175 x 160mm.



COD. 70.1603.65 MP3
(con slot SD, USB)
Dimensioni 190 x 190 x 170mm.



COD. 70.1603.70 BASIC
Dimensioni 190 x 190 x 170mm.

A PARTIRE DA
27.90€



ATTACCO E27

EFFETTO SPECIALE LED "MAGIC BALL" ATTACCO E27

Sfera a LED con attacco E27, per effetti speciali luminosi Multicolor. Connessione Smartphone con Bluetooth e USB per Pendrive. Telecomando in dotazione per il controllo della musica. 6 colorazioni di LED. Dimensioni 110 x 110 x 150mm.

COD. 70.1604.15

44.90€

KIT EFFETTI SPECIALI LED MOONFLOWER + LASER GRAFICO + GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE

Un mini laboratorio di effetti speciali completo in una sola cassa. Il kit include infatti un faretto a LED Moonflower con 60 LED RGBAW; un laser grafico a due colori rosso e verde (120mW) e una smoke machine da 500W con telecomando filare e 250ml di liquido incluso. In pochi minuti, la vostra mini discoteca sarà pronta per i vostri ospiti.

COD. 70.1603.85



129.90€
KIT COMPLETO

EFFETTO SPECIALE STROBO 24 LED 10W

Mini effetto speciale stroboscopico flash a LED. 24 LED bianchi da 5mm ciascuno, con controllo della frequenza dei flash manuale. Staffa di montaggio inclusa. Dimensioni 105x63x205mm, peso 0,4Kg

COD. 70.1610.20

12.90€
24LED 10W



EFFETTO SPECIALE LUMINOSO "MINI FLOWER"

Compatto e maneggevole, adatto ad usi sia domestici sia professionali. Dotato di lente di Fresnel per aumentare la resa dei "giochi" di luce colorati. Effetti rotanti, statici e controllati dal suono. Lampada 12V 50W inclusa. Staffa di montaggio inclusa.

COD. 70.1603.00

69.90€



PROIETTORE LED FIOCCI DI NEVE BIANCO FREDDO

Led colore bianco freddo. Con sensore del suono. Adatto ad uso interno. Dimensioni 120x105x100mm. Cavo 1,5m

COD. 70.1604.20

54.90€




LASER GRAFICI CON GIOCHI DI LUCE CON TREPPIEDI

Laser grafici con modalità "music controlled" (regolabile). 2 colori: rosso e verde. Con treppiede e staffa per soffitto. Alimentatore incluso.

COD. 70.1755.75

6 giochi automatici dipingono diversi oggetti luminosi (stelle, punti, cerchi, fiori, girandole).



COD. 70.1755.80

1 gioco di luce ripetitivo.



COD. 70.1755.70

8 giochi automatici dipingono diversi oggetti luminosi (stelle, punti, cerchi, fiori, girandole).



A PARTIRE DA
44.90€



FARETTI PARCAN LED RGB

Per illuminare i palchi di eventi Live come concerti. La flessibilità e la facilità d'uso della nuova generazione di PAR a LED RGB ne hanno ampliato l'uso a installazioni fisse come discoteche ma anche per fiere, eventi, stand, giardini e allestimenti.



199.00€

FARETTO PARCAN LED RGBW >500LM

Faretto a LED RGBW Parcan in versione compatta. Emissione luminosa maggiore di 500lm. Controllato via DMX o in automatico. Dimmer da 0 a 100%. Strobo 1 - 20Hz. Angolo di illuminazione 12°. Display di controllo. DMX 512, Auto, manuale, 3, 4, 5, 6, 9 canali. Consumo max 16W. Dimensioni 212x124x168mm. Peso 1,9Kg. Scocca in alluminio. Raffreddamento per convezione.

COD. 71.0760.30
SPECTRAL 300 Q4



109.00€

FARETTO PARCAN LED RGB 758LM

Faretto a LED RGB Parcan. 18 LED RGB (6x6x6 x1W) per 758lm di emissione. Refresh rate 1200Hz. Dimmer da 0 a 100%. Strobo 1 - 20Hz. Angolo di illuminazione 25°. DMX 512 3, 6 canali. Consumo max 20W. Dimensioni 288x270x113mm. Peso 1,4Kg. Scocca plastica anti-fiamma. Raffreddamento a ventola.

COD. 71.0760.35
CLUB PAR 18/1

Available on the App Store **800W**

279.00€



GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE ANTARI 800W

Generatore di nebbia artificiale da 800W, per installazioni mobili anche professionali, come set per spot pubblicitari, piccoli teatri e locali pubblici. Controllabile via iPhone mediante app WiFi800 da scaricare da app store, per connettersi via WIFI per controllare l'accensione e lo spegnimento e il timer del generatore.

COD. 71.0520.05

ISNATCH

SoundBox

Sistema Audio portatile Bluetooth®

SOUNDBOX: tutta la musica che vuoi via Bluetooth, USB, radio FM, 2 microfoni. Alta potenza: 2x25Watt! Alimentazione a batteria ricaricabile. Dimensioni 430x100x300mm, peso 4,5Kg circa.

COD. AP.2101.00 SOUNDBOX

WIRELESS BLUETOOTH® AUDIO

BATTERIA RICARICABILE

119,00€ **50W**
2 woofer 2 tweeter

PHILIPS

SPEAKER WIRELESS
BLUETOOTH WATERPROOF IPX6

Altoparlante portatile, robusto, impermeabile IPX6, galleggiante con prestazioni audio avanzate. Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth. Microfono integrato per chiamate in vivavoce. Batteria ricaricabile con autonomia di 5 ore di riproduzione.

COD. PH.1701.05 BT2200B/00

WATERPROOF IPX6
VIVAVOCE TELEFONO
BATTERIA RICARICABILE

Bluetooth®

59,90€

Wharfedale

MIXER PROFESSIONALE

MIXER MICROFONICI CON USB

Gain, Alti, Bassi, Clip LED, Pan e Master sul canale 1. Balance e Master sui canali 2/3 e 4/5 (Line) bilanciati e sbilanciati. Phantom Power 48V. IN/OUT per processori di effetti digitali esterni. Doppio Bus; uscita cuffie, master cuffia e Master generale; porta USB per connessione a PC.

COD. PK.6101.00 - 5 CANALI - PRO CONNECT 502 USB

COD. PK.6101.20 - 6 CANALI - PRO CONNECT 802 USB



5 CANALI

89,00€



6 CANALI

109,00€

MIXER MICROFONICO
CON EFFETTI E USB

Mixer audio a 10 canali. Gain, alti, medi, bassi, clip LED, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1 e 2. Balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali. DSP interno con 99 effetti tra cui riverbero, delay, modulator, pitch e multieffect. Porta USB. Uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati. Tape In/Out. Doppia alimentazione phantom 48V. FX send. Doppio bus. Uscita cuffia. Master cuffia e master generale.

COD. PK.6101.25

PRO CONNECT 1002FX USB



USB | DSP | 10 CANALI 139,00€

AUDIO PROFESSIONALE

gemini



AMPLIFICATORE FINALE STEREO 90W X 2

Amplificatore Finale Stereo 90W RMS per canale a 8 Ohm (125W per canale a 4 Ohm); ventola di raffreddamento, attenuatori di ingresso; ingressi XLR e RCA; uscite Speakon; rack mount 19".

COD. PK.6103.00 XGA 2000

90Wx2
RMS

179,00€



CONSOLE CD GEMINI

Doppia piastra CD con mixer 2 canali incorporato e ingressi USB. Compatibile con CD, CD-R MP3; legge file Audio con TAG da chiavette USB, con possibilità di mixarle con le altre sorgenti. Jog Wheel, Pitch Control +/- 12%. Circuito Anti Shock, Seamless Loop, Scratch. Mixer 2 canali con Alti, Medi e bassi separati su ogni canale; 2 ingressi Line, ingresso MIC, Fader Start; Uscita Master bilanciata e sbilanciata; uscita REC.

COD. PK.6102.20 CDM 4000

MP3 CDR CD MP3

299,00€

Classe T
Digitale
HIFI

AMPLIFICATORE DIGITALE IN CLASSE T

La tecnologia digitale Classe T fornisce una più efficiente e fedele amplificazione audio. Minime dimensioni, può essere utilizzato come amplificatore per cuffie HIFI di qualità. Potenza 2x30W RMS, rapporto segnale/rumore 103 dB. Dimensioni 85x140x54 mm.

COD. 04.2002.00 DTA-100A

2x30W
RMS

129,90€

ACCESSORI AUDIO

Hercules

CUFFIA PER DJ
HERCULES

Cuffia stereo per DJ con driver da 50mm, 95db di pressione sonora con 1mW, risposta in frequenza 20-20.000Hz, impedenza 60Ohm, peso 290 grammi, connettori jack e mini jack.

COD. PK.6105.10
HDP DJ-M 40.1

Numark

CUFFIA DJ STYLE
NUMARK

Una delle cuffie più diffuse per l'eccezionale rapporto qualità/prezzo, driver da 40mm, padiglioni regolabili in 7 posizioni, fascia e padiglioni imbottiti.

COD. PK.6302.00
HF125

14,90€

PHILIPS
EXTRA
BASS

ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI 2.0 USB

Altoparlanti con potente uscita audio stereo Extra Bass. Cavo audio con connettore jack stereo 3,5mm. Accensione e regolazione volume frontali. Alimentazione USB.

COD. PH.2100.55 SPA2210

24,90€

CAVO AUDIO HIGH END
SPINA JACK 3,5MM /
SPINA JACK 3,5MM 5M

Cavo audio stereo High End professionale con connettori 3,5mm in rame Gold Plated 24K per connessioni audio analogiche. Doppia schermatura in rame alluminio, sezione conduttore 10x0,10mm 2 x 2.

COD. 14.1540.55

Disponibili anche cavi
prolunga fino a 3m

Gold 24K

5,90€

39,90€

ISNATCH EARBUDS

SUPER AUDIO EARPHONES
CON MICROFONO

AURICOLARI STEREO CON MICROFONO

Riproduzione del suono trasparente con bassi potenti ed acuti cristallini, cavo in tessuto anti-aggrovigliamento, conformazione ergonomica per adattarsi al meglio all'orecchio, microfono integrato nel cavo con pulsante di risposta e fine chiamata, compatibile con tutte le serie di iPhone e Smartphone.

COD. 60.1077.50 EARBUDS WHITE
COD. 60.1077.55 EARBUDS BLACK



Cavo da **1.20m** **12.90€**

PER IPHONE

ISNATCH GOOMY

AURICOLARI CON MICROFONO

AURICOLARI STEREO WALK-N-RUN CON MICROFONO

Auricolari con diffusori acustici Super Bass, camera acustica con conformazione che favorisce l'isolamento dai rumori esterni, supporto in silicone per una perfetta aderenza all'orecchio, cavo anti-aggrovigliamento in morbida gomma, microfono integrato nel cavo con pulsante di risposta e fine chiamata, compatibile con tutte le serie di iPhone e Smartphone.

COD. 60.1650.00 GOOMY BLACK
- Colore nero/arancio
COD. 60.1650.10 GOOMY WHITE
- Colore bianco/arancio



SPORT

PER IPHONE | WALK-N-RUN

12.90€

ISNATCH SHOOX

AURICOLARI STREET STYLE SHOOX

Cavo piatto anti-aggrovigliamento. Auricolari in-ear dal look trendy. Ottimo isolamento acustico, perfetta resa sonora. Microfono integrato per uso con iPhone e Smartphone. In dotazione 3 set di cuscinetti in morbido silicone.

COD. 60.1640.00 SHOOX RED
COD. 60.1640.05 SHOOX PINK
COD. 60.1640.10 SHOOX BLUE
COD. 60.1640.15 SHOOX WHITE



Cavo da **1.20m**

Create for iPhone



9.90€

ISNATCH SOUNDEX

AURICOLARI STEREO CON MICROFONO SOUNDEX

Riproduzione del suono trasparente con bassi potenti ed acuti cristallini, microfono integrato nel cavo con pulsante di risposta e fine chiamata, compatibile con tutte le serie di iPhone e Smartphone.

COD. 60.1077.05 SOUNDEX BLACK
COD. 60.1077.10 SOUNDEX BLUE



Compatibile per iPhone



Cavo da **1.20m** **7.90€**

DENVER

CUFFIA BLUETOOTH DENVER

Per ascoltare la musica con la massima libertà, senza cavi. Dotata di microfono, è anche possibile utilizzarla per conversazioni telefoniche in pieno relax.

COD. 60.1700.00 BTH-201 BLACK
COD. 60.1700.10 BTH-201 WHITE



Bluetooth

24.90€

MINI CUFFIA STEREO PER TV

Cuffia extra leggera per ascolto TV, cavo lungo 5m

COD. 60.1250.00 CS 1250



CON REGOLAZIONE
VOLUME
CAVO 5 METRI

7.90€

AURICOLARI STEREO PER TV

Auricolari per uso televisivo. Sistema ergonomico di aggancio alle orecchie, cavo lungo 5m

COD. 60.1250.10 CS 1251



CON REGOLAZIONE
VOLUME
CAVO 5 METRI

8.90€

PHILIPS

CUFFIA WIRELESS RADIOFREQUENZA

Cuffie con trasmissione FM wireless a 2 canali, driver da 32mm, con magneti al neodimio, design leggero per il migliore comfort, batterie ricaricabili.

COD. PH.0215.05 SHC5100

49.90€ 2CANALI | batterie ricaricabili



MASSIMO ISOLAMENTO

12.90€

AURICOLARI IN EAR

Audio nitido ricco di bassi, Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni, 3 cuscinetti in gomma intercambiabili, Protezione del cavo in gomma per una maggiore durata.

COD. PH.0401.55 SHE3590RD



CUFFIA LEGGERA APERTA

Cuffia realizzata appositamente per l'ascolto di TV, lunghezza cavo ideale per guardare alla giusta distanza il TV, controllo volume in linea.

COD. PH.0310.00 SHP1800



14.90€

CUFFIA WIRELESS AD INFRAROSSI

Massimo comfort per un uso prolungato, ottima stabilità di segnale, batterie a corredo.

COD. PH.0200.00 SHC1300

34.90€



CUFFIA MULTIMEDIALE PER PC

Cuffia Multimediale in grado di offrire un audio stereo di eccellente qualità. Il microfono a cancellazione del rumore aumenta la fedeltà vocale. L'asta regolabile consente un posizionamento ideale. Possibilità di riporre l'asta portamicrofono in modo discreto quando si ascolta musica o si guardano video. I cuscinetti auricolari morbidi e girevoli assicurano comfort e fedeltà acustica.

COD. PK.8102.00 AUDIO 322



plantronics

16.90€

AURICOLARI IN-EAR CON MICROFONO

Cuffie auricolari dal design miniaturizzato con cuscinetti morbidi per il massimo comfort e una perfetta vestibilità. Con altoparlanti piccoli ed efficienti per una riproduzione dinamica dei bassi e un audio nitido. Microfono in linea integrato e pulsante di risposta per chiamare in modo pratico.

COD. PH.0402.50 SHE3595BK (NERO)
COD. PH.0402.55 SHE3595WT (BIANCO)
COD. PH.0402.60 SHE3595BL (BLU)
COD. PH.0402.65 SHE3595PK (ROSA)



CRYSTAL SOUND

16.90€

AURICOLARI CON MICROFONO

Driver dell'altoparlante da 15 mm per maggiore comfort, magneti al neodimio, tecnologia Extra Bass per bassi profondi, cuscinetti in gomma estremamente morbidi per un comfort eccezionale. Il microfono e i comandi integrati rendono le chiamate in vivavoce molto comode.

COD. PH.0402.20 SHE3015BK (NERO)
COD. PH.0402.25 SHE3015WT (BIANCO)
COD. PH.0402.30 SHE3015TL (AZZURRO)
COD. PH.0402.35 SHE3015PH (ROSSO)



EXTRA BASS

13.90€

BOX AUDIO PROFESSIONALE AMPLIFICATO

299^{00€}



Sistema a 3 vie con trolley, ingressi USB e SD posteriori per riproduzione brani MP3, echo + equalizzatore, doppi woofer da 10", tweeter a tromba, cabinet in plastica antiurto, ingressi per microfono e linea, predisposta per treppiede, alim. 230V, dim. 400x330x850mm (LxPxH).

COD. 04.1612.35 MS-21102UL BLACK

FINO A 360W DUAL WOOFER 10" X1 MICROFONO ECHO + EQUALIZZATORE MP3 USB/SD TROLLEY



BOX AUDIO PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE

199^{00€}



80W MAX DUAL POWER 12V/230V MP3 USB BATTERIA

Sistema a 2 vie portatile alimentato da batteria ricaricabile, potenza massima 80W, USB e SD posteriori per riproduzione brani MP3, cabinet in plastica antiurto, ingressi per microfono e linea. Dimensioni 280x270x400 mm (LxPxH)

COD. 04.1611.50 MS-8008PO/B



BASS REFLEX

COPPIE DIFFUSORI 2 VIE BASS-REFLEX

Impedenza 8Ω. Con supporto orientabile per l'installazione a parete o a soffitto. VERSIONE BIANCA: Woofer in mica Ø90mm, Dome-tweeter al neodimio Ø50mm, Potenza max 90W (45W x2). VERSIONE NERA: Woofer in mica Ø87mm, Dome-tweeter in mylar Ø13mm, Potenza max 120W (60W x 2).

COD. 04.0280.08 90W Max (45Wx2) - Bianco
COD. 04.0272.08 120W Max (60Wx2) - Nero

59^{90€}

BOX AUDIO PROFESSIONALI AMPLIFICATI

Sistemi a 2 vie, ingressi USB e SD posteriori per riproduzione brani MP3, tweeter a tromba, cabinet in plastica antiurto, ingressi per microfono e linea, predisposta per treppiede, alimentazione 230V



149^{00€}

COD. 04.1611.01 120W USB 270x220x420mm WOOFER 8"

120W



199^{00€}

COD. 04.1611.06 240W USB 330x280x500mm WOOFER 10"

240W



269^{00€}

COD. 04.1612.16 300W USB 380x325x600mm TROLLEY WOOFER 12"

300W



269^{00€}

COD. 04.1612.21 360W USB 450x370x700mm TROLLEY WOOFER 15"

360W



gemini

BOX AUDIO PROFESSIONALI AMPLIFICATI CON BLUETOOTH

Diffusori a 2 vie, ingressi USB e SD posteriori per riproduzione brani MP3, ricevitore Bluetooth, tweeter a tromba, cabinet ultra leggero in ABS, 1 ingresso per microfono e 2 per linea, telecomando IR, alimentazione 230V.

150W CONTINUI Bluetooth



COD. 04.1613.00 ES-08BLU-R dim. 298x245x435mm (LxPxH) WOOFER 8"

199^{00€}

220W CONTINUI Bluetooth



COD. 04.1613.10 ES-10BLU-R dim. 298x245x435mm (LxPxH) WOOFER 10"

249^{00€}

SELETTORE PER 4 O 6 COPPIE DI DIFFUSORI

Adatti per controllare fino a 6 coppie di casse acustiche, è possibile collegare 2 ingressi audio commutabili (CD, impianti Hi-Fi, ecc...) per ascoltare fino a 6 coppie di casse o anche individualmente con la possibilità di regolare il volume a proprio piacimento.

COD. 04.2250.05 Fino a 4 Coppie - Peso 3,5 Kg
COD. 04.2250.20 Fino a 6 Coppie - Peso 4 Kg.



GBC PREMIUM Quality GUARANTEED

A PARTIRE DA 179^{00€}

MICROFONI PROFESSIONALI

TREPPIEDE REGOLABILE PER DIFFUSORE

Treppiede, con regolazione in altezza dell'asta telescopica (min. 100cm. - max 180cm.)

COD. 04.1636.09



39^{90€}

PROFESSIONAL

MICROFONO DINAMICO OMNIDIREZIONALE PER KARAOKE

Impedenza 600 Ohm, risposta in frequenza 100-10.000 Hz, cavo lungo 150 cm., fornito con protezione antivento. Connettore jack 3,5 mm o 6,3mm Mono.

COD. PH.0500.00 SBCMD110

24^{90€}

PHILIPS

MICROFONO DINAMICO XLR UNIDIREZIONALE

Questo microfono trova il suo utilizzo in teatri, scuole, chiese, nei sistemi PA, ecc. Lunghezza cavo 5m. Connettore XLR.

COD. 61.0130.00

29^{90€}

IMPEDENZA 500Ω



MICROFONO DINAMICO 6,3MM

Microfono in plastica per Karaoke con cavo 3m e connettore 6,3mm stereo. Pulsante on/off

COD. 61.0130.40

9^{90€}

3M 6,3MM KARAOKE



pure acoustics® Bluetooth, ingressi USB/SD, batteria ricaricabile, microfono wireless, dimensioni compatte.

NEW**BLUETOOTH, A BATTERIE RICARICABILI, RADIOMICROFONO INCLUSO****VALIGIA AMPLIFICATA "PURE ACOUSTICS"**

- Potenza 180W
- Ingresso per microfono e chitarra
- Dim. 470x260x230mm / Peso 7,2 Kg
- Trolley
- Radiomicrofono incluso

COD. 61.4700.20 MCP-100**180W** 199,00€

Bluetooth

**VALIGIA AMPLIFICATA "PURE ACOUSTICS"**

- Potenza 130W
- 2 Ingressi per microfoni
- Dim. 255x255x120mm / Peso 3,2 Kg
- Maniglia e tracolla
- Radiomicrofono incluso

COD. 61.4700.00 MCP-50**130W** 149,00€

Bluetooth

SISTEMA PA AMPLIFICATO CON MICROFONO WIRELESS MP3

149,00€

SOLO 2,75 KG**WIRELESS****MP3**

Sistema PA personale con microfono wireless. Leggero e compatto, può essere utilizzato con l'alimentatore in dotazione o con la batteria incorporata. Può essere appoggiato, portato in spalla o a mano. Perfetto per applicazioni mobili e all'aperto, per insegnamento, conferenze, promozioni, guide turistiche, etc. Microfono VHF 201.400MHz. Porta USB per riproduzione file MP3. Batteria al piombo 12V 1,2A incorporata. Indicatore di livello di carica. Connettore Mic 6,3mm. Raggio d'azione 30-35m. Dimensioni 285 x 160 x 175mm. Peso 2,75Kg.

COD. 61.4600.80**KIT RADIOMICROFONO 1 CANALE + MICROFONO A IMPUGNATURA FM 174,10 MHZ**

Bassa distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione "anti pop noise", per proteggere altoparlanti e amplificatori. Indicatore livello di potenza. Largo raggio d'azione (oltre 70 metri in spazi aperti)

COD. 61.3300.00**1 CANALE**

69,90€

**AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 100V / 180W A 6 ZONE CON MP3****KIT RADIOMICROFONO 2 CANALI + MICROFONO A IMPUGNATURA FM 174,10 MHZ + LEVALIER FM 185,15 MHZ**

Antenna true diversity; due frequenze separate per l'utilizzo simultaneo di 2 radiomicrofoni (radiomicrofono a impugnatura + trasmettitore levalier con microfono a cravatta). Bassa distorsione T.H.D. Largo raggio d'azione (oltre 70 metri in spazi aperti)

COD. 61.3300.30**2 CANALI**

99,00€

**SINTO-AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 100V / 180W A 6 ZONE CON CD/MP3****MEGAFONO 10W CON SIRENA**

Con microfono incorporato. Completo di cinghietta di sicurezza. Potenza max 10W Distanza massima coperta 350 mt. Alimentazione 6 batterie "D" Dimensioni Ø200x330 mm

COD. 61.0500.10

29,90€

10W COPERTURA 350M**MEGAFONO 10W CON SIRENA**

Con microfono incorporato, interruttore e regolazione del volume sull'impugnatura. Completo di cinghietta di sicurezza. Potenza max 10W Distanza massima coperta 400 mt Alimentazione 6 batterie "C" Dimensioni Ø200x350 mm. Peso 1,5 Kg

COD. 61.0500.00

39,90€

10W COPERTURA 400M

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address. Raffreddamento a ventola: 3 ing. Mic / 3 ing. Aux / 1 output Line / Uscita PA a 70V/100V / Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale - 1 connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità - Controllo di alti e bassi, Indicatore a 7 livelli, Controllo Principale. Dimensione rack 19". Dotato di circuito di protezione da sovracorrente, corto circuito - Ritardo di accensione - Terminali a vite per output 6 zone - Lettore MP3 - Rapporto segnale/rumore 85 dB - Potenza 180W RMS - Alimentazione 230V

COD. 61.6112.40**180W | MP3 | USB | 6 ZONE**

279,00€



Sinto-amplificatore adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone. Raffreddamento a ventola. Sintonizzatore AM/FM. Lettore CD. Lettore MP3. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic con funzione di priorità.

COD. 61.6112.50**180W | MP3 | AM/FM | 6 ZONE**

399,00€

FARETTI PARCAN LED RGB

Per illuminare i palchi di eventi Live come concerti. La flessibilità e la facilità d'uso della nuova generazione di PAR a LED RGB ne hanno ampliato l'uso a installazioni fisse come discoteche ma anche per fiere, eventi, stand, giardini e allestimenti.

FARETTO PARCAN LED RGB >1000LUX

Faretto LED RGB Parcan compatto. Emissione maggiore di 1000 LUX @2m. 108 LED RGB da 10mm (36x36x36). 16,7 milioni di colori. Distanza max 10m. Dimmer da 0 a 100%. Strobo 1 - 20Hz. Angolo di illuminazione 30°. DMX 512, Auto, manuale, 1, 3, 4, 6 canali. Dimensioni 278x261x85mm. Peso solo 1,6Kg, grazie alla scocca in plastica anti fiamma. Raffreddamento per convezione, super silent 100%. Totalmente flicker free, adatto anche a riprese televisive.

COD. 71.0760.40 COMPACT 108/10

139,90€

FARETTO PARCAN LED RGB 2685LM

Faretto a LED RGB Parcan compatto. Emissione di 2685lm. 7 LED RGB 3in1. Distanza max 15m. Dimmer da 0 a 100%. Strobo 1 - 20Hz. Angolo di illuminazione 40°. DMX 512, 3, 4, 8 canali, con funzione master/slave. Consumo max 28W. Dimensioni 290x275x115mm. Peso 2,6Kg. Scocca in ferro e alluminio. Raffreddamento con radiatore in alluminio.

COD. 71.0760.45 - COMPACT PAR TRI 7

159,90€

FARETTO PARCAN LED RGB 2061LM

Faretto a LED RGB Parcan in versione ultra-compatta. Ottima dissipazione del calore nonostante le ridotte dimensioni. Emissione di 2061lm. 7 LED RGB 3in1. Distanza max 15m. Controllato via DMX512 3, 6, 7 canali o con funzione stand alone. Dimmer da 0 a 100%. Strobo 1 - 20Hz. Angolo di illuminazione 35°. Consumo max 28W. Dimensioni 160x95x220mm. Peso 1,6Kg. Scocca in ferro e alluminio.

COD. 71.0760.60 COMPACT PAR 7 MKII

229,00€

STRUMENTI DIGITALI



MINI TERMOMETRO IR DIGITALE CON PUNTATORE LASER
 Per la misurazione, senza contatto, della temperatura dei materiali. Campo di misura: -50°C ÷ +330°C. Dimensioni: 134 x 88,5 x 36 mm. Alimentazione: 1 batteria 9V. Peso: 145g
COD. 50.7500.50 KTD-810

29.90€



MINI MISURATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) DIGITALE
 Per rilevare la presenza di monossido di carbonio (CO) e misurarne la sua concentrazione. Segnalazione acustica e visiva (sul display) al superamento dei 200 PPM del valore di CO. Campo di misura: 0 ÷ 1.000 ppm. Dimensioni: 175 x 55 x 38 mm. Alimentazione: 9 Vcc. Peso: 90g
COD. 50.7500.60 KCO-910

149.90€



MINI LUXMETRO DIGITALE
 Per la misurazione rapida e precisa della luce. Possibilità di visualizzare la misurazione con due diverse unità di misura lx e fc. Campo di misura: 0 Lux ÷ 100.000 Lux. Risposta spettrale: CIE. Dimensioni: 172 x 55 x 38 mm. Alimentazione: 1 batteria 9V. Peso: 88 g.
COD. 50.7500.40 KLX-906

39.90€



RILEVATORE DI TENSIONE AC SENZA CONTATTO E METAL DETECTOR
 Sensibilità di rilevazione di tensione AC regolabile. Profondità di rilevamento metalli: < 30mm. Tipo di segnalazione: acustica e luminosa. Auto Power off.
COD. 50.1000.00 KVD-10M

14.90€

MULTIMETRI DIGITALI



MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON FUNZIONE NCV
 Display LCD a 3 1/2 digit Selezione automatica delle portate. Tensione CC/CA, Corrente CC, Resistenza, Prova diodi e di continuità. Funzione NCV, l'operatore può verificare la presenza di tensione AC nei circuiti senza dovere utilizzare i puntali dello strumento ma avvicinando semplicemente la testa del multimetro sul punto di rilevamento. Auto power off. Torcia a led integrata. Corredato di protezione antiurto.
COD. 50.1070.00 KDM-8232

24.90€



MULTIMETRO DIGITALE CON CAPACIMETRO, FREQUENZIMETRO E TERMOMETRO
 Display LCD 24mm 3 1/2 digit, 2000 counts. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi; spegnimento ed indicazione di polarità automatici. Corredato di puntali di prova, termocoppia e adattatore per prova temperatura e transistor. FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Temperatura - Prova transistor hFE - Prova diodi - Prova continuità - Data Hold.
COD. 50.1055.55 KDM-360CTF

39.90€



MULTIMETRO DIGITALE
 Display LCD a 3 1/2 cifre 15mm. Indicazione automatica della polarità negativa. Misura di: Resistenza, Prova diodi, Tensione CC/CA, Corrente CC, Prova di continuità. Corredato di protezione antiurto e puntali di prova.
COD. 50.1055.04 KDM-120

14.90€

SALDATORI PROFESSIONALI



SALDATORE DI PRECISIONE CON RESISTENZA IN CERAMICA
 Saldatore di alta qualità "made in JAPAN" con resistenza in ceramica temperatura massima di 520°C. Ideale per effettuare saldature di precisione, grazie alla punta molto fine. Il manico ergonomico, ricoperto di uno strato di gomma, permette una migliore presa ed evita sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato. Alimentazione: 230Vca. Potenza: 30W. Lunghezza: 205mm. Peso: 60gr.
COD. 49.3500.40 CXR-41

MAX 30W 34.90€



SALDATORE PROFESSIONALE
 Saldatore professionale "made in JAPAN" ideale per saldature di precisione per circuiti stampati e lavori di hobbistica, per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro. Alimentazione 230Vca. Lung. 205mm. Peso: 45gr.
COD. 49.3500.50 KS-20R - 20W
COD. 49.3500.55 KS-30R - 30W

14.90€

STAZIONI SALDANTI E PISTOLE



PISTOLA SALDANTE DOPPIA POTENZA
 Alimentazione 220Vca. Potenza: 130W/20W. Peso: 300gr.
COD. 49.3005.00

9.90€



STAZIONE SALDANTE ANALOGICA
 Temperatura regolabile da 215 a 300°C.I. Alimentazione 230Vca. Potenza 50W. Peso 1 Kg.
COD. 49.4277.00

19.90€



MINI POMPETTA PER DISSALDARE
COD. 49.2200.10

4.90€



SUPPORTO SNODABILE CON LENTE E 2 LED
 Completo di lente d'ingrandimento con illuminazione led, piedistallo, portasaldatore e due bracci regolabili in acciaio nichelato dotati di pinze a coccodrillo. 2 led. 2,3 diottrie + 4 extra. Diametro 90mm. Peso 600g
COD. 49.0134.00

2 LED DIAM.90MM 2,3 DIOTTRIE + 4 EXTRA 14.90€



SALDATORE DOPPIA POTENZA
 Alimentazione: 230 Vca. Potenza: 130W/20W. Peso: 180gr
COD. 49.3000.00

9.90€



MINI PINZA AMPEROMETRICA 200A CA
 Display LCD 15 mm a 3 1/2 digit, 2000 counts. Apertura ganasce Ø28mm. Retroilluminazione del display. Puntali di prova e custodia in dotazione. FUNZIONI: Tensione CC/CA; Corrente CA; Resistenza; Prova di continuità; Data Hold.
COD. 50.1058.10 MS-2002

34.90€



PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO
 Per la crimpatura di connettori coassiali RG58,59,62,6. Dimensione degli esagoni di crimpatura:1.73/2.49/5.41/6.48/8.15mm. Corpo in acciaio e impugnatura in plastica ABS.
COD. 49.0275.00

19.90€

CACCIAVITE CERCAFASE
 A norma DIN VDE 0680 teil 6/04.77. Dimensioni (Diam.x Lung.): 3 x 140mm.
COD. 49.0131.35

1.90€



VALIGIA MULTIUSO IN METALLO
 In alluminio con angoli rinforzati in metallo. Dispone di 5 divisori interni e porta utensili. Doppia chiusura con chiave e maniglia + tracolla. Peso massimo trasportabile: 15 kg. Dimensioni: 455x 333 x 152 mm. Colore: Silver.
COD. 49.3650.10



29.90€



STRUMENTI DA LAVORO

**TRAPANO A PERCUSSIONE
810W 13MM**

Mandrino autoserrante da 13mm per garantire un comfort e una flessibilità ottimali. Regolazione velocità variabile per un maggiore controllo su un'ampia varietà di materiali. Impugnatura laterale regolabile e arresto di profondità per eseguire comodamente attività ripetitive. Rotazione in avanti e all'indietro. Interruttore per funzionamento in modalità continua.

- Potenza assorbita 810W / 230-240V~50Hz
- Velocità a vuoto 0 - 2.800 RPM
- Frequenza percussione 0 - 44.800 bpm
- Capacità di foratura max Legno 32 mm, Muratura 16 mm, Acciaio 13mm
- Capacità mandrino 13mm
- Peso 2,42kg

COD. 49.0820.60 WX312.1



810W

74,90€



PERCUSSIONE

WORX**TRAPANO A PERCUSSIONE
550W 13MM**

Mandrino autoserrante da 13mm per garantire un comfort e una flessibilità ottimali. Regolazione velocità variabile per un maggiore controllo su un'ampia varietà di materiali. Impugnatura laterale regolabile e arresto di profondità per eseguire comodamente attività ripetitive. Rotazione in avanti e all'indietro.

- Potenza assorbita 550W / 30-240V~50Hz
- Velocità a vuoto 0 - 2.300 RPM
- Frequenza percussione 0 - 36.800 bpm
- Capacità di foratura max Legno 25 mm, Muratura 13 mm, Acciaio 10mm
- Capacità mandrino 13mm
- Peso 2,10kg.

COD. 49.0820.30 WX314

PERCUSSIONE
550W

54,90€



PERCUSSIONE

MICROSCOPIO DIGITALE USB

Si collega al computer via porta USB 2.0. Ideale per progetti scientifici, presentazioni, controllo qualità, laboratori di riparazioni, o semplicemente per soddisfare le proprie curiosità. Ingrandimenti da 30X a 220X, CD con software dedicato in dotazione.

COD. 59.8390.10 M808

ZOOM - 30X A 220X CON LED

unitronic



44,90€



LAMPADE DA LAVORO



RICARICABILE

119,00€

AVVITATORE

**TRAPANO/AVVITATORE 12V
AGLI IONI DI LITIO**

Design compatto e leggero per lavorare senza affaticarsi. Scatola ingranaggi a due velocità: 1a marcia per una torsione elevata. Mandrino autoserrante NoKey™ da 10mm. Luce a LED ideale per le zone buie e indicatore di batteria scarica. Batteria POWERSHARE® da 12V intercambiabile con altri utensili Worx 12V.

- Pacco batterie 12V/1,3 Ah agli ioni di litio
- Velocità a vuoto 0 - 330 / 0 - 1.200 RPM
- Coppia di serraggio 16, inclusa modalità trapano
- Coppia massima in modalità trapano: 14 / 24Nm
- Capacità di foratura massima Legno 20 mm, Acciaio 10 mm
- Capacità massima mandrino 10 mm
- Tempo di ricarica 30min
- Peso 1kg

COD. 49.0820.70 VX125.3



IONI DI LITIO

54,90€



250W



OSCILLANTE

MULTIUTENSILE OSCILLANTE UNIVERSALE 250 W

L'interfaccia universale è compatibile con gli utensili oscillanti di altre marche. Tecnologia Microsonic di oscillazione ad alta frequenza. Strumento ultra versatile per taglio, segatura, raschiatura, levigatura e molto altro. Lavorazione di legno, metallo, plastica, ceramica, cartongesso ecc. Adatto a svariate applicazioni grazie al controllo variabile della velocità e alla regolazione multiangolo.

- Potenza nominale 250W
- Velocità oscillazione 12.000 - 21.000 /min
- Angolo oscillazione 3,2°
- Peso 1,4 kg

COD. 49.0821.80 WX676

94,90€

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE DA TAVOLO

Mini lampada fluorescente 12W. Alimentazione 230V. Lente di ingrandimento 3 diottrie di diametro 100mm. Corpo in plastica. Tubo fluorescente circolare T4/G10q. Peso 1Kg. Colore bianco.

COD. 49.4062.01



34,90€

3
DIOTTRIE**LAMPADA CON LENTE 3
DIOTTRIE E MORSETTO
A VITE**

Copertura della lente in plastica. 3 diottrie in vetro. Diametro lente 130mm. Alimentazione 230Vca. Bracci estensibili fino a 115 cm con regolazione di posizionamento mediante molle e viti di bloccaggio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano.

COD. 49.4062.06



44,90€

3
DIOTTRIE**LAMPADA 60 LED CON
LENTE 5 DIOTTRIE E
MORSETTO A VITE**

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. 5 diottrie in vetro. 60 LED. Diametro lente 120mm. Alimentazione 230 Vca. Bracci estensibili fino a 90 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritenzione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano.

COD. 49.4063.15



69,90€

+ 60LED

5
DIOTTRIE+ 90LED
5
DIOTTRIE**LAMPADA 90 LED CON LENTE 5 DIOTTRIE
E MORSETTO A VITE**

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in metallo. 5 diottrie in vetro. 90 LED. Diametro lente 120mm. Alimentazione 230Vca. Bracci estensibili fino a 90 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritenzione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano.

COD. 49.4062.90

79,90€

INVERNO
2015

GBC

ELECTRONIC MAGAZINE

Prezzi validi fino a esaurimento delle scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa nei punti vendita autorizzati aderenti all'iniziativa. Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso. Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. *Fino ad esaurimento scorte e per i negozi che aderiscono all'iniziativa.



gbconline.it
diventa
e-commerce

LA TECNOLOGIA DI QUALITÀ ALLA PORTATA DI TUTTI

Copyright Kon.EI.Co. 2015. All rights reserved. All brands and product names mentioned are trademarked or registered trademarks of their respective companies. Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.